

Newsletter Sai Vibrionica

www.vibrionics.org

“Ogni volta che vedete una persona ammalata, scoraggiata, sconsolata o inferma, quello è il vostro campo di seva.”
...Sri Sathya Sai Baba

Vol 6 Uscita 6

Nov/Dic 2015

In Questo Numero

☞ Dall'ufficio del dr. Jit K Aggarwal	1 – 2
☞ Casi Clinici con l'Uso di Combo	2 - 48
☞ Inoltre	48

☞ Dall'Ufficio del dr. Jit K Aggarwal ☞

Questo è un numero speciale con 90 casi clinici amorevolmente offerti a Bhagawan Sri Sathya Sai Baba per il Suo 90° splendido Compleanno.

Cari Terapeuti

Questo numero speciale della Newsletter di Sai Vibrionica commemora il 90° Compleanno del nostro Amato Signore, Sai Baba. Contiene i 90 Casi Clinici che sono stati presentati a Swami per il Suo Compleanno. La dedica originale viene presentata più oltre.

Il nostro adorato Baba ci ha insegnato che nel mondo fisico ci sarà sempre dualità. Ci sarà bene e male, sofferenza e gioia, malattia e salute. La Sai Vibrionica è stata creata sotto la Mano Divina del nostro Signore per alleviare la sofferenza umana. Noi che abbiamo avuto la fortuna di praticarla, sappiamo quale prezioso dono rappresenti, sia per i pazienti che abbiamo avuto il privilegio di trattare che per noi stessi come Suoi strumenti. Riconsacriamoci al servizio di Swami in qualità di amorevoli terapeuti.

Nel riesaminare i casi che i terapeuti hanno inviato per questa speciale presentazione, siamo rimasti colpiti dalle differenze registrate tra i pazienti guariti, dalla varietà di disturbi trattati e dai tipi di trattamento usati. L'unica cosa comune a tutti i casi, è l'importanza dell'amore durante il trattamento. L'amore e l'attenzione che i terapeuti riversano sui loro pazienti emergono in un caso dopo l'altro. Questo è ciò che dovrebbe avvenire nella Sai Vibrionica. Senza amore, non ci può essere vera guarigione.

Speriamo che tutti coloro che leggono questi casi vengano ispirati da queste storie di pazienti e terapeuti.

Sai ha interamente guidato ogni sforzo della Sai Vibrionica, compresa questa recente grande iniziativa. Dopo l'arrivo di uno straordinario numero di casi, noi membri del gruppo della Newsletter abbiamo lavorato giorno e notte per assicurarci che i contributi di ciascuno fossero inclusi nell'offerta per il Compleanno. I terapeuti sono stati molto solleciti nel rispondere rapidamente alle nostre richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti.

Tutti hanno lavorato insieme in uno spirito di unità, ispirati dalla preziosa opportunità di offrire un dono Vibrionico a Swami per il Suo 90° Compleanno.

Cogliamo questa opportunità per ringraziare tutte quelle persone che si sono impegnate nel portarlo ad una conclusione ben riuscita. Questo lavoro non sarebbe stato completato senza il generoso ed altruistico servizio di tanti terapeuti che hanno messo da parte altri lavori per aiutarci nel facilitare questo progetto. Siamo molto riconoscenti ai terapeuti e ai coordinatori che hanno raccolto i casi clinici e ci hanno aiutato a completarli. La nostra gratitudine si estende ai devoti membri del gruppo della Newsletter che hanno esaminato e redatto le bozze, caricandole e preparandole per la pubblicazione nella Newsletter on-line come pure nello speciale libro presentato per il Compleanno di Swami.

In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal

Dedica

Presentato al nostro adorato Signore, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
in Occasione del Suo 90° Compleanno, il 23 Novembre 2015

Carissimo Swami,

Deponiamo ai Tuoi Piedi di Loto questa raccolta di 90 casi clinici di Sai Vibrionica. Queste relazioni di guarigione Divina da tutto il mondo dimostrano il potere del Tuo amore incondizionato nel guarire il malato e nell'alleviare la sofferenza. Con infinita compassione, Tu hai offerto all'umanità il dono del sistema di Guarigione Vibrazionale Sai Ram. Tu ci hai concesso la fortuna di essere Tuoi strumenti per portare questa medicina a tutti coloro che si trovano nel bisogno e ci hai permesso di essere testimoni dei Tuoi miracoli di guarigione.

Insieme a questa offerta, noi ti porgiamo i nostri cuori, le nostre menti, ogni parte di noi stessi in servizio altruistico dedicato a Te. Preghiamo affinché Tu continui a guidarci nell'offrire la migliore e più amorevole cura ad ogni paziente.

☞ Casi Clinici con l'Uso di Combo ☞

I 90 casi sono organizzati per categoria secondo il numero di registrazione del terapeuta.

1. Coltivazione di Pomodori con la Vibrionica ^{00002...UK}



La terapeuta scrive: ho vissuto a Puttaparthi, vicino al Super Speciality Hospital per alcuni anni. Ho un orto in cui coltivo molte verdure. I pomodori nell'orto hanno già (in Novembre 2015) raggiunto un'altezza di 6 piedi (circa 180 cm) solo otto settimane dopo essere stati piantati e appaiono sani e forti con piccoli germogli pronti ad aprirsi. Tutto ciò è dovuto al nostro esperimento dell'ultimo anno con la Vibrionica. Non eravamo soddisfatti delle nostre piante precedenti, che avevano raggiunto l'altezza di soli 4 piedi (120 cm) e con pomodori piuttosto piccoli. Quindi, quando le nuove piantine vennero trapiantate nel 2014, somministrammo loro:

CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + SR264 Silicea 3X...OD in acqua, spruzzata sulle piante usando una bottiglia con spruzzatore da 2 litri.

Le piante erano sotto stress solo quando sono state spostate dai vasi di semina al terreno e quindi necessitavano di un sostegno supplementare, così abbiamo continuato con dosaggio **OD** per tre giorni. Le piante hanno reagito immediatamente mostrando una nuova forte crescita. Allora abbiamo continuato a spruzzarle ogni cinque giorni per i mesi successivi. Sono cresciute fino ad un'altezza appena al di sotto dei 5 piedi e mezzo (167 cm) ed erano cariche di pomodori sani. Alcuni di essi erano molto grandi – due o tre sono stati pesati ed erano mezzo chilo ciascuno (vedi foto).

Abbiamo notato che anche le altre nostre verdure – zucchini, spinaci, bietole, melanzane e vari tipi di lattuga, ecc. – erano più sane e robuste. Tutte le nostre piante vengono nutrite con concime da orto e spruzzate con una miscela preparata in casa a base di peperoncino rosso per proteggerle da bruchi, afidi, mosche, formiche, pseudococchi ed altri insetti nocivi. Ma questa era la prima volta che avevamo somministrato regolarmente il suddetto tonico Vibrionico ed era anche la prima volta che avevamo pomodori così grossi. Avevano anche un sapore migliore.

Commento della terapeuta:

Ecco la ricetta della nostra miscela al peperoncino, ma anche la sola somministrazione del suddetto tonico vibrazionale aiuta a renderle resistenti agli insetti nocivi: fate bollire mezzo chilo di peperoncino rosso piccante finemente affettato in 3 litri d'acqua per 15/20 minuti. Aggiungete 30 grammi di sapone e mescolate per rendere la soluzione saponosa, in modo che aderisca alle piante. Aggiungete altri 3 litri d'acqua. Lasciate raffreddare e filtrate. Applicare con una bottiglia spray o semplicemente con una scopa Indiana usata per spazzare.

2. Uccello Rianimato dopo aver Urtato una Finestra ^{01339...USA}

Il 22 Settembre 2015, un uccellino canoro volò verso una finestra di casa della terapeuta. Sbattè contro il vetro in un angolo e cadde al suolo. La terapeuta afferrò un contenitore di vibhuti e corse fuori per spolverizzarla sull'uccello cantando il Gayatri mantra. L'uccello non si muoveva, con la testa reclinata in basso, e inizialmente ansimava molto rapidamente. Il suo respiro rallentò e s'indebolì gradatamente. La terapeuta accarezzò leggermente il dorso dell'uccellino. Sembrava che l'uccello avesse smesso di respirare. Prontamente, la terapeuta preparò un rimedio vibrazionale in acqua, in un piccolo tappo di bottiglia che aveva a portata di mano:

CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies

Con delicatezza, appoggiò il tappo sul suo becco mentre gli accarezzava la gola. All'improvviso, l'uccello ingoiò un po' d'acqua. Dopo alcuni minuti sollevò il capo e prese dell'altra acqua. In breve tempo l'uccello cominciò a ruotare il capo per guardarsi intorno, battendo gli occhi. Dopo diversi minuti, la terapeuta offrì all'uccellino una terza dose di acqua vibrazionale ma l'uccello non la bevve. Si lanciò invece verso l'aria con forza straordinaria e volò via. L'incontro durò non più di 20 minuti.



3. Gatta denutrita con frattura pelvica e diarrea ^{02658...Italia}

Il 4 Novembre 2013 una gatta denutrita con lesioni non note fu vista per le strade di Roma da alcuni volontari. Non venne rivista per altri dieci giorni fino a quando venne ritrovata raggomitolata in un angolo. Emaciata, sofferente e a mala pena in grado di camminare, la gatta venne portata dal veterinario. Una radiografia rivelò che aveva una frattura pelvica risalente a due settimane prima. La gatta soffriva anche di diarrea, così venne trattata per i vermi. Uno dei pazienti della terapeuta portò la gatta dal rifugio a casa sua, si prese cura di lei in una cuccia protettiva e chiese un trattamento vibrionico. Il 25 Novembre, alla gatta venne somministrato:

CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures...TDS

Entro una settimana la diarrea cessò completamente e la gatta iniziò ad aumentare di peso. Una radiografia ripetuta il 5 Dicembre rivelò che l'osso pelvico stava guarendo bene. La gattina Kitty era ora in grado di camminare e di uscire dalla cuccia. Una radiografia finale dal veterinario, circa 5 mesi dopo (5 Gennaio 2014), rivelò che la frattura pelvica era completamente guarita. Kitty tornò al suo peso normale ed ora era sufficientemente vivace da uscire dalla sua cuccia e sfidare con forza altri gatti in un combattimento. La sua salute era buona.

4. Malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) & Pulsazione Rapida in un Gatto (WPW) ^{02667...UK}

Al gatto della terapeuta, un maschio castrato di 15 anni, di colore fulvo, chiamato Garfield, vennero diagnosticate tre gravi malattie. La prima era la malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) che colpisce intestino tenue, pancreas e fegato. I sintomi comprendevano vomito e feci sciolte. Il veterinario prescrisse pastiglie di antibiotico ma per la sua sorvegliante umana era difficile somministrargliele senza venire dolorosamente graffiata, perciò le medicine vennero potenziate con l'apparecchio SRHVP per preparare il rimedio vibrazionale.

Inoltre, il gatto aveva la sindrome di Wolfe-Parkinson-White (WPW), una rara condizione cardiaca che provocava una pulsazione rapida fino a 400-500 battiti al minuto (per un gatto, una pulsazione normale è di 200 battiti). Per di più, il veterinario sospettava un blocco nel sistema elettrico cardiaco causato da un coagulo o da un tumore e prescrisse un beta-bloccante e aspirina. Di nuovo ci furono notevoli problemi nel somministrare le medicine. Il gatto soffriva anche degli effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di queste, quindi la terapeuta inviò a distanza un trattamento vibrazionale sostitutivo.

Per IBD:

#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6TD

Per WPW:

#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD

Per il blocco cardiaco:

#3. Beta-bloccanti e pillole per il cuore potenziate nell'apparecchio SRHVP...BD

Per la salute in generale:

#4. CC1.1. Animal tonic...TDS

La durata dei trattamenti a distanza variava da 1 a 9 minuti, a seconda delle condizioni del gatto e di ciò che la terapeuta si sentiva guidata a fare.

Per due mesi Garfield rimase stabile ma aveva scarso appetito o interesse a bere, quindi fu inviato a distanza anche uno **steroidi potenziato**. Poiché il gatto diventava più debole, la terapeuta cominciò anche ad inviargli ogni giorno **rimedi di cibo potenziato**. Questo aiutò la digestione di Garfield e sembrò spingerlo a ricominciare a bere. Gli effetti degli invii a distanza erano evidenti poiché lui si rianimava sempre durante la trasmissione a distanza. Tuttavia, un giorno la terapeuta lo trovò in pessime condizioni di salute dopo che aveva vomitato al mattino. Le zampe posteriori avevano smesso di funzionare. La terapeuta sospettava che la paralisi fosse causata dalle condizioni cardiache. Lo mise sul divano e gli inviò immediatamente:

#5. CC10.1 Emergencies...per 9 minuti

La combo lo calmò in pochi minuti. Non volendo più far soffrire Garfield, la terapeuta chiamò il veterinario per stabilire di sopprimerlo quella sera. Fu la Grazia di Baba a non rendere possibile l'eliminazione prematura di Garfield perché il gatto reagì al successivo invio a distanza:

#6. CC18.4 Paralysis...per 9 minuti o più

Quando la terapeuta tornò da Garfield poco più tardi, lo trovò che andava zoppicando verso la sua lettiera! Decise senza indugio, anche se stava male, che il gatto non era pronto per essere soppresso, perciò annullò l'appuntamento della sera con il veterinario e trascorse la notte a sorvegliarlo. Continuò ad inviargli ogni ora **#1, #2, #4, #5 e #6**, ed anche:

Per una fine serena:

#7. SR272 Arsen Alb 10M

Tuttavia, per questo gatto non era il momento di andarsene. Dopo le trasmissioni a distanza smise di vomitare e cominciò a camminare senza zoppicare. Anche il suo appetito tornò. Con pazienza e attenzione, Garfield continuò a migliorare. Durante questo periodo di ripresa, catturò, uccise e presentò alla terapeuta un topo, dimostrando che era quasi pronto a tornare al suo lavoro.

[Nota del redattore: Una versione ridotta di questo caso è stata pubblicata negli Atti della Conferenza Internazionale di Sai Vibrionica del 2014. Questa versione ampliata dimostra quanto possa essere efficace la trasmissione a distanza e quanto possa rivelarsi utile creare rimedi potenziati con l'apparecchio SRHVP.](#)



5. Lesioni all'Occhio e alla Testa in un Gatto ^{02750...Canada}

Sweetie, una gatta di strada, venne allevata fin dalla nascita dal suo padrone. Nel Novembre del 2014 un vicino sorprese Sweetie a bere il suo latte e la colpì sulla testa e alla bocca, poi la gettò nel canale di scolo all'aperto della strada. Il proprietario portò la gatta a casa del terapeuta con la sua moto.

Osservarono Sweetie, con un occhio gonfio chiuso e le labbra lacerate, andare a sbattere contro i mobili. Il terapeuta preparò:

CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia

Bisognava sciogliere cinque pillole in acqua o latte in un piccolo contenitore di plastica o vetro e far bere Sweetie a volontà. Il giorno seguente, Sweetie cominciò a bere il latte e nel giro di due giorni correva per casa, ovviamente in via di totale ripresa.



6. Cancro in un Cane ^{02864...USA}

Una donna portò il suo cane Henry, di 6 anni, dal terapeuta poiché gli era stato diagnosticato un cancro al torace (cavità toracica). Il cancro era ad uno stadio così avanzato che il veterinario gli aveva dato pochissimo tempo da vivere. Il cane presentava respiro affannoso ed il terapeuta era in grado di sentire e vedere l'escrescenza cancerosa. Venne somministrato il seguente rimedio:

CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections...BD in acqua

Dopo la prima settimana la proprietaria riferì che Henry appariva più sano e sembrava soffrire di meno.

Allo stesso tempo, la padrona aveva un altro cane che aveva avuto un'escrescenza sul collo per quasi 12 anni. L'escrescenza, ultimamente, si era aperta. Venne poi rimossa dal veterinario sotto anestesia. Questo cane beveva inoltre dalla stessa ciotola di Henry. Dopo tre settimane di assunzione del rimedio di Henry, la salute di questo cane prese un'evidente svolta verso il meglio. La sua padrona è convinta che la rapida ripresa dall'intervento chirurgico di questo cane sia dovuta interamente al fatto che lui abbia condiviso l'acqua Vibrionica di Henry.

La salute di Henry continuava ad essere stabile. Il cancro rallentò la crescita, ma la proprietaria si rendeva conto che, prima che iniziasse il trattamento, il cancro era ad uno stadio troppo avanzato perché il cane potesse ottenere una guarigione completa e l'inevitabile veniva solo ritardato. Per evitargli ulteriori sofferenze, la famiglia decise di sopprimere Henry dopo sei settimane di trattamento.

7. Gatto con Vermi ^{03528...Francia}

Il terapeuta sospettava che un gatto di 2 anni avesse i vermi perché era molto magro e perdeva il pelo nonostante si alimentasse molto bene. Il 27 Giugno 2015, al gatto venne somministrato:
CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea...5 pillole sciolte ogni giorno in 200ml d'acqua, messa in una ciotola per il gatto, da bere durante la giornata per 7 giorni

Dopo aver bevuto per 8 giorni l'acqua Vibrionica, i vermi a forma di rosario furono visti nelle feci del gatto. Entro un mese il gatto aveva ripreso peso e recuperato le forze.

Per assicurarsi che i vermi non tornassero, il trattamento suddetto venne ripetuto un mese dopo, iniziando il 31 Luglio.

8. Cancro Ovarico ^{02799...UK}

Una donna di 56 anni con un carcinoma ovarico a cellule chiare (OCCC) allo stadio 3 A2, venne per un consulto il 5 Settembre 2014. La paziente aveva un passato di problemi cardiaci. Era stata ricoverata con un grave edema polmonare nel Luglio 2013, dopo un infarto con gravi blocchi nella maggior parte delle arterie ed una funzionalità cardiaca pari soltanto al 30%. Era stata giudicata inadatta per qualunque trattamento e rimandata a casa. Venne allora trattata con la Vibrionica ed ebbe una sorprendente ripresa. (Per i dettagli di questo caso vedere gli *Atti della 1° Conferenza Internazionale di Sai Vibrionica*, "#1. Heart Attack", pag. 53-54).

La paziente soffriva di altre condizioni croniche: diabete di Tipo 2, che veniva tenuto bene sotto controllo con iniezioni di insulina e farmaci allopatrici orali; e pancreatite, anch'essa ben tenuta sotto controllo con farmaci allopatrici. Dal Maggio 2014 la paziente soffriva di addome gonfio, tosse e nausea. Le ecografie rivelarono una massa all'ovaia. Il 29 Luglio 2014 subì un'isterectomia totale e venne diagnosticato il cancro ovarico. Fu iniziata la chemioterapia ma lei ebbe un collasso alla prima sessione, il 1° Settembre 2014, dovuto ad un eccesso di fluido nei polmoni. La chemio fu sospesa e la paziente venne dimessa dopo tre giorni. Non assunse alcun ulteriore trattamento per il cancro. Venne trattata con le seguenti combo:

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...6TD

#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone...QDS

Dopo quattro settimane, la paziente riferì un miglioramento del 50%. Il suo appetito era tornato normale e la nausea era completamente scomparsa. Si sentiva più energica. **#1** venne ridotto a **5TD**, e **#2** venne continuato a **QDS**. Dopo quattro mesi, nel Gennaio 2015, la sua ecografia rivelò che non vi erano tracce di cancro da nessuna parte. Ora si sentiva migliorata del 75%. Entrambi i rimedi **#1 e #2** vennero continuati a dosaggio **QDS**. Dopo sei mesi, la paziente riferì di sentirsi meglio al 90%. Ulteriori ecografie eseguite nel Marzo 2015 confermarono che non vi erano tracce di cancro in nessuno dei suoi organi, e le venne comunicato il cessato allarme. Perciò entrambi i rimedi vennero ridotti a **TDS**. Il 13 Agosto 2015, la paziente riferì di sentirsi molto bene; viaggiava e conduceva una vita molto attiva. Entrambi i rimedi vennero ridotti a **BD**. Dal 7 Ottobre 2015, la paziente sta continuando a star bene. A questo punto il rimedio **#2** venne sospeso e il rimedio **#1** continuato a **BD**. Tutte le ecografie sono a disposizione.

I commenti della figlia della paziente:

Sono stati due anni estremamente difficili per la nostra famiglia. Dopo l'iniziale sopravvivenza ad un arresto cardiaco, Amma (madre) scoprì successivamente di avere una grave malattia dei 3 vasi coronarici arteriosi. L'unica opzione rimasta era un trapianto di cuore. Tuttavia, il rischio superava i benefici. Gli esperti medici lasciarono intendere che un ulteriore leggero infarto avrebbe potuto porre fine alla sua vita.

Amma assumeva religiosamente la Vibrionica di Swami. Quando mia madre si recava in ospedale per ulteriori appuntamenti, i medici rimanevano sorpresi per la qualità di vita che lei conduce e per i progressi che ha fatto. I medici si aspettavano che fosse su di una sedia a rotelle con una qualità di vita scadente. Invece, continua con circa l'85% della vita che conduceva una volta.

Purtroppo, un anno dopo, ad Amma venne diagnosticata la cisti ovarica che si trasformò in un cancro a cellule chiare, allo stadio 3. I medici si domandavano se sarebbe sopravvissuta all'intervento di isterectomia, eppure questa donna straordinaria si risvegliò in sala operatoria e cominciò a chiedere della sua famiglia. I medici ritenevano che la cisti fosse stata eliminata senza alcun versamento o diffusione.

Ad Amma venne somministrata la Vibrionica di Swami specificatamente per il cancro, prima e dopo la procedura. Vennero anche programmate sei sessioni di chemioterapia. Purtroppo venne lasciata in mano a giovani medici e soffrì di un altro infarto durante la prima sessione di chemioterapia. Di conseguenza, i suoi medici sospesero il trattamento chemioterapico.

Da allora ha continuato ad assumere la Vibrionica ed i medici ritengono che stia mostrando positivi segni di remissione. Mia madre, che è sopravvissuta ad un infarto da diagnosticarsi con grave malattia cardiaca e poi ad un cancro a cellule chiare allo stadio 3, ora gode di una buona qualità di vita.

Il miracolo della Vibrionica di Swami parla da solo.

+++++

9. Tumore al Naso, Dispepsia Cronica ^{03524...USA}

Un anziano signore di 83 anni andò dal terapeuta per il trattamento di un esteso tumore sulla punta del naso. Era benigno ma era cresciuto per quasi cinque anni con ulteriori protuberanze che si sviluppavano sopra il tumore originale. Il suo medico lo aveva trattato con diversi farmaci allopatrici, nessuno dei quali era stato utile. In realtà, l'antibiotico minociclina, avendo diversi effetti secondari, faceva peggiorare il tumore. Ogni volta che si toccava il naso, compariva molta irritazione e il tumore sembrava oleoso. Il paziente accusava anche dispepsia cronica da circa vent'anni. Aveva diversi altri problemi ma prima voleva un aiuto per il tumore e l'indigestione. Il 3 Luglio 2015 gli venne somministrato:

Per tumore e indigestione:

#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS

Dopo una settimana disse al terapeuta che il rimedio era "buono". La sua dispepsia era migliorata del 40% e, sebbene il tumore apparisse uguale, non vi erano nuove protuberanze e ciò era motivo di speranza. Dopo un mese riferì che la sua digestione era "eccellente", migliorata almeno del 70%. Era inoltre molto contento perché il tumore aveva iniziato a ridursi. Si era sgonfiato di circa il 20% ed anche il colore della pelle aveva iniziato a migliorare. Nel giro di un altro mese la sua dispepsia era completamente guarita e il tumore si era ridotto di circa l'80%, un miglioramento lampante.

I rimedi vennero poi cambiati perché il dosaggio della combo per la dispepsia andava ridotto. Il 18 Ottobre, al paziente venne somministrato:

Per dispepsia:

#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....OD

Per tumore:

#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS

Mentre era in cura con la Vibrionica non prendeva nessun'altra medicina per il suo tumore o per la dispepsia. Il 10 Novembre, tutte le protuberanze erano state eliminate. All'inizio, la riduzione del tumore era avvenuta molto rapidamente ed il ritmo si era ridotto in seguito. Non vi era alcuna irritazione e il tumore era asciutto. In aggiunta all'assunzione del rimedio **#3** oralmente, il terapeuta gli diede:

4 CC2.3 Tumours & Growths... in vaselina pura per applicazione esterna al bisogno.

Quando il paziente si recò dal suo medico, questi rimase sbalordito nel vedere che il tumore era praticamente scomparso e fu sorpreso nel sentir parlare della miracolosa cura della "Vibrionica"! Il paziente è estremamente contento della vibrionica e sta iniziando il trattamento per diabete, colesterolo alto e pressione sanguigna elevata.

+++++

10. Diabete, Piccola Massa sotto l'Orecchio ^{10399...India}

Un uomo di 41 anni che soffriva di diabete da tre anni, si recò dal terapeuta nel Giugno 2010. Stava assumendo medicine allopatiche ma desiderava prendere anche la Vibrionica. Gli venne somministrato:

Per il diabete:

#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic...TDS

Si recò dal terapeuta regolarmente per il rifornimento mensile. Dopo nove mesi sviluppò un nodo muscolare al collo, proprio sotto l'orecchio sinistro, per il quale aveva consultato il suo medico. Il medico gli aveva consigliato di farlo rimuovere chirurgicamente per eliminare il rischio di cancro, ma lui decise di non farlo. Durante i 2-3 mesi successivi, il rigonfiamento divenne piuttosto grosso, perciò decise di cominciare il trattamento vibrazionale alla successiva visita dal terapeuta. Il terapeuta cambiò il trattamento con:

Per tumore e diabete:

#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1...TDS

Un anno dopo, l'escrescenza si era ridotta e dopo 20 mesi scomparve completamente. Il trattamento del paziente venne riportato a: **#1...TDS**.

Ad Ottobre 2015, il paziente era contento perché il suo medico gli stava gradatamente riducendo le medicine allopatiche per il diabete. Continua ad assumere il rimedio **#1**.

+++++

11. Calcificazione Benigna al Seno ^{11573...India}

Una parente stretta del terapeuta, di 55 anni, era preoccupata dopo che una recente mammografia aveva mostrato che aveva una calcificazione benigna di Categoria 2 al seno sinistro. Nove anni prima si era sottoposta ad intervento chirurgico per un cancro alla mammella destra e da allora eseguiva controlli regolari. Fece visita al terapeuta il 3 Marzo 2015, quando decise di assumere la Vibrionica e sospendere altri trattamenti. Le venne somministrato:

CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breast disorders + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Tre mesi dopo, con sua grande gioia, nuovi esami dimostrarono che la calcificazione era scomparsa. Il tessuto mammario era normale. La paziente continuò ad assumere il rimedio per tre mesi. A Novembre 2015, il terapeuta intende adottare per la paziente un dosaggio di mantenimento di **OD**.

+++++

12. Palpitazioni Cardiache (battito irregolare) e Anca Dolente ^{01620...Francia}

Il 20 Aprile 2015, una donna di 77 anni chiese un trattamento per problemi cronici al cuore e all'anca. Da un anno, soffriva di frequenti episodi di aritmia. Le palpitazioni, quando iniziavano, potevano talvolta durare per tutto il giorno. Era molto preoccupata perché pensava di avere una patologia cardiaca. Tuttavia, il suo elettrocardiogramma risultava normale.

Inoltre, quattro mesi prima, aveva sviluppato dolori all'anca sinistra, ma le radiografie mostravano che non vi era nulla di anormale. A causa del dolore all'anca aveva difficoltà nel camminare e nel salire le scale e si stancava molto se spostava o portava cose pesanti. La paziente non amava i farmaci allopatici e quindi non ne aveva preso alcuno per trattare le sue condizioni.

Durante il consulto, parlò incessantemente e intensificò gradualmente il suo stato emotivo. Questa sembrava essere un'abitudine.

Le venne somministrato:

Per le palpitazioni cardiache:

#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS e, in caso di crisi, 1 dose ogni 10 minuti per 1 ora o 2 ore se necessario

Per il dolore all'anca:

#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS

Dieci giorni dopo, la paziente riferì che le palpitazioni se ne andavano dopo aver assunto frequentemente il rimedio #1 per un'ora. Alla paziente venne suggerito di imparare a rilassarsi con la tecnica della coerenza cardiaca.

Quattro settimane più tardi, la paziente riferì di non avere alcun dolore all'anca e di riuscire a camminare normalmente. Sebbene la paziente trovasse che la tecnica della coerenza cardiaca fosse una cosa valida, non la usò per gestire le palpitazioni.

Sei settimane dopo riferì che non aveva alcuna palpitazione e riusciva a camminare per 6 km o più alla volta (quasi 4 miglia). Disse che era da tanto tempo che non si sentiva così bene.

Il dosaggio di entrambi i rimedi venne ridotto ad **OD** per due settimane, a **2TW** per altre due settimane e poi ad **OW** per due settimane prima di sospendere. A Settembre 2015, la paziente continua a sentirsi molto bene ed è molto felice e riconoscente.

+++++
13. Insufficienza Circolatoria, Mal di Schiena, Leucorrea e Orticaria ^{02799...UK}

Una donna di 76 anni che soffriva di piedi molto freddi, mal di schiena e leucorrea, venne ricevuta il 23 Luglio 2014. Aveva sempre sofferto di estremità fredde da insufficienza circolatoria fin dall'infanzia. Il mal di schiena era causato da spondilite. Durava da vent'anni ed era stato trattato con antidolorifici con scarso sollievo. A parte questo, la paziente non assumeva alcuna medicina. Venne trattata con le seguenti combo:

Per insufficienza circolatoria:

#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS per un mese e poi **TDS**

Per la spondilite:

#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine...QDS per un mese e poi **TDS**

Dopo 3 mesi e ½, la paziente riferì un sollievo del 30% per i sintomi dei piedi freddi e del 20% per il mal di schiena. Stava assumendo i rimedi #1 e #2 a dosaggio **TDS**.

La paziente rivelò anche un altro angoscioso problema: da 1 anno e ½ soffriva di perdite vaginali biancastre dovute a leucorrea e prurito vaginale causato da orticaria. Non seguiva alcun trattamento per questo. Le vennero somministrate le seguenti combo:

Per leucorrea ed orticaria:

#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...QDS per un mese e poi **TDS**

Dopo sette settimane, la paziente riferì una completa guarigione dalla leucorrea e dall'orticaria e per questo era molto riconoscente. Il rimedio #3 fu ridotto a **BD** per una settimana, poi ad **OD** per un'altra settimana prima di sospendere. Anche gli altri sintomi si erano significativamente ridotti: il mal di schiena era migliorato del 70% ed i piedi freddi del 50%. Continuò ad assumere #1 e #2 a dosaggio **TDS**.

Quando venne vista il 30 Maggio 2015, sia il mal di schiena che le estremità fredde erano migliorate del 90%, perciò #1 e #2 vennero ridotti a **BD**. Il 23 settembre 2015 la paziente riferì che il mal di schiena e la sensazione di freddo ai piedi erano completamente scomparsi. Ad Ottobre 2015, continua ad assumere #1 e #2 a dosaggio **OD**.

+++++
14. Anemia ^{02799...UK}

Una donna di 26 anni, che soffriva di anemia da deficienza di ferro, venne ricevuta il 10 Luglio 2015. Negli ultimi mesi si sentiva molto stanca. Dopo che l'anemia da deficienza di ferro venne diagnosticata tramite esami del sangue, le vennero prescritti dal medico integratori orali a base di ferro, che ebbero come conseguenza stitichezza e aggravamento delle sue emorroidi, perciò smise di assumerli. Non stava assumendo altri medicinali. Le venne somministrato:

NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 Immune System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR216

Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-Ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 Vitamin Balance...QDS

Dopo sei settimane la stanchezza si era dimezzata e si sentiva più energica. Il dosaggio venne ridotto a **TDS**. Ad Ottobre 2015 la paziente era completamente tornata alla normalità. I risultati degli esami del sangue del 12 Ottobre confermarono che i suoi livelli di ferro erano ora normali, perciò il dosaggio venne ulteriormente ridotto a **BD**.

+++++
15. Mini-ictus dopo Intervento Chirurgico al Cuore ^{02890...USA}

La sorella della terapeuta, di 74 anni, ebbe un infarto nel 2013 e venne sottoposta ad un intervento di bypass cardiaco. Dopo l'intervento subì diversi attacchi ischemici transitori (TIA, mini-ictus) causati da coaguli sanguigni non diagnosticati. Sfortunatamente, questo influì sulla parte del cervello che controlla l'impulso di deglutizione/soffocamento, perciò non riusciva a mangiare o a parlare senza soffocarsi, anche quando stava a riposo. Venne dimessa dopo un mese di trattamento, che comprendeva anticoagulanti e medicinali per il colesterolo alto. La terapeuta rimase con lei per aiutarla e la trattò con le seguenti combo:

Per dolori al corpo e alle articolazioni:

#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...BD

Per ictus e infarto:

#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis...BD

Per fegato e pelle:

#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores...BD

Quando la prima dose del rimedio **#2** fu posta sotto la lingua della sorella, vi fu un visibile miglioramento. I suoi occhi divennero più vivaci e mostrò una momentanea parvenza del suo vecchio sé, energico e attivo. Questo rafforzò la fede della paziente nella medicina vibrazionale. Continuò ad assumere le vibrazioni come indicato. Il suo senso di soffocamento diminuì gradatamente e al termine di un anno era scomparso al 100%.

Ad Ottobre 2015, la paziente continua ad assumere le vibrazioni ma in maniera un po' incostante. Sebbene abbia rallentato, è tornata sorprendentemente ad essere quella di prima.

Commento della terapeuta:

In questa guarigione la Grazia di Dio è evidente, ed è stata una gratificante esperienza sia per la paziente che per la terapeuta.

+++++
16. Ernia Inguinale ^{02899...UK}

Ad un uomo di 63 anni venne diagnosticata un'ernia inguinale il 29 Giugno 2015. Il giorno precedente aveva manifestato dolore alla zona inguinale mentre stava seduto su di una sedia ed eseguiva una cerimonia religiosa. Non c'erano state indicazioni precedenti di questa condizione. Ma la volta successiva, quando si sottopose a visita medica, la condizione era diventata molto dolorosa. Il medico dovette spingere la sporgenza intestinale al suo posto per due volte. Il medico raccomandò l'intervento, ma il paziente rifiutò e preferì assumere gli antidolorifici insieme alla Vibrionica (all'insaputa del medico) per vedere se la Vibrionica riusciva a risolvere la cosa. Il medico accettò di monitorare la situazione per 6-8 settimane ma chiese al paziente di andare direttamente in ospedale se la situazione fosse peggiorata. Il terapeuta diede al paziente:

CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS in acqua

Dopo un giorno di assunzione del rimedio, il dolore si era ridotto del 50% ma l'intestino sporgeva ancora attraverso la parete addominale perforata. Dopo tre giorni di trattamento, il dolore si era ridotto dell'80% e l'intestino sporgeva in fuori solo una volta al giorno, di solito al mattino, prima dello svuotamento intestinale. Questo migliorò nel corso dei successivi quattro giorni. A quel punto, il dolore era completamente scomparso. Il paziente non riusciva ad avvertire alcuna intrusione all'addome. Dopo due settimane si sentiva meglio al 100%.

Al più recente appuntamento con il medico, la seconda settimana di Settembre 2015, venne confermato che la situazione si era risolta. Il medico affermò che alcuni pazienti riescono a rafforzare i muscoli della zona, cosa che era successa a questo paziente. Il medico consigliò al paziente di non sollevare grossi pesi e di fare esercizi per rafforzare i muscoli inguinali.

Al paziente venne consigliato di continuare con il dosaggio preventivo **OW**, ma lui continua ad assumere il rimedio a dosaggio **OD**.

+++++

17. Dolore Addominale Cronico & Stitichezza ^{03523...UK}

Una bambina di 8 anni soffriva da tre anni di dolore addominale. Si trattava di un dolore sordo che variava durante il giorno ma aumentava di notte. Certe notti si rotolava sul pavimento a causa della violenza del dolore. Nonostante gli esami ospedalieri, i medici erano incapaci di identificarne la causa. Durante gli ultimi 11 mesi, aveva sofferto anche di stitichezza e stava assumendo farmaci allopatici per questo. Il 24 Marzo le venne somministrato:

#1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Dopo una settimana, la madre disse che c'era stato un leggero miglioramento del 10% nel dolore. Dopo un mese, gli intervalli tra gli episodi di dolore si erano fatti più lunghi e il miglioramento era del 70%. La sua stitichezza era migliorata al 100%. Vennero aggiunti altri due rimedi alla combo di cui sopra:

#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...TDS

Attualmente, a Settembre 2015, la bambina soffre occasionalmente di dolori, circa una volta ogni quindici giorni, un miglioramento di oltre il 90%. Anziché somministrare il rimedio solo quando si presenta il dolore, è stato consigliato alla madre di somministrarlo a dosaggio **OD** come misura preventiva.

I commenti della madre della paziente:

Nel Maggio 2012, quando aveva 5 anni, nostra figlia cominciò a soffrire di forte dolore addominale. Aveva dolori quasi ogni giorno e per la maggior parte della giornata. Questo continuò per molti mesi. Dopo diversi controlli ed ecografia addominale, i medici non riuscirono a trovare nulla che non andasse in lei. Dal Maggio 2014 è diventata anche stitica e il dolore addominale continuava.

Verso la fine di Marzo 2015, ha iniziato ad assumere le pillole di zucchero della Sai Vibrionica in acqua. Nel giro di pochi giorni non era più stitica. Anche il suo dolore addominale era diminuito e non era più costante. Cominciò poi ad avere giorni in cui era completamente libera dal dolore. Ora, Agosto 2015, ha dolore occasionalmente, in media una volta ogni quindici giorni. Tuttavia non è acuto come prima né dura molto a lungo. Potrei dire che c'è stato un miglioramento nelle sue condizioni del 93%.

Le pillole hanno avuto un immenso impatto sulla vita di nostra figlia. Il dolore era stato così acuto che lei a scuola non era in grado di sedersi sul pavimento a gambe incrociate. Vi erano giorni in cui doveva rimanere sdraiata e noi non eravamo in grado di uscire e continuare con la vita di ogni giorno. La medicina che stava prendendo per la stitichezza non stava avendo alcun effetto e noi avevamo quasi smesso di fare progetti a lungo termine perché temevamo che nostra figlia potesse star male. Fortunatamente, con la Grazia di Dio, abbiamo saputo che una nostra amica aveva appena fatto il corso di Sai Vibrionica e in un attimo ho avuto la certezza che questo poteva essere esattamente quello di cui avevamo bisogno. La mia più grande sorpresa è stata la rapidità con cui il dolore di nostra figlia si è ridotto. Inoltre, se lei adesso ha dolore, questo scompare non appena prende la pillola di zucchero. Questo è stato un dono di Dio per tutti noi.

+++++

18. Fessura Anale ^{10355...India}

Una donna di 75 anni che soffriva di una fessura anale da due mesi, venne trattata nel Luglio 2015. Provava una sensazione di bruciore al passaggio delle feci e non poteva mangiare nulla di speziato. Le venne somministrato:

CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

Non prese alcun'altra medicina. Dopo un mese ebbe un sollievo dell'80% nella sensazione di bruciore, le dimensioni della fessura si erano ridotte della metà ed era in grado di tollerare piccole quantità di cibo speziato. Dopo due mesi, tutti i suoi sintomi erano scomparsi completamente e fu in grado di mangiare normalmente. Il dosaggio venne allora ridotto a **TDS**. Ad Ottobre 2015, la paziente continua ad assumere il suo rimedio a dosaggio **TDS** ed è molto contenta.

Nota del redattore: poiché i sintomi sono completamente scomparsi, il dosaggio potrebbe venire ridotto ad **OD** con una graduale riduzione fino al dosaggio di mantenimento di **OW**.

+++++

19. Acidità Acuta^{10355...India}

Il 15 Maggio 2015, il terapeuta trattò una donna di 52 anni per acidità acuta. Da più di un mese la paziente soffriva di dispepsia, stomaco gonfio, appetito molto scarso e flatulenza. Stava assumendo compresse di antiacido, che non erano d'aiuto. Durante il consulto, il terapeuta apprese che la paziente si sentiva infastidita da qualcuno nella sua vita. Il terapeuta preparò:

CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

La paziente smise di assumere gli antiacidi e iniziò con la Vibrionica. Nel giro di una settimana riferì che tutti i suoi sintomi si erano ridotti almeno del 30% e, dopo quattro settimane, del 90%. Guarì completamente in due mesi di tempo, dopodiché il dosaggio venne gradatamente ridotto come segue: **QDS** per 4 settimane, poi **TDS** per 2 mesi ed infine **OD** per 2 mesi. La paziente rimane in buona salute e non ha avuto recidive a Novembre 2015.

20. Dolore Cronico allo Stomaco^{10363...India}

Un ragazzo di 14 anni soffriva di mal di stomaco da più di un anno. Secondo il suo medico, si trattava di un effetto a lungo termine dell'allergia ai pollini di cui aveva sofferto fin dall'infanzia. Il dolore era così acuto che il ragazzo si contorceva per ore sul pavimento ed aveva perso mesi di scuola. Era stato trattato con farmaci allopatrici, steroidi compresi, ma questo non fu d'aiuto. Il 15 Agosto 2013, quando si recò dal terapeuta, sospese tutte le altre medicine. Gli venne somministrato:

CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS

Già il giorno successivo, la madre del ragazzo comunicò con giubilo al terapeuta che i dolori di suo figlio erano potenzialmente scomparsi dopo una sola dose. Si erano ridotti del 90%. Il ragazzo continuò ad assumere il rimedio per quattro mesi, quando ormai era completamente guarito. Il dosaggio venne allora gradatamente ridotto ad un livello di mantenimento di **OW** a Giugno 2014. Da una richiesta d'informazioni nell'Ottobre 2015, il ragazzo risulta normale ed in buona salute.

21. Mal d'Orecchi^{11568...India}

Nel Luglio 2015, la figlia tredicenne del terapeuta manifestò un dolore acuto all'orecchio sinistro. Il dolore era iniziato dopo che aveva partecipato ad una cerimonia in cui era stata suonata musica ad alto volume e le era capitato di trovarsi vicino agli altoparlanti per un paio di minuti. Le venne somministrata la seguente combo preparata in olio di cocco extravergine, circa due ore dopo l'inizio del dolore:

CC5.1 Ear infections...ogni 10 minuti, una goccia d'olio nell'orecchio

Il dolore se ne andò nel giro di un'ora ed i genitori si sentirono molto sollevati. Il giorno dopo, il dosaggio venne ridotto a **6TD**, poi gradatamente ad **OD** prima di sospendere.

22. Cancrena Diabetica^{02786...Russia}

Mentre faceva visita ad un'amica in ospedale il 19 Marzo 2015, la terapeuta incontrò una donna di 72 anni che soffriva di gravi complicazioni diabetiche. La paziente era stata portata all'ospedale dal suo villaggio dopo un ictus. Non fu in grado di dire alla terapeuta da quanto tempo soffrisse di diabete ma sapeva che il suo livello di zucchero nel sangue era molto alto ed aveva assunto l'insulina per molto tempo. A causa del diabete, aveva una insufficienza renale ed era quasi cieca per una retinopatia diabetica. Presentava anche una cancrena diabetica ai piedi e al terzo inferiore della tibia di entrambe le gambe. La pelle era marrone scuro. Aveva l'aspetto della corteccia d'albero ed era molto ruvida al tatto. Mentre si trovava in ospedale, le era stato detto che aveva urgente necessità di un intervento al piede. Le venne fissato un appuntamento per la procedura un mese dopo la fine del trattamento per l'ictus. La sua salute era così mediocre che non voleva sottoporsi all'intervento. La terapeuta le portò in ospedale il seguente rimedio preparato in olio:

#1. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions...BD per applicazione esterna

La terapeuta spalmava la piaga della paziente con il rimedio ogni 15-20 minuti per circa due ore al mattino e alla sera. Dopo le prime due ore, la paziente disse che le sue gambe stavano migliorando molto. Con il trattamento della terapeuta, le gambe continuarono a migliorare ogni giorno. Alcuni giorni dopo la paziente venne dimessa dall'ospedale. In aggiunta al rimedio **#1** in olio, le venne dato il seguente rimedio da assumere oralmente:

#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 Bone Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 Silicea 200C + SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 Lymphatic Organ...6TD per 1 mese e TDS in seguito

Da allora, la terapeuta è stata in contatto con lei solo telefonicamente. Il colore delle gambe è cambiato in meglio dopo un mese e l'intervento è stato cancellato. Dopo tre mesi, le gambe hanno recuperato il loro colore normale. Quando la terapeuta l'ha chiamata il 15 Novembre 2015, lei ha riferito che le sue gambe erano assolutamente normali. Camminava in giro per casa e si occupava di tutte le sue faccende domestiche.

+++++
23. Diabete con Allergia alla Metformina ^{11567...India}

Una donna di 52 anni si recò dal terapeuta il 15 Maggio 2015 chiedendo un trattamento per il diabete che le era stato diagnosticato sei mesi prima (glicemia a digiuno: 190mg/dL, normale 70-110mg/dL; post-prandiale: 250mg/dL, normale da 70 a 150mg/dL). Il suo diabete non era ancora sotto controllo, come evidenziato dai risultati di un test glicemico eseguito a caso quel giorno (316mg/dL, confrontato con il normale 70-130mg/dL). La paziente non era stata in grado di assumere il trattamento allopatico perché presentava una grave allergia alla Metformina e ad altri farmaci per il diabete (soffriva anche di allergie a cibi quali melanzane, pesce e patate). Una sola compressa di Metformina le aveva causato diarrea, vertigini ed esantema, perciò aveva provato rimedi omeopatici senza avere miglioramenti. Negli ultimi tre mesi si era sentita debole e stanca, aveva sviluppato una sensazione di bruciore ai piedi e provava un più frequente bisogno di urinare, da 2 a 3 volte per notte, cosa che disturbava il suo sonno. La paziente lavorava come lavandaia presso varie abitazioni e soffriva a causa di una vita di stress fisico e mentale. Anche suo padre era diabetico. Il terapeuta pensò che la sua vita stressante unita alla predisposizione genetica al diabete poteva essere la causa della condizione.

Il terapeuta le somministrò:

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS.

Il trattamento vibrionico fece una significativa differenza. Nel giro di dieci giorni la sensazione di bruciore ai piedi si era dimezzata rispetto a com'era prima e si alzava per andare in bagno solo una volta per notte anziché 2-3 volte. I valori glicemici cominciarono a scendere. In due mesi, la glicemia dopo il pasto scese a 156mg/dL. Dopo un altro mese e mezzo, sia la glicemia a digiuno che quella dopo il pasto erano perfettamente normali (a Digiuno: 92mg/dL, Post-prandiale: 115mg/dL; 11 Settembre 2015).

Nel corso di un ulteriore esame del 29 Ottobre, si notò un leggero rialzo della glicemia dopo il pasto (a Digiuno: 90mg/dL, Post-prandiale: 181mg/dL). Dopo ulteriori indagini, il figlio della paziente segnalò che il 19 Ottobre sua madre aveva avuto una febbre virale ed era stata trattata con farmaci allopatici, compresi antibiotici, per sei giorni. Durante questo periodo non aveva assunto il rimedio vibrionico. Tuttavia, a questo punto la paziente disse che la debolezza e la stanchezza erano migliorate del 50%. La neuropatia ai piedi rimase invariata rispetto al precedente miglioramento. Il terapeuta chiese alla paziente di non sospendere la Vibrionica e la incoraggiò a chiedere il suo consiglio in caso di dubbio.

A Novembre 2015, la paziente continua ad assumere il rimedio a dosaggio **TDS** ed è molto contenta che il suo diabete sia ora sotto controllo.

+++++
24. Retinite Pigmentosa, Attacchi di Panico, Dispepsia ^{02802...UK}

Un uomo di 65 anni affetto da retinite pigmentosa (RP), una malattia progressiva dell'occhio, chiese un trattamento il 1° Febbraio 2015. Era stato dichiarato legalmente cieco fin dall'età di 15 anni. Nel corso degli anni, la sua vista era costantemente peggiorata. Attualmente vedeva solo un'apparenza confusa di nero o grigio, nessun colore. Soffriva anche di eccessiva produzione di gas, colesterolo alto (6.2mmol/L) e mal di schiena, e si sentiva irritato e frustrato. Al paziente era stato prescritto un farmaco a base di statina per il colesterolo, ma non desiderava assumerlo. Iniziò con la seguente combo:

#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles + CC20.5 Spine...TDS

Durante un'ulteriore visita, 10 giorni dopo, il paziente riferì di sentirsi piuttosto agitato. Aveva avuto attacchi di panico durante la notte, il suo sonno era disturbato e si sentiva spaventato al pensiero di perdere la vista completamente. Il trattamento venne cambiato con:

Per i sintomi mentali ed emozionali:

#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... ogni ora fino a miglioramento, poi ridurre gradualmente a OD.

Per la vista:

#3. NM96 Scar tissue + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + SR526 Retina + SR539 Vein ...TDS

Dopo questo, il suo stato mentale migliorò rapidamente. L'agitazione e gli attacchi di panico si ridussero del 75% entro tre giorni dall'assunzione del rimedio **#2**. In una settimana, i sintomi erano completamente scomparsi. Dopo tre mesi di trattamento (4 Maggio 2015) si rese conto che la sua vista era migliorata del 50%. Ora riusciva a vedere qualche colore ed i contorni dei volti. Chiese un trattamento per i suoi problemi digestivi ed il colesterolo alto. A quel punto, a parte i rimedi vibrazionali, non stava assumendo alcuna medicina. Il terapeuta cambiò la combo con:

#4. NM21 KBS + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye + SR216 Vitamin E + SR480 Cholesterol + SR561 Vitamin Balance + #3...TDS

Quando venne visto il 23 Settembre 2015, il paziente riferì di sentirsi molto bene ed era interessato a continuare il trattamento. Non provava più agitazione mentale, il problema legato all'eccesso di gas era ampiamente risolto (miglioramento del 75%) e la sua vista continuava a mostrare miglioramento (migliorata del 60%). Attualmente vedeva più colori e contorni, sebbene le immagini non fossero ancora chiare. Si sentiva ottimista riguardo il futuro. Ad Ottobre 2015, era in attesa di un esame del sangue per controllare il livello di colesterolo. Aveva anche un appuntamento con un oculista, nel corso del quale, come richiesto dal terapeuta, il medico avrebbe potuto verificare eventuali cambiamenti nella retina.

+++++
25. Calazio ^{02817...India}

Una giovane donna di 23 anni, ingegnere di software, chiese il trattamento per un grosso foruncolo all'interno della palpebra inferiore destra il 22 Agosto 2015. Il foruncolo si era sviluppato tre giorni prima. Aveva consultato un oftalmologo, che lo aveva diagnosticato come calazio e le aveva prescritto gocce per gli occhi di antibiotico e antinfiammatorio (Occumox K) ed una pomata (Ocupol-D). Nonostante il trattamento, nel corso dei due giorni successivi, il foruncolo si era ingrandito e riempito di pus. Il medico consigliò un intervento chirurgico come unica opzione. La paziente si era sottoposta ad un intervento simile per un calazio 3-4 anni prima. Aveva prenotato la procedura per il giorno seguente ma, poiché il medico non era disponibile, non fu possibile eseguirla.

Da una precedente esperienza, la paziente aveva fiducia nella Vibronica. Tre anni prima, era stata completamente guarita da acne, raffreddore e febbre con la vibronica. Sospese le gocce per gli occhi e la pomata e consultò il terapeuta. Le venne somministrato:

#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & Abrasions + Wysolone*...potenziato in acqua, 5ml per dose orale ogni ora; ed anche messo in acqua di rose da applicare come gocce per gli occhi, una goccia ogni ora

*Lo steroide Wysolone venne potenziato a 200C usando l'apparecchio SRHVP, ed una goccia venne aggiunta alla combo per accelerare il processo di guarigione.

Allo stesso tempo, la combo veniva continuamente inviata a distanza usando l'apparecchio SRHVP.

Al terzo giorno di trattamento, dal calazio fuoriuscì una gran quantità di pus e le gocce vennero ridotte a **6TD**. Dopo quattro giorni, la condizione era migliorata del 70%. La terapia a distanza venne sospesa ed il trattamento venne regolato con:

#2. Rimedio #1 meno il Wysolone potenziato...6TD, oralmente e nelle gocce per gli occhi

All'ottavo giorno di trattamento, la condizione era guarita al 100%. Il rimedio **#2** venne continuato per un'altra settimana e poi ridotto.

Il commento del terapeuta:

Sembra che il processo di guarigione sia stato accelerato somministrando al paziente lo stesso rimedio sia in forma fisica che sotto forma di guarigione a distanza.

I commenti della paziente (vedi foto sotto):

Il problema ebbe inizio il 19 Agosto 2015. Avevo un foruncolo con pus giallo nella palpebra inferiore destra accompagnato da gonfiore. Dopo 3 giorni di gocce antibatteriche per gli occhi e pomata prescritta

dall'oftalmologo, non ebbi alcun sollievo, come mostrato nella prima foto. L'oftalmologo consigliò l'intervento per eliminare il calazio. Poiché nutrivo fiducia in seguito ad una precedente guarigione vibrazionale, decisi di sottopormi al trattamento vibrazionale.

La seconda foto è stata scattata 1 giorno dopo aver iniziato il trattamento vibrazionale. Prima di questa, il pus ed il gonfiore erano maggiori. Il giorno dopo ho potuto vedere qualche miglioramento, sebbene vi fosse stato inizialmente un pullout. Il terzo giorno, senza alcuna pressione o impacco caldo, tutto il pus uscì da solo e senza dolore. Il calazio era quasi scomparso entro soli 3 giorni di trattamento vibrazionale. Rimaneva solo un pò di gonfiore. Anche questo si ridusse entro la fine della giornata. Il quarto giorno, rimaneva solo un leggero arrossamento. Il gonfiore si era ridotto dell'80%. Non vi era dolore. Il quinto giorno vi fu un'ulteriore riduzione dell'arrossamento ed il gonfiore si era ridotto quasi del 100%. Il sesto giorno l'occhio era completamente guarito senza alcuna traccia di arrossamento o gonfiore.



Giorno 2 (22 Agosto)



Giorno 3 (23 Agosto)



Giorno 5 (25 Agosto)



Giorno 7 (27 Agosto)

Avevo una tendenza a sviluppare calazi e orzaioli. Ne avevo avuto uno 3-4 anni fa. Il calazio era diventato una massa solida e dovetti farlo rimuovere chirurgicamente. Dopo l'intervento, mi ci vollero molti giorni di trattamento con antibiotici e impacchi di acqua calda per guarire. Il processo fu molto doloroso. La Vibrionica mi ha curata in meno di una settimana, senza alcun dolore. Tutto ciò che mi occorreva erano due brillanti terapeuti e la fede. I miei sinceri ringraziamenti alla Sai Vibrionica!

L'8 Settembre, quando andai dall'oftalmologo per un controllo, lui fu molto contento di vedere che il mio occhio era completamente guarito. Con sua grande sorpresa il mio occhio si era ripreso a sufficienza per un intervento di Lasik (chirurgia laser per l'occhio). Questo venne eseguito con successo il 12 Settembre. La guarigione post-operatoria fu molto rapida, grazie alla Vibrionica.

+++++
26. Ovulazione Dolorosa, SPM e Mestruazioni Dolorose 03520...USA

Il 21 Marzo 2015, una donna di 28 anni chiese il trattamento per ovulazione dolorosa (sintomi di Mittelschmerz, sindrome di metà ciclo), SPM e mestruazioni dolorose. La combinazione di queste tre condizioni le aveva procurato grande sofferenza.

Soffriva di dolore da ovulazione di metà ciclo da sei o sette anni. I suoi sintomi comprendevano gonfiore, nausea, crampi allo stomaco e dolore pelvico e, nel corso degli ultimi due anni, anche perdite di sangue (spotting) diverse volte al giorno nel giorno dell'ovulazione. Tutti i sintomi erano peggiorati dal 2014. Per avere sollievo, prendeva su prescrizione l'antinfiammatorio Naproxene ed usava anche un termoforo sull'addome quando il dolore era insopportabile.

Soffriva di SPM e mestruazioni dolorose fin dall'inizio del menarca. Due o tre giorni prima delle mestruazioni, i sintomi della SPM avevano inizio e comprendevano gonfiore, sensazione intermittente di caldo e freddo, con un aumento del ritmo delle pulsazioni e affanno durante sforzi fisici come salire le scale. I sintomi continuavano anche per 3-4 giorni durante il periodo mestruale e si sovrapponevano al dolore mestruale.

Il giorno prima delle mestruazioni, aveva crampi allo stomaco. I crampi diventavano atroci il primo giorno delle mestruazioni, quando aveva sintomi supplementari che comprendevano dolore, acne, gonfiore, nausea e seni dolenti. Il dolore, durante il primo giorno, era così intenso che non riusciva nemmeno a camminare. Per la maggior parte del tempo assumeva un antidolorifico e aspettava che il dolore

migliorasse nel giro di 3 ore. Fin dall'estate del 2014, questi sintomi del primo giorno avevano iniziato a tornare il quarto giorno del ciclo. La terapeuta preparò:

Per ovulazione dolorosa:

#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain...TDS iniziando il 9° giorno del ciclo, fino al giorno dell'ovulazione compreso

Per la SPM e mestruazioni dolorose:

#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS, iniziando 4 giorni prima dell'inizio del periodo e fino al quinto giorno del periodo. In presenza di sintomi, assumere una dose ogni 10 minuti per 1 o 2 ore.

La paziente iniziò ad assumere il rimedio per l'ovulazione dolorosa il 9° giorno del ciclo, circa 4 o 5 giorni prima dell'ovulazione. Questa volta non manifestò estrema nausea o gonfiore. Nonostante abbia avuto perdite di sangue il 13° giorno, giornata dell'ovulazione, non provò alcun dolore pelvico o crampi allo stomaco. Questo rappresentò un immediato e notevole miglioramento.

Il 14° giorno, assunse la dose finale del rimedio **#1**. Prima di avere l'opportunità di iniziare il rimedio **#2**, la terapeuta decise di combinare i rimedi **#1** e **#2** e le diede:

#3. #1 + #2...TDS in acqua

L'effetto di questo trattamento fu ugualmente considerevole. Il 4 Giugno 2015, la paziente completò il suo secondo ciclo mestruale e non provò alcuna sensazione intermittente di caldo e freddo, aumento del ritmo delle pulsazioni, affanno durante sforzo fisico e seni dolenti. Sperimentò solo un pochino degli altri sintomi: acne e nausea (migliorati del 95%), e dolore e crampi (migliorati del 90%). L'unico sintomo che mostrava un miglioramento inferiore era il gonfiore durante i primi due giorni (migliorato del 10%).

Inoltre, la paziente ovulò una volta mentre stava assumendo il rimedio **#3** senza provare alcun crampo o dolore pelvico (90% di miglioramento generale). Non ebbe praticamente nausea (migliorata al 95%). Anche gli altri sintomi si erano molto ridotti. Ebbe perdite ematiche una o due volte in confronto alle numerose volte prima di iniziare il trattamento e si sentiva gonfia soltanto per un'ora o due il 14° giorno.

Una prova dell'efficacia del rimedio sta nel fatto che la paziente viaggiò molto durante questi periodi. Generalmente, il viaggiare peggiorava i suoi sintomi ma, a detta della paziente, i rimedi l'hanno aiutata enormemente. La paziente assume inoltre noci per ridurre i sintomi di SPM ed i crampi mestruali, e mangia banane per ottenere sollievo dal gonfiore.

Durante un controllo, il 9 Ottobre 2015, la paziente riferì ulteriori progressi. Gli ultimi miglioramenti nei sintomi del dolore da ovulazione furono: gonfiore (migliorato del 90%), perdite ematiche (95%), dolore pelvico e crampi allo stomaco (98%) e nausea (100%). Riguardo la SPM e le mestruazioni dolorose, i miglioramenti furono: gonfiore (migliorato del 90%) nausea e crampi addominali (95%) e tutti gli altri sintomi (100%).

A Novembre 2015, il dosaggio è stato ridotto a **BD** per un mese, dopodiché la terapeuta valuterà con la paziente l'ulteriore proseguimento di questo trattamento.

Il commento della paziente:

Mi resi conto del peggioramento dei miei problemi mestruali durante la seconda metà dell'anno 2013. La mia più grande preoccupazione fu quando vidi del sangue sotto forma di perdite e provai un fortissimo dolore addominale a metà ciclo. Mi sottoposi ad un'ecografia e ad un Pap-test ma i risultati non evidenziarono anomalie. Il mio ginecologo disse che i miei sintomi indicavano una condizione definita sindrome di metà ciclo. Il medico consigliò l'analgesico Naprossene come soluzione al mio problema. Tuttavia, dopo aver assunto quella medicina per un anno, ero preoccupata per l'uso eccessivo di analgesici.

Fu allora che contattai la terapeuta e venni a sapere della terapia Vibrionica che lei stava praticando. Io sono una tenace sostenitrice delle terapie naturali e quindi decisi di farmi aiutare dalla terapeuta e dai suoi rimedi per migliorare le mie condizioni.

Uso il rimedio da ormai sei mesi e seguo uno stile di vita sano (come consigliatomi dalla terapeuta) ed i miei sintomi sono migliorati fino al 95%. Sono molto riconoscente alla terapeuta e al rimedio della Vibrionica per un miglioramento così straordinario della mia dolorosa condizione. La raccomando vivamente a chiunque stia attraversando una malattia dolorosa prima di rivolgersi ad altri trattamenti non naturali.

27. Leucorrea ^{10399...India}

Nel Marzo 2009, una donna di 50 anni proveniente da un villaggio venne ricevuta presso un campo medico rurale. Da più di due anni soffriva di una perdita vaginale bianca (leucorrea) accompagnata da dolore alla zona della cintola e debolezza generale. Si sentiva più a suo agio a parlare del suo problema con la terapeuta piuttosto che con il suo medico. Le venne somministrato:
CC8.5 Vagina & Cervix...TDS

Dopo essere ritornata al suo villaggio, la paziente continuò ad assumere diligentemente il rimedio per sette mesi. Non seguì nessun altro trattamento. Al successivo campo, riferì una completa guarigione.

28. Cisti Ovarica ^{10940...India}

Ad una ragazza di 16 anni venne somministrato un trattamento Vibrionico dopo che le fu diagnosticata dal suo ginecologo una complessa cisti ovarica sinistra ai primi di Agosto 2015. Accusava dolore alla parte inferiore dell'addome da tre mesi e mestruazioni irregolari. Durante il mese prima aveva anche sofferto di diarrea con evacuazione di feci sciolte 6 o 7 volte al giorno. Disse al terapeuta di avere scarso appetito e di bere poco e che amava mangiare cibo Cinese.
Il 14 Agosto 2015, le venne somministrato quanto segue:

Per la cisti ovarica e le mestruazioni irregolari :

#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses...TDS

Per i problemi del tratto digestivo:

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis...TDS

Le venne consigliato di bere da 2 a 3 litri d'acqua al giorno, di adottare una dieta ricca di fibre e di smettere di mangiare cibo Cinese.

Dopo due settimane di trattamento (28 Agosto 2015) riferì un miglioramento dei suoi sintomi pari al 60%. Le evacuazioni molli erano calate a 2-3 volte al giorno. Disse che, all'inizio delle mestruazioni, alcuni coaguli comparivano insieme al sangue.

Per concentrarsi sul continuo problema dell'intestino, il rimedio **#2** venne cambiato con:

#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea...TDS

Il 2 Settembre 2015, un altro controllo clinico evidenziò che la cisti era scomparsa. Dopo altre due settimane, i suoi movimenti intestinali tornarono normali, perciò il rimedio **#3** venne cambiato con:

#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic...BD

Allo stesso tempo, anche il rimedio **#1** venne ridotto a **BD**.

Ad Ottobre 2015, la paziente si era completamente ripresa e stava continuando ad assumere i rimedi **#1** e **#4** alla dose di mantenimento.

29. Sterilità ^{11176...India}

Una coppia senza figli che era sposata da sette anni venne ricevuta il 28 Novembre 2013. La moglie aveva 26 anni ed il marito 32. Avevano perso la speranza di avere un figlio ed avevano provato ogni trattamento possibile per la sterilità, compresa allopatia, Ayurveda e omeopatia, ma senza successo. Il terapeuta preparò:

Per la moglie:

#1. CC8.1 Female tonic...TDS

Per il marito:


#2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS

Nel Gennaio 2014, al rimedio per la moglie venne aggiunto:

#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...TDS

Circa un mese dopo, a Febbraio 2014, lei rimase incinta. Il suo rimedio venne cambiato con:

#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS



La moglie continuò ad assumere il rimedio #4 per tutta la gravidanza e, il 24 Ottobre 2014, nacque un bimbo sano con parto normale. La felice coppia ha recentemente festeggiato il primo compleanno del proprio figlio.

+++++

30. Mestruazioni Dolorose e Irregolari, Congiuntivite ^{11177...India}

Il 30 Settembre 2010, una giovane donna di 21 anni chiese un trattamento per mestruazioni dolorose e irregolari. Durante l'ultimo anno e mezzo, i suoi cicli erano in ritardo da 5 a 10 giorni. Aveva inoltre contratto una congiuntivite 3 giorni prima. Non stava assumendo alcun medicinale per entrambi i problemi. Le vennero somministrati:

Per le mestruazioni:

#1. **CC8.8 Menses Irregular...TDS**

Per la congiuntivite:

#2. **CC7.3 Conjunctivitis...TDS**

In quattro giorni, la congiuntivite era completamente scomparsa. La paziente continuò ad assumere il rimedio #2 per un'altra settimana prima di sospenderlo. Dopo tre settimane di trattamento con il rimedio #1, il suo ciclo comparve al momento giusto e senza alcun dolore, ed i problemi mestruali non si ripresentarono. Continuò ad assumere il rimedio #1 per altri due mesi e poi terminò il trattamento.

+++++

31. Leucorrea e Mestruazioni Prolungate ^{11278...India}

Una donna di 47 anni chiese un trattamento per la leucorrea (perdite bianche) ed un eccessivo sanguinamento durante le mestruazioni. Il problema durava da un anno. Il ginecologo della paziente aveva diagnosticato dei fibromi alla parete anteriore dell'utero ed aveva eseguito una procedura di D&C (raschiamento) nell'Ottobre 2012, ma non vi era stato alcun miglioramento dei sintomi. La paziente aveva anche la pressione sanguigna elevata, che veniva controllata con farmaci allopatrici. Venne preparata in acqua la seguente combinazione: **CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic...6TD** in acqua

Dopo tre settimane, la paziente riferì un miglioramento del 100% nelle sue condizioni. La sua pressione sanguigna era normale. La combinazione venne ora preparata in pillole e somministrata a dosaggio **TDS** per i successivi due mesi. Poiché la paziente continuava ad essere asintomatica, venne inserita in un programma di riduzione: **BD** per un mese seguito da **OD** per un altro mese e poi **3TW** per due mesi. Ad Ottobre 2015, la paziente non presentava alcun problema ginecologico e stava assumendo la medicina allopatrica solo per l'ipertensione.

+++++

32. Raffreddore Acuto ^{03523...UK}

Un uomo di 37 anni sviluppò i primi sintomi di un raffreddore dopo aver trascorso del tempo con altri membri della famiglia che erano ammalati. I sintomi erano appena affiorati e lui non stava prendendo nessuna medicina. Il 22 Marzo 2015 gli venne somministrata la seguente combo:

CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...TDS

Dopo un giorno si sentì un pò meglio. Per lo meno i sintomi non erano peggiorati. Il terzo giorno, i sintomi erano scomparsi al 90% e quindi gli venne chiesto di ridurre il dosaggio ad **OD**. Il quinto giorno stava meglio al 100% e smise di prendere il rimedio.

Nota del redattore: in questo caso, l'immediato trattamento con il rimedio Vibrionico ha efficacemente impedito al raffreddore di progredire.

+++++

33. Raffreddore & Tosse ^{10400...India}

Una donna di 52 anni fu trattata il 4 Luglio 2015 per sintomi di raffreddore. Da un mese lamentava naso gocciolante e costante stanchezza. Aveva assunto del Crocin (paracetamolo) ma il sollievo durava solo un giorno o due prima che i sintomi si ripresentassero. Durante gli ultimi trent'anni aveva avuto la tendenza ad avere il raffreddore, in media 4 o 5 volte l'anno. Iniziava con un raffreddore e finiva con una forte tosse che si trascinava per circa un mese. Poi aveva assunto il farmaco allopatrico per liberarsene. La paziente venne innanzitutto trattata per i sintomi di raffreddore acuto:

#1. **CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic...QDS**

Dopo dieci giorni riferì di sentirsi molto meglio. I suoi sintomi si erano ridotti di circa l'80% senza assumere medicine allopatiche. Il rimedio venne allora esteso per sradicare la possibile tosse:

#2. CC19.6 Cough chronic + #1...QDS

La paziente assunse il rimedio **#2** per 15 giorni, dopodiché fu libera dai sintomi. Era molto soddisfatta del risultato e smise di assumere il rimedio. A Novembre 2015 continua a star bene.

+++++
34. Dolore da Polso Fratturato 01644...USA

La terapeuta scrive: Mentre seguivo il tirocinio per AVP nell'Ottobre 2012, il dr. Aggarwal ci disse di preparare un Kit Benessere da portare con noi. Sono molto felice di averlo fatto perché una notte, sul tardi, un'amica (63 anni) che vive vicino a me ed è anche lei una terapeuta di Vibrionica, mi chiamò per chiedermi di portarla in ospedale. Nel buio aveva inciampato in una grossa palla da yoga, si era rotta il polso ed aveva un forte dolore – in realtà, sul principio non avevo riconosciuto la sua voce poiché era alterata a causa dello shock e del dolore. Durante il tragitto di venti minuti verso l'ospedale, mi ricordai di avere il rimedio **CC10.1**

Emergencies nel Kit Benessere che avevo nella borsa. Al buio non riuscii a vedere quante pillole rotolarono nel tappo o quante andarono nella sua bocca ma, dopo aver assunto il rimedio, qualcosa cambiò quasi immediatamente. Il suo respiro rallentò ed il suo lamento diminuì. Le diedi un'altra dose prima di entrare in ospedale ed altre due in ospedale (ma non di fronte al personale). Circa un'ora dopo, il medico tornò con il referto della radiografia. A questo punto, alla paziente non era stato somministrato alcun farmaco per il dolore. Lui le chiese quale fosse il livello del suo dolore, da 1 a 10. Lei si sedette pensando a lungo e infine disse: "7". Il medico esclamò: "Devi avere una grande tolleranza al dolore. Chiunque altro avrebbe detto che il livello di dolore era 30! Ti sei rotta delle ossa che si sono spinte sopra l'altro lato della frattura."

Il commento della terapeuta:

Con molte preghiere a Baba e grazie al rimedio **CC10.1 Emergencies**, la paziente ebbe meno dolore e si trovò in uno stato mentale più calmo, nonostante una frattura molto brutta.

+++++
35. Ferite ed Escoriazioni 10363...India

Nelle prime ore della sera del 22 Settembre 2013, una ragazzina di 10 anni cadde in un canale pieno di bacchette metalliche. Mentre tentava di uscirne, si ferì alla coscia. Quando giunse dal terapeuta, sanguinava abbondantemente da 9 o 10 profonde ferite. Venne somministrata la seguente combo:

CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD

Le ferite cominciarono a formare la crosta più tardi, durante quella notte e al mattino erano marroni e asciutte. Non sanguinava e non aveva dolore. Il giorno successivo, non solo la pelle era diventata normale ma non c'erano nemmeno segni di cicatrici. Il dosaggio venne ridotto a **TDS** per 3 giorni e poi ad **OD** per 2 giorni. Due anni dopo, ad Ottobre 2015, la pelle della ragazzina è perfettamente normale, senza alcun segno di ferite.

+++++
36. Mucca Morsicata da un Serpente 11972...India

In una zona rurale dell'India, il terapeuta venne contattato da un allevatore la cui mucca era appena stata morsicata da una letale vipera alle 19.00 del 23 Giugno 2014. Venne iniziato immediatamente il seguente trattamento:

#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites...ogni dieci minuti per un'ora.

Dopodiché la combo venne cambiata per aiutare ad eliminare il veleno dal sistema:

#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1...una dose ogni due ore

La mucca iniziò a mostrare segni di ripresa, perciò il rimedio **#2** venne continuato allo stesso dosaggio per tutta la notte e fino al mattino successivo. Poiché la mucca continuava a migliorare, il dosaggio venne ridotto a **TDS** per le due settimane successive. Alla fine, la mucca si riprese al 100% dai letali effetti del morso della vipera.

+++++
37. Dolore Mandibolare, Infiammazione di Gengive e Palato 01163...Croazia

Una donna di 56 anni si rivolse al terapeuta per il trattamento di complicazioni successive ad un intervento alla mascella superiore, avvenuto un paio di mesi prima. Dopo l'operazione, si sentiva bene. In seguito sviluppò dolore alla mandibola. Le gengive ed il palato si erano gonfiati e per lei risultava troppo fastidioso far aderire il ponte dentario. Nel Maggio 2015 alla paziente venne somministrato:

#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27 Infection...TDS

Dopo un trattamento di dieci giorni, vi fu un miglioramento del 30%. Per il dentista, questo fu sufficiente per fissarle il ponte. Dopo due mesi, il gonfiore della gengiva e del palato si era ridotto dell'80%. Tuttavia, la mandibola non si era ancora completamente ristabilita, perciò vennero aggiunte due nuove carte:

#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1...TDS

A Settembre, tutti i sintomi erano scomparsi e la paziente disse di non avere ulteriori problemi dentari.

+++++
38. Tinea Barbae ^{01767...Olanda}

Il 30 Agosto 2014, un uomo di 40 anni chiese un trattamento per la *tinea barbae* (un'infezione micotica superficiale), che comparve per la prima volta il 19 Agosto. Presentava ampie chiazze su volto, sopracciglia e testa. Pensava che si fossero sviluppate a causa dello stress derivante dal suo lavoro come ingegnere. Le chiazze apparivano così sgradevoli che pensava di non poter nemmeno andare al lavoro. Il suo medico gli aveva diagnosticato la *tinea barbae* e gli aveva prescritto l'antibiotico Fucidin. Poiché non era stato utile, il paziente lo aveva sospeso il 29 Agosto. Il giorno successivo, gli venne somministrata la combo:

#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic...6TD

Quando venne visto dopo una settimana (il 5 Settembre), il paziente riferì un miglioramento del 100%. Aveva smesso di grattarsi ed aveva assunto il rimedio come prescritto. Tutte le chiazze erano scomparse e la sua pelle era tornata normale. Il paziente si sentiva molto sollevato per la rapida guarigione. Continuò con lo stesso dosaggio per altri tre giorni, poi ridusse a **BD** per tre giorni, **OD** per una settimana e a **3TW** per una settimana prima di sospendere.

Tuttavia, anche i figli del paziente ne furono affetti. Il 5 Settembre, comparvero delle chiazze sul volto e intorno alla bocca del figlio di cinque anni del paziente e venne richiesto il trattamento. Gli venne somministrata **la medesima combo...TDS**. Non fu somministrato alcun altro trattamento. Non riuscì a smettere di grattarsi fino all'8 Settembre, dopodiché il prurito si ridusse ed ottenne un miglioramento del 100% entro il 12 Settembre. Il dosaggio venne ridotto a **BD** per una settimana e poi sospeso.

Il 10 Settembre, anche la figlia di 10 anni del paziente sviluppò chiazze sul viso e prese **lo stesso rimedio...QDS**. Dopo una settimana, le chiazze avevano cominciato a sparire e, nel giro di un altro paio di giorni, la sua pelle ne fu completamente libera. Continuò il rimedio a dosaggio **QDS** per un'altra settimana, **BD** per una settimana, e poi sospese gradatamente. Un anno dopo, tutti e tre i pazienti sono rimasti esenti dalla *tinea barbae*.

+++++
39. Eemicrania Cronica, Allergia Cutanea ^{02802...UK}

Una donna di 50 anni che lavorava come badante a tempo pieno per l'anziano vicino di casa del terapeuta, chiese un trattamento per una grave emicrania. Aveva sofferto di emicrania per tutta la vita. Soffriva di emicranie per la maggior parte delle giornate, accompagnate da nausea e vomito saltuario. Di solito prendeva 8 compresse di Paracetamolo al giorno per i mal di testa. Recentemente, la paziente aveva sviluppato anche un'allergia cutanea con prurito al volto. Non assumeva alcun farmaco per questo. Il 28 Luglio 2015, il terapeuta le diede:

#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...una volta ogni ora durante le emicranie, seguita da una graduale riduzione ad OD quando stava meglio

Dopo una settimana la paziente riferì che si sentiva migliorata del 75%.

Quando fu rivista, dopo circa 1 mese e ½ (il 17 Settembre 2015), la paziente era molto contenta e riferì una guarigione praticamente completa. Aveva smesso di prendere il Paracetamolo e stava assumendo il rimedio vibrazionale a dosaggio **OD**. Sebbene i mal di testa fossero quasi cessati, soffriva ancora di stress mentale e preoccupazione per la sua anziana madre. Le vennero fornite indicazioni sul pensiero positivo e tecniche per minimizzare l'ansia vivendo pienamente nel presente. Il suo rimedio venne cambiato con:

#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...OD

Ad Ottobre 2015, continua ad assumere questo rimedio che l'aiuta a far fronte alle sue preoccupazioni.

+++++
40. Alopecia Areata ^{02806...Malesia}

Un bambino di 9 anni venne ricevuto il 28 Marzo 2015 per il trattamento di una calvizie a chiazze (alopecia areata). La chiazza aveva un diametro di 2,5 cm. sulla parte posteriore del capo (regione

medio-parietale; vedi foto in basso). Era presente da sei mesi. Il bambino era in cura presso un dermatologo dal Novembre 2014. Il dermatologo gli aveva prescritto steroidi per via orale per due mesi, un'iniezione intradermica di steroide nel punto della calvizie a Dicembre e creme a base di steroidi che il bambino continuò ad applicare fino a quando si ripresentò al terapeuta. Durante questo periodo, non vi fu nessuna evidente crescita di nuovi capelli. Il terapeuta prescrisse:


#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic...TDS

#2. CC21.1 Skin tonic...BD in aqua cream per applicazione locale


Il paziente sospese tutte le medicine allopatriche quando iniziò con la Vibrionica. La zona calva rispose sensibilmente alla Vibrionica. Dopo un trattamento di tre settimane (18 Aprile 2015), la calvizie si era ridotta del 50% con una nuova crescita di capelli (vedi foto in basso). Dopo sei settimane di trattamento (9 Maggio 2015), la chiazza mostrava una normale crescita di capelli e non rimaneva alcuna calvizie (vedi foto in basso). Il trattamento vibrazionale continuò ancora per una settimana e poi venne sospeso.

Il commento del padre del paziente:


Nel Novembre del 2014, a mio figlio venne diagnosticata l'alopecia areata. Presentava una chiazza di calvizie sul cuoio capelluto, delle dimensioni di una moneta da 20 centesimi. Ricevette un trattamento presso l'ospedale e gli vennero somministrate delle compresse, creme e iniezioni, ma la chiazza di calvizie non mostrava molti miglioramenti. Nel Marzo del 2015, andammo alla clinica della Vibrionica presso il Centro Sathya Sai Baba SS3. Pregammo Swami ed iniziammo il trattamento Vibrionico. Con la Grazia e le benedizioni di Dio, la chiazza di calvizie si è ricoperta di nuovi capelli dal Maggio 2015. Vorremmo ringraziare Bhagawan ed il bravo terapeuta Vibrionico per aver curato mio figlio.



28 Marzo 2015



18 Aprile 2015



9 Maggio 2015

+++++
41. Dentizione ^{03523...UK}

Una bimba di 10 mesi mostrava segni di dentizione. Aveva le guance rosse, due dentini sembravano spuntare dalle gengive e aveva dolore da dentizione da alcuni giorni. Le era stata somministrata una sospensione pediatrica di paracetamolo per aiutarla a dormire. Il 27 Marzo le venne somministrato:

CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS

Non voleva prendere il rimedio in acqua, ma fortunatamente apriva la bocca per ricevere le pillole vibrazionali. Il primo giorno di trattamento, dormì tutta la notte. Il giorno successivo, il colore delle sue guance era tornato normale. Due giorni dopo, ogni segno di dolore era scomparso, con un miglioramento del 100%.

Il dosaggio venne ridotto ad **OD**, con la clausola di aumentarlo a **TDS** soltanto se il dolore da dentizione fosse aumentato. Sei mesi dopo, la bimba ha dieci dentini e il rimedio le viene somministrato soltanto durante gli episodi di dentizione.

+++++
42. Emicrania ^{11568...India}

Una donna di 32 anni che aveva sofferto di acute emicranie durante gli ultimi quattro anni, venne ricevuta nell'Agosto del 2015. Ne soffriva spesso. Gli episodi venivano scatenati da una molteplicità di situazioni, ad esempio sforzo fisico (viaggi, uscite per fare spese, pesante carico di lavoro durante riunioni di famiglia), stress mentale, musica o rumore forte, esposizione alla luce solare e mancanza di sonno. I mal di testa duravano in genere dalle 24 alle 48 ore. Aveva provato trattamenti ayurvedici senza successo. Durante gli attacchi, assumeva antidolorifici allopatici, che ora sperava di evitare. Soffriva anche di accessi di nausea e di agitazione che disturbavano la sua routine quotidiana. Le venne somministrato: **CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS** in acqua. Durante gli attacchi, una dose ogni 10 minuti fino a due ore se necessario.

Dopo un trattamento di tre giorni, ebbe un'emicrania ma, non appena i sintomi comparvero, lei iniziò ad assumere la combo ogni 10 minuti per un'ora. Riferì di essere rimasta piacevolmente sorpresa nell'ottenere sollievo dopo la quinta dose.

La paziente continuò ad assumere il rimedio a dosaggio **TDS**. Entro il 14 Ottobre 2015, ebbe un miglioramento del 90% e il dosaggio venne ridotto ad **OD**. Quindici giorni dopo (29 Ottobre), la paziente disse di sentirsi completamente guarita poiché non aveva avuto nemmeno un singolo episodio nonostante la gran quantità di stress fisico e mentale ed una mancanza di sonno durante questo periodo. La paziente segue ora un dosaggio di mantenimento di **OW**. In caso di attacco, le è stato consigliato di assumere immediatamente il rimedio in acqua, ogni dieci minuti per un'ora.

+++++
43. HIV/AIDS ^{11177...India}

Una donna di 24 anni affetta da AIDS venne ricevuta il 12 Dicembre 2012.

Proveniva da una famiglia povera. Era stata contagiata dal virus HIV da suo marito, il quale non le aveva rivelato di avere l'AIDS prima del loro matrimonio, avvenuto sei anni prima. Un anno addietro, durante la nascita del suo primo figlio, vi furono delle complicazioni e lei venne ricoverata in ospedale. Gli esami del sangue, a quel punto, rivelarono il fatto traumatizzante che lei aveva contratto l'AIDS. Tristemente, il bimbo non sopravvisse. Con il sostegno della sua famiglia, presentò domanda di divorzio e poi iniziò il trattamento per HIV/AIDS presso l'ospedale pubblico locale e assunse farmaci allopatici. Poi sentì parlare del terapeuta dalla sua vicina di casa.

Quando la paziente arrivò, disse di sentirsi stanca. Appariva abbattuta e mostrava sintomi di apatia, disperazione e mancanza di interesse per la vita. Il terapeuta le somministrò:

CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Dopo l'inizio del trattamento vibrazionale, la paziente cominciò a migliorare giorno per giorno. Continuò anche ad assumere i farmaci allopatici prescritti dall'ospedale.

Assunse il rimedio vibrazionale per 11 mesi. Durante questo periodo, il suo modo di vedere divenne positivo, addirittura ottimistico, e lei iniziò a mostrare interesse alla vita. Trovò un'occupazione ed iniziò a lavorare. Chiese al terapeuta se avrebbe potuto sposarsi di nuovo. Il terapeuta le consigliò di farsi ricontrollare il sangue. La paziente lo fece. Il referto ospedaliero indicava che aveva fatto un enorme progresso. Il conteggio ematico era entro limiti accettabili. Il medico disse che non vi era più il rischio che lei contagiasse il proprio partner e che ora poteva sposarsi senza pericolo. La paziente era molto contenta e telefonò immediatamente al terapeuta per comunicargli gioiosamente la buona notizia.

Il commento del terapeuta: questo è stato soltanto un leela (miracolo) di Baba.

44. Ictus, Insufficienza Renale, Diabete, Problemi Respiratori, Epilessia, Diplopia, Deterioramento della Parola ^{02895...UK}

Un uomo di 62 anni venne ricoverato in ospedale il 23 Marzo 2014 con febbre, debolezza e perdita di appetito ritenendo che fossero dovuti a tubercolosi (TBC). Gli venne diagnosticato collasso del polmone destro e polmonite e durante la notte venne trasferito nel reparto di Terapia Intensiva, dove gli vennero somministrate forti dosi di farmaci per la TBC per via endovenosa. Le sue condizioni peggiorarono. Sviluppò un leggero ictus, diabete, insufficienza renale, problemi respiratori, attacchi epilettici, deterioramento della parola, disturbi visivi (diplopia) e perforazione dell'esofago. A causa della grave difficoltà respiratoria, fu collegato ad un respiratore automatico e venne eseguita una tracheotomia. Fu sedato profondamente e classificato come paziente terminale con 12 ore di vita.

Tuttavia, il paziente continuò a vivere in questo stato per nove settimane. Necessitava di trasfusioni di sangue e dialisi a giorni alterni. Quando ulteriori esami rivelarono che in realtà non soffriva di TBC, i farmaci per la TBC vennero sospesi. Ma poiché gli erano stati erroneamente somministrati per quattro settimane, il paziente aveva sviluppato insufficienza renale e diabete ed anche regolari attacchi epilettici.

Dopo cinque mesi, il paziente venne dimesso dall'ospedale con le cannule di collegamento per la dialisi e l'alimentazione per via endovenosa poiché non era ancora in grado di assumere cibo o bevande. Si era ripreso dalla polmonite ma stava assumendo ancora vari farmaci allopatrici che gli venivano somministrati per via endovenosa. Rimase a casa in questo stato per circa otto settimane. Nell'Agosto del 2014, il paziente iniziò gradatamente a mangiare da solo, all'inizio solo poco cibo ridotto in pure.

Il 23 Agosto 2014 il paziente venne trattato con le seguenti combo:

Per l'insufficienza renale:

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections ...QDS

Per ictus, deterioramento della parola, diplopia, epilessia:

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC18.6 Parkinson's disease ... QDS

Entro due settimane, il paziente ebbe una guarigione del 100% dell'insufficienza renale, deterioramento della parola, diplopia, difficoltà respiratoria e quasi tutti i sintomi dell'ictus. Non ebbe più bisogno della dialisi. Fu in grado di camminare fino alla stanza da bagno e di vestirsi da solo. Ma non era ancora in grado di assumere cibi solidi o bevande.

Il paziente continuò a riprendersi. Ad Ottobre 2014 fu in grado di mangiare e bere normalmente, sebbene si limitasse ad assumere piccole quantità di cibo per volta. A Novembre 2014, il paziente cominciò a lavorare a tempo parziale nel suo negozio. Poiché riteneva di essersi ripreso completamente, smise di prendere i rimedi vibrazionali.

A tempo debito riprese la sua vita normale. A Febbraio 2015 fece un viaggio in India di quattro settimane. Al suo ritorno, cominciò a lavorare nel suo negozio a tempo pieno. A Marzo 2015 cominciò a guidare la propria auto. A Maggio 2015 sospese i farmaci allopatrici secondo le istruzioni del proprio medico. Ad Ottobre 2015 continua a star bene.



45. Vescica Iperattiva, Incontinenza ^{03507...UK}

Un anziano signore di 79 anni che soffriva di vescica iperattiva e incontinenza venne ricevuto il 21 Aprile 2015. Quindici anni prima gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata ed aveva subito una prostatectomia radicale. Dopo l'intervento c'era qualche traccia di tessuto cicatriziale. A causa dell'intervento alla prostata e del tessuto cicatriziale, la capacità della vescica si era molto ridotta e di conseguenza soffriva di minzione frequente e incontinenza, prevalentemente di notte. Questo disturbava il suo sonno. Il paziente non stava assumendo alcun medicinale per questo problema. Venne trattato con le seguenti combinazioni:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult Tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS.

Dopo quattro settimane vi fu qualche miglioramento, ma non era costante. Durante alcune notti veniva ancora disturbato dallo stimolo della minzione. In Giugno, sua moglie si ruppe una gamba. Per la preoccupazione di aiutarla e di occuparsi di tutto il lavoro di casa, sospese il suo trattamento vibrazionale per sei settimane. Due mesi dopo aver ripreso le sue vibrazioni, il paziente riferì un miglioramento del 50% dei suoi problemi alla vescica. Dopodiché, il miglioramento continuò ad aumentare a piccoli passi. Il

26 Settembre 2015, riferì un miglioramento del 75%. I disturbi notturni ora erano rari. Era contento del suo miglioramento. Ad Ottobre 2015, il paziente continua ad assumere le combo al dosaggio prescritto.

+++++

46. Alcolismo ^{00534...UK}

La terapeuta scrive: una donna di 25 anni che soffriva di alcolismo e di variazioni d'umore aveva consumato una bottiglia di superalcolici ogni notte durante gli ultimi cinque anni. Negava la propria dipendenza. Diventava aggressiva e collerica verso i membri della famiglia. Non riusciva a mantenere un lavoro per più di due o tre settimane alla volta a causa dei suoi cambiamenti d'umore e dell'inadeguata gestione del tempo.

Durante il consulto del 9 Luglio 2015, le chiesi di picchiettare lungo i punti meridiani del suo viso (usando la tecnica EFT, tecnica di liberazione emozionale) mentre raccontava la sua storia. Allora cominciò a dire di aver avuto compagni violenti (3 in tutto) fin dall'età di 18 anni. Veniva picchiata regolarmente ma pensava che ciò fosse normale e facesse addirittura parte dell'amore. Dopo il secondo compagno, che era violento nei suoi confronti, iniziò a bere per dimenticare il dolore e la sofferenza. Le spiegai gli effetti dell'alcolismo sulla sua salute e l'aiutai a comprendere i benefici derivanti dallo sviluppo di un modo di vedere positivo e del rilascio delle memorie negative, aiutandola a realizzare che attiriamo e diventiamo ciò a cui continuiamo a pensare (la "Legge di Attrazione"). Le diedi la seguente combo:

CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorder + CC15.3 Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disability + CC18.5 Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...TDS in acqua.

Le consigliai anche di assumere un integratore a base di complesso Vitaminico del gruppo B poiché queste sostanze nutritive erano andate perdute durante gli anni di abuso di alcol.

Durante la settimana successiva, mi mandò dei messaggi per rimanere in contatto, condividendo la sua esperienza di quanto fosse bello ogni giorno. Aveva poi avuto una discussione con il suo violento compagno e lo aveva semplicemente lasciato. Era stato molto facile far questo. Dopo averlo fatto sentì un grande sollievo a livello fisico. Due settimane dopo trascorreva il tempo nel tempio dicendo che là si sentiva "tranquilla ed equilibrata".

Dopo cinque settimane, prenotò un consulto di controllo. Le chiesi di portare con sé il suo liquore in modo da poter preparare un nosodo. Non fu d'accordo su questo ma, durante la seduta, disse che in realtà lei non beveva più. Aveva smesso entro una settimana dall'inizio del trattamento vibrazionale ed aveva anche iniziato un nuovo lavoro. Era molto contenta. Disse che stava progettando una breve vacanza. Si era già impegnata per riprendere gli studi a tempo pieno per iniziare una nuova vita.

Il commento della terapeuta:

Per il primo consulto, avevo accettato con riluttanza di incontrare la madre della paziente per il problema, anziché la paziente stessa, poiché lei all'inizio si rifiutò di partecipare ma, alla fine, decise di venire con sua madre. D'accordo con la madre e la paziente, io lavorai soltanto con la paziente, mentre la madre andava a fare una passeggiata. Per incoraggiarla ad aprirsi, la feci prima parlare della propria salute e della sua dieta. Questo l'aiutò a superare il suo nervosismo. Quando la madre tornò a prenderla, sua figlia stava sorridendo. La madre sembrò molto colpita nel vedere ciò.

Durante il secondo consulto, la madre si mise a piangere e disse che "aveva riavuto indietro sua figlia". Cucinavano insieme e uscivano insieme a passeggio e non c'erano "esplosioni di collera la notte". A fine Settembre 2015 la paziente continua ad inviarmi messaggi dicendo che sta bene.

+++++

47. Grave depressione, Diplopia, Insonnia ^{01339...USA}

Dietro consiglio di un amico, un figlio adulto contattò la terapeuta tramite e-mail nel Marzo 2014 chiedendo un trattamento per la madre di 65 anni. La madre soffriva di depressione e disturbi psichici da più di tre anni. Durante questo periodo, aveva anche manifestato un'ondata di disturbi fisici. Aveva perso molto peso, aveva subito un'isterectomia ed anche sviluppato diabete, colesterolo elevato, calcoli alla cistifellea, ulcere e piroisi, insonnia, acuto mal di testa, problemi sinusali, emorroidi e, attualmente, diplopia (visione doppia). I problemi fisici avevano intensificato la sua depressione. Trascorreva la maggior parte della giornata a letto, dormendo. Il figlio disse che i problemi della madre avevano avuto inizio all'incirca durante il periodo del suo matrimonio (vedi la sua dichiarazione qui di seguito). La

depressione della madre era stata trattata con psicoterapia e farmaci psicotropi, e la famiglia aveva anche tentato la meditazione e la musicoterapica, ma nulla sembrava funzionare.

Dopo aver ricevuto la mail del figlio, la terapeuta parlò telefonicamente sia col figlio che con la madre, il 23 Marzo 2014. Spedì per posta quanto segue:

Per depressione e altri disturbi mentali:

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disorders + CC18.2 Alzheimer's disease...TDS per una settimana, poi QDS

La paziente non accusò sintomi di pullout quindi, il 12° giorno di trattamento, il rimedio #1 venne sostituito con il rimedio #2 per inserire ora il trattamento per la diplopia:

#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1...QDS

In aggiunta, le venne somministrato:

Per insonnia:

#3. CC15.6 Sleep disorder...una dose 30 minuti prima di dormire. Se ancora sveglia, una dose ogni 30 minuti fino a 4 volte. Da ripetere nel caso la paziente si fosse svegliata durante la notte.

La terapeuta non ricevette più notizie dalla famiglia per sei mesi, quando il figlio scrisse, il 5 Novembre 2014, per riferire che sua madre aveva recentemente manifestato un'improvvisa e completa guarigione dalla depressione (vedi la sua dichiarazione di seguito) e, precedentemente, un completo ristabilimento dalla diplopia. La terapeuta contattò la famiglia. La paziente era molto contenta e riconoscente a Sai per averla riportata alla normalità. Adesso riesce felicemente a cucinare per la famiglia e a godersi la vita con i suoi nipotini, suo figlio e la nuora. Ad Ottobre 2015, la terapeuta continua a trattarla per altri problemi fisici.

Il figlio della paziente scrive tramite e-mail:

23 Marzo 2014:

Mia madre cadde in grave depressione a Maggio 2011 e non ne uscì mai, nemmeno per un breve periodo. Sembrava diventare più profonda e assurda col passare del tempo. Ebbe inizio al tempo del mio matrimonio, nel Maggio 2011. La vera causa della depressione era ignota ma io ritenevo che fosse causata da un miscuglio di vari fattori, come il suo timore di perdere il proprio figlio a causa di un'altra donna, i preparativi per il matrimonio, lo stress, l'estate caldissima e l'inquinamento di Mumbay ed alcuni disaccordi con i suoceri. Tutto questo ribolliva dentro di lei ed il punto scatenante fu quando mio suocero disse qualcosa di estremamente offensivo appena pochi giorni prima del mio matrimonio.

Il Maggio 2011 segnò solo l'inizio del cambiamento in lei. Divenne estremamente negativa e piena di collera. E' bloccata nel passato e parla sempre del passato e anche di quanti peccati ha commesso. Si ripete molte volte. Piange costantemente durante il giorno ed è molto spaventata dalla morte. Continua a pensare che la sua fine è vicina e ha paura di come rinascerà nella prossima vita a causa del suo cattivo karma. Mi chiama in ufficio diverse volte al giorno e questo mi distrae molto. Anche il comportamento di papà la irrita. A parte la sua angoscia mentale, ha avuto anche diversi disturbi fisici nel corso degli ultimi 3 anni che si sono solo aggiunti alle disgrazie. Ha perso molto peso. Ha subito un'isterectomia, soffre di diabete, colesterolo alto, calcoli alla cistifellea, ulcere e pirosi, notti insonni, acuti mal di testa, problemi sinusali, emorroidi ed ora diplopia e questo la sta facendo crollare più intensamente nella depressione. Ama rannicchiarsi nel suo letto e dormire tutto il giorno.

Abbiamo provato farmaci psichiatrici e varie cure alternative (come psicoterapia, meditazione, ascolto di musica tranquilla, ecc.) ma nulla sembra funzionare. Nel suo stato mentale è impossibile meditare o concentrarsi su qualunque cosa positiva. Cerchiamo di tenerla occupata e di coinvolgerla ma è tutto quello che possiamo fare.

Dicono che le preghiere operano meraviglie e che Dio faccia miracoli. Sembra che Dio non ascolti le nostre preghiere. Noi stiamo ancora aspettando un miracolo. Capisco che tutti attraversino alti e bassi nella vita e che noi dobbiamo pagare per le nostre cattive azioni. Ma, onestamente, negli ultimi 3 anni Mamma e noi abbiamo sofferto abbastanza da bruciare il cattivo karma di parecchie vite. Stiamo lentamente esaurendo la pazienza e questo diventa frustrante ogni singolo giorno. Sta facendo male alla nostra famiglia, soprattutto a mia moglie poiché viviamo tutti nella stessa casa.

5 Novembre 2014:

Sono molto lieto di informarti che mia madre ora è completamente guarita dalla sua grave depressione che durava da più di 3 anni e mezzo! È successo così all'improvviso che ci abbiamo messo alcuni giorni a renderci conto che è tornata alla normalità. Non so come sia accaduto, ma posso quasi sicuramente attribuirlo a Swami, a TE e alle medicine vibrazionali che ci hai fornito. Le ha prese esattamente come

indicato e sono state simili ad un miracolo. Quello che non hanno fatto i farmaci psichiatrici in 3 anni, lo ha realizzato la Vibrionica in meno di 6 mesi. Anche la sua diplopia è scomparsa molto prima che superasse la depressione. Non ricordo esattamente quando. La mia famiglia ed io ti siamo immensamente grati. Gli ultimi 3 anni e mezzo sono stati molto difficili.

+++++

48. Difficoltà Emozionali in una Bambinoia ^{02128...Argentina}

Una madre si recò dal terapeuta perché era preoccupata per la sua bambina di 6 anni. Aveva un brutto carattere, era cocciuta e aveva difficoltà a scuola. Alla bimba venne somministrato:

CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS

Dopo due settimane di trattamento, la madre riferì che la figlia era migliorata del 90%. Aveva intenzione di continuare a somministrarle il rimedio per qualche altra settimana.

Nota del redattore: **SR542 Aethusa Cyn** è già compreso nella **CC12.2 Child tonic**.

+++++

49. Insonnia, Tachicardia, Bulimia, Attacchi di Panico e Mestruazioni Dolorose ^{02658...Italia}

Nel Novembre 2014, una donna di 48 anni chiese un trattamento per problemi relativi allo stress da lavoro. Lamentava problemi di sonno da 10 mesi ed occasionale tachicardia (battito cardiaco rapido in modo anormale). Non stava assumendo alcun medicinale. Le venne somministrato:

Per insonnia:

#1. CC15.6 Sleep disorders...una dose da prendere ½ ora prima di andare a letto ed un'altra al momento di andare a dormire. Una dose aggiuntiva da prendere in caso di risveglio durante la notte.

Per tachicardia:

#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Dopo un mese, il suo sonno ed i problemi cardiaci si erano risolti. Sospese il rimedio **#1** ma proseguì con il **#2** per un altro mese a causa del continuo stress. La paziente si teneva in contatto con il terapeuta e in Dicembre ricevette il trattamento per un attacco stagionale di influenza.

A Giugno del 2015 chiese aiuto per attacchi notturni di panico ed anche per bulimia. In aggiunta alla pressione sul lavoro, la paziente soffriva anche di continue difficoltà finanziarie e di problemi coniugali. Quando litigava con suo marito, andava in collera e manifestava attacchi di panico e dolore cardiaco. Venne trattata con:

#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders...TDS

Dopo due settimane di trattamento, i suoi sintomi erano migliorati del 80%. Continuò ad assumere la combo per altri due mesi. Nell'Agosto del 2015, dopo un ulteriore miglioramento, venne aggiunta una combo depurativa per ripulire il suo organismo:

#4. CC17.2 Cleansing + #3...TDS

A Settembre riferì mestruazioni dolorose, quindi il rimedio **#4** venne interrotto e alla paziente venne somministrata la seguente combo per uso a lungo termine:

Per mestruazioni dolorose, attacchi di panico e bulimia:

#5. CC8.1 Female tonic + #3...TDS

Ad Ottobre 2015, la bulimia e gli attacchi di panico si erano completamente risolti sebbene il dolore mestruale non fosse migliorato. Stava continuando il trattamento con il rimedio **#5**. La paziente ha riferito che stava anche assumendo un'occasionale pillola supplementare quando era turbata da contrasti con il marito e manifestava dolore cardiaco. Si sentiva più tranquilla dopo che aveva preso il rimedio vibrazionale e il dolore se n'era andato.

+++++

50. Demenza e Linguaggio Difettoso dopo Trattamento per Cancro al Seno ^{02864...USA}

Una donna di 47 anni contattò il terapeuta chiedendo aiuto per disturbi che aveva manifestato come effetti collaterali del suo trattamento allopatico per un cancro al seno. Dopo una doppia mastectomia nell'Aprile del 2014, la paziente aveva completato la chemioterapia nel Novembre del 2014 e il trattamento di radioterapia nel Gennaio del 2015. Dopodiché aveva iniziato a manifestare demenza e difetti o balbuzie nel linguaggio. Consultò un neurologo per la demenza, il quale confermò che il suo sistema nervoso era stato interessato dal cancro e dal relativo trattamento. Il neurologo notò anche che lei aveva manifestato un'estrema isteria durante la sua prima visita. Era depressa. Il suo senso di sicurezza era stato eroso dalla demenza e dai sensi di colpa – riteneva che la famiglia di suo figlio si fosse sfasciata a causa della

sua malattia. Inoltre non si era completamente liberata dal cancro. Stava assumendo una terapia ormonale e medicinali per il cancro al seno. Il 15 Giugno 2015, la paziente iniziò il trattamento Vibrionico con:

#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + NM105 Visc Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essiac + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + SR256 Ferrum Phos + SR257 Kali Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + SR345 Calendula...QDS

Una settimana dopo aver iniziato ad assumere il rimedio, la paziente chiamò per dolersi di un'acuta infezione del tratto urinario (UTI). Il terapeuta spiegò alla paziente che l'organismo stava affrontando un pullout e rilasciava tossine, che stavano causando l'UTI. Nonostante il disagio, la paziente venne incoraggiata a pensare che la guarigione era iniziata. Il terapeuta sospese immediatamente il rimedio #1 e somministrò il seguente trattamento:

Per l'UTI:

#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections...6TD

L'infezione venne superata entro 2 giorni. La paziente riprese allora il rimedio #1...OD con l'indicazione di sospenderlo se si fosse ripresentata l'UTI e di tornare immediatamente al rimedio #2 riprendendo il rimedio #1 solo quando fosse stata superata l'UTI. Dopo 3 settimane di trattamento (6 Luglio 2015), la paziente riferì un miglioramento del 60% nel mantenimento della memoria. Il suo linguaggio era quasi tornato alla normalità e si sentiva emotivamente stabile. Anche la sua relazione con la famiglia stava costantemente migliorando. Continuò ad assumere il rimedio #1...OD.

Il 3 Settembre 2015, la paziente chiamò per dire che il suo rapporto medico mostrava che ora era libera dal cancro. Non ha alcun problema di memoria, il suo linguaggio è tornato normale e si sente sufficientemente sicura da tornare ad occuparsi della sua attività. Ad Ottobre 2015 sta continuando ad assumere il trattamento Vibrionico con il rimedio #1...2TW.

+++++
51. Depressione Clinica ^{03503...UAE}

Una donna di 60 anni di Mumbai, che si trovava in visita a sua figlia a Dubay, quando si recò dal terapeuta il 21 Gennaio 2015, stava piangendo in modo incontrollabile. La sua famiglia spiegò che durante gli ultimi 21 anni aveva sofferto di depressione clinica. Stava assumendo antidepressivi, che erano utili, ma la depressione era peggiorata nel corso degli ultimi 9 anni dopo che suo fratello era improvvisamente morto di cancro. Piangeva in modo incontrollabile, in particolare tra le 9.00 e le 14.00. Dopo le 14.00 si sentiva un pochino meglio. Aveva paura della morte a causa dell'inaspettata perdita del fratello e della 'perdita' della figlia che si era sposata all'incirca nello stesso periodo in cui era iniziata la sua depressione. Stava assumendo 20 mg di Fludac (fluoxetina, un inibitore selettivo della serotonina o SSRI) come aiuto per arrivare alla fine di ogni giornata. Gli altri problemi della paziente includevano diabete, pressione sanguigna elevata e nevralgia alle gambe che veniva tenuta sotto controllo con farmaci allopatrici (Diamicron MEX 500 OD, Amlodipine e Combiflam 400mg). Ventun'anni prima, aveva avuto la tubercolosi e subito un'isterectomia.

Alla paziente venne somministrato il seguente trattamento per la depressione:

CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...6TD per 7 giorni, poi **QDS**

Entro tre giorni dall'assunzione del rimedio, la paziente mostrò un miglioramento del 50% e smise di piangere. Dopo cinque giorni, si sentì migliorata dell'80% e sospese l'assunzione degli antidepressivi. Al diciannovesimo giorno, i periodi di depressione si erano ridotti da ore a minuti. Gli episodi duravano meno di 5 minuti rispetto alle 3-4 ore di prima ed inoltre tornava alla normalità molto più rapidamente. In 4 settimane la paziente si era ripresa al 100%. Nove mesi dopo, continua a star bene. Continua ad assumere il rimedio **QDS** poiché è riluttante a sospenderlo per paura di una ricaduta. Il terapeuta continuerà a seguire la paziente fino a quando acquisterà più sicurezza ed attuerà con lei una graduale riduzione del dosaggio ad **OW**.

I commenti della figlia della paziente:

La Vibrionica è la nostra magica amica. Ero addolorata nel vedere la mamma piangere così intensamente dalle 9.00 alle 14.00 di ogni giorno. Piangeva come una bambina e si aggrappava a chiunque potesse darle conforto. Dopo aver assunto il rimedio Vibrionico, già dal secondo giorno si sentiva meglio ed il quarto giorno era la mamma felice che avevo conosciuto prima. Si sta davvero godendo il suo soggiorno da noi perché è in grado di ridere e scherzare con noi. Mamma Sai ha benedetto mia madre e la nostra famiglia. Siamo molto riconoscenti per il trattamento e preghiamo affinché il nostro terapeuta vibrionico continui con questo lavoro.

52. Depressione Cronica ^{03505...UK}

Un uomo di 50 anni che soffriva di depressione a lungo termine, si presentò per un trattamento il 20 Dicembre 2014. Era un insegnante di matematica, ipersensibile allo stress, mentalmente agitato, facilmente irritabile e incline ad accessi di collera. Tre anni prima aveva anche manifestato pensieri suicidi. La sua lunga lotta contro la depressione, fin dall'età di 14 anni, aveva eroso la sua sicurezza di sé. Non stava assumendo alcun farmaco. Venne consigliato e gli fu somministrato:

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and Mental tonic...TDS in acqua

Dopo 10 giorni di trattamento, il paziente disse che da quando aveva iniziato la Vibronica non aveva più avuto episodi depressivi, la qualità del suo sonno era migliorata e si sentiva molto meglio preparato ad affrontare lo stress. Si teneva in contatto regolare con il terapeuta. Al termine di tre mesi, riferì un miglioramento di oltre il 90% del suo senso di benessere.

Gradatamente abbandonò i suoi pensieri suicidi. Dopo sei mesi di trattamento, il paziente scrisse al terapeuta: "Ho notato un soddisfacente cambiamento, che può sembrare piuttosto macabro, ma quasi tutte le mattine, dopo essermi svegliato, ero solito vedere con l'occhio della mente un cappio, che è un residuo di quando provavo desideri suicidi da giovane. Tuttavia, quell'immagine è apparsa raramente di recente."

Dopo otto mesi (Agosto 2015), il paziente riferì un miglioramento dell'umore del 95%. Al 1° Novembre 2015 il paziente stava manteneva questo miglioramento e continuava ad assumere la Vibronica.

+++++

53. Dipendenza da Tabacco ^{10400...India}

Un uomo di 50 anni che soffriva da quindici anni di dipendenza da masticazione di tabacco, voleva liberarsi di quest'abitudine. Non aveva provato alcun trattamento prima di chiedere aiuto al terapeuta, il 2 Aprile 2015. Gli venne somministrato:

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS

Dopo una settimana, il paziente riferì che aveva ridotto la masticazione di tabacco dell'85% e sentiva meno il desiderio di consumarlo. Tuttavia, aveva improvvisamente sviluppato una dispepsia. Per correggere questo disturbo, gli venne somministrato:

#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1...TDS

Dopo tre settimane, il paziente riferì che il suo consumo di tabacco era sceso di un abbondante 95% ed anche la sua dispepsia era migliorata dell'80%. Telefonò dopo cinque settimane per informare il terapeuta che aveva completamente smesso di masticare tabacco. Anche il suo problema digestivo era superato. A Novembre 2015, il paziente non è ricaduto nella sua precedente dipendenza. Ma, poiché questa era un'abitudine che durava da 15 anni, il paziente continuerà a dosaggio **TDS** fino a quando verrà messa in atto una procedura di riduzione a partire da Dicembre 2015.

+++++

54. Insonnia ^{11176...India}

Una donna di 75 anni chiese un trattamento per l'insonnia il 1° Settembre 2015. Il problema durava da otto mesi. Non stava assumendo niente per questo disturbo. Le venne somministrato:

CC15.6 Sleep disorders...OD un'ora prima di andare a dormire

Nel corso delle poche settimane successive, notò un regolare miglioramento. Dopo una settimana fu in grado di dormire 2 ore per notte. Le due settimane seguenti fu 4 ore per notte. Alla fine di altre quattro settimane era completamente guarita dall'insonnia. Ad Ottobre 2015 inoltrato, sta godendo quotidianamente di un buon sonno riposante di 12 ore, dalle 21.00 alle 9.00. Alla paziente è stato consigliato di ridurre gradatamente il trattamento.

+++++

55. Alcolismo ^{11210...India}

Un uomo di 26 anni aveva l'abitudine di bere ogni giorno. Questo durava da quattro anni. Egli attribuiva la sua dipendenza allo stress mentale derivante da dispute familiari relative alla proprietà. Nel 2011 la sua pressione sanguigna era aumentata al punto che dovette essere ricoverato in ospedale per una cura, ma la sua pressione tornò normale dopo il trattamento. Nel Maggio 2013 chiese a sua madre di aiutarlo a trovare qualche trattamento per porre fine alla sua abitudine di bere. Lei contattò il terapeuta, che fornì il seguente rimedio:

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS

Nell'Agosto 2013, la famiglia riferì che egli aveva completamente smesso di bere. Rifiutava di assumere persino bevande leggermente alcoliche, come la birra, per timore di vomitare.

+++++

56. Emicrania Cronica, Dispepsia, Attacchi di Panico, Dolore agli Arti ^{03507...UK}

Una donna di 30 anni chiese un trattamento per vari problemi di salute. Soffriva di emicrania da diversi anni, di dispepsia con reflusso acido e leggeri attacchi di panico da oltre cinque anni. Da due anni aveva anche male al piede destro in seguito ad una vecchia frattura e dolori che si diffondevano ad entrambe le braccia. In passato aveva provato ad assumere antidolorifici che le avevano dato un temporaneo sollievo ma attualmente non stava assumendo nessun farmaco. Il 25 Novembre 2014 iniziò con:

Per dispepsia e attacchi di panico:

#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD

Per emicrania e dolore muscolo-scheletrico & neurologico:

#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue + CC20.7 Fractures ...6TD

Entro una settimana, le sue condizioni migliorarono significativamente. Il dolore al piede era completamente scomparso. La sua digestione migliorò molto (90% meglio), il reflusso acido cessò e riuscì a mangiare cibi come legumi e cereali che in passato le provocavano dispepsia. Non ebbe più attacchi di panico. Nel complesso, sentiva che anche il suo stato mentale era molto migliorato (90%); si sentiva più tranquilla e felice. Le sue emicranie si erano fortemente ridotte (meno 75%); anche quando aveva un episodio, non era così grave e si risolveva rapidamente. Continuò il trattamento.

Il 12 Gennaio 2015 si presentò per il trattamento dei sintomi acuti derivanti da un incidente avvenuto proprio quella mattina, un'ora prima, mentre portava a passeggio il cane. Il suo torso e la schiena avevano subito una brusca torsione quando il cane era improvvisamente balzato di lato. Era stata trascinata dal guinzaglio ed il suo torso aveva avuto una repentina torsione. Provava un dolore acuto alla schiena e non riusciva a chinarsi a causa del male. Anche il torace le doleva nel respirare. Non stava assumendo nessun altro medicinale. Il terapeuta le chiese di sospendere i rimedi **#1** e **#2** e di prendere invece:

Per il mal di schiena acuto e il dolore toracico nel respirare:

#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...ogni 10 minuti per 2 ore

Entro un'ora sentì che i muscoli della schiena si rilassavano, come se un nodo si fosse sciolto, e il dolore toracico si spostò nella zona del plesso solare, permettendole di respirare senza dolore. Entro due ore, l'intensità del dolore era scesa ad un sopportabile livello "di fastidio" e riusciva a piegare la schiena.

La paziente continuò a sorvegliare il rimedio ogni mezz'ora. Il giorno seguente era quasi tornata alla normalità, con solo un leggero dolore residuo alla parte sinistra superiore della schiena. Il 15 Gennaio, dopo 4 giorni di trattamento, il dolore era interamente scomparso. Non si ripresentò. Il rimedio **#3** venne sospeso e vennero ripresi **#1** e **#2**.

Ad Ottobre 2015, non presenta sintomi cronici, ad eccezione delle emicranie, che si sono ridotte del 90%. Continua ad assumere **#1** e **#2** a dosaggio **TDS**.

+++++

57. Lesione Intra-assiale, Dispepsia, Vomito & Stitichezza, Insonnia, Neurodermatite e Debolezza Legata all'Età ^{11573...India}

La bisnonna di 88 anni del terapeuta, nel Giugno 2015, soffriva di molteplici disturbi. La sua salute aveva subito un precipitoso declino dopo una caduta avvenuta nel Dicembre del 2012 durante la quale si era fratturata la spalla destra. Aveva anche battuto la testa ed aveva subito una lesione extra-assiale. Questa aveva portato ad un'emorragia cerebrale nel Febbraio del 2013. Quattro mesi dopo l'emorragia, aveva iniziato ad avere accessi di vomito accompagnati da dispepsia. La sua assunzione di cibo era minima, non riusciva nemmeno a bere acqua o the senza difficoltà e s'indebolì progressivamente. Vennero provati trattamenti allopatrici ed ayurvedici ma le sue condizioni non migliorarono. Il trattamento omeopatico le diede un po' di sollievo temporaneo.

Dopo l'incidente, aveva anche manifestato dolore al collo, sciatica, insonnia e, più di recente, una neurodermatite che le causava prurito in tutto il corpo. Talvolta sanguinava in seguito al grattarsi e questo faceva peggiorare il prurito. Le vennero somministrate le seguenti combo in acqua:

Per il benessere in generale:

#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female tonic + CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic...TDS

Per dispepsia, vomito e stitichezza:

#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen...TDS

Neurodermatite:

#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS

Per frattura e dolore:

#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...TDS

Per insonnia:

#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer's disease + CC18.5 Neuralgia...OD al momento di andare a letto

Venne osservato un rapido miglioramento. Entro una settimana, la paziente iniziò ad assumere acqua e zuppa di lenticchie, la sua stitichezza era scomparsa, il prurito si era calmato, il ciclo di prurito-grattamento era cessato e il dolore si era ridotto del 30%. Ora era in grado di dormire tranquillamente.

Dopo un mese, una visita medica completa mostrò che i suoi organi vitali funzionavano normalmente e vi fu un miglioramento del 70% della lesione extra-assiale. A questo punto, la sciatica ed altri dolori muscolari erano scomparsi, lei era allegra e mentalmente vigile ed aveva iniziato ad assumere una dieta semisolida. Continuò con lo stesso trattamento.

Durante gli ultimi tre mesi della sua vita fu vista spesso in stato meditativo mentre parlava felicemente di Swami. Aveva conosciuto Baba 30 anni prima ma non aveva mai parlato di Lui prima dell'inizio del suo trattamento vibrazionale. Partì tranquillamente per la sua dimora celeste il 12 Ottobre 2015.

+++++
58. Demenza Senile ^{10831...India}

Ad una donna di 96 anni venne diagnosticata la demenza senile un anno prima dell'inizio del trattamento vibrazionale. I suoi medici non consigliarono trattamenti a causa dell'età avanzata. La donna era incapace di occuparsi delle sue necessità quotidiane, come andare in bagno. Dipendeva completamente dal figlio, che si prendeva cura di lei praticamente giorno e notte. Lui aveva sentito parlare della Vibrionica e contattò il terapeuta, che poi venne a trovare sua madre. Il terapeuta la trovò a letto, completamente ignara del mondo esterno. Le venne somministrato:

CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Alzheimer's disease...TDS

Meno di una settimana dopo aver assunto la suddetta combo, i riflessi della paziente iniziarono a migliorare. Divenne sicura di sé, persino cocciuta e si rifiutava di usare la comoda, chiedendo invece di essere accompagnata in bagno.

Dopo un'altra settimana di trattamento, cominciò ad andare in bagno da sola con l'aiuto di un deambulatore e cominciò a provvedere da sé a tutte le sue necessità personali. Continuò ad assumere la Vibrionica quotidianamente. Con questo, le sue condizioni rimasero stabili per altri due anni. Poi, alla tarda età di 98 anni, partì per il suo viaggio celeste.

+++++
59. Paralisi ^{11176...India}

Il 16 Luglio 2014, un uomo di 82 anni si lamentò per un capogiro ed ebbe un collasso. Venne ricoverato in ospedale in stato d'incoscienza e affetto da paralisi. I medici che lo visitarono non davano molte speranze circa la sua sopravvivenza. Dopo una settimana, venne mandato a casa semi-incosciente. Non assumeva alcun farmaco. Lo stesso giorno suo figlio contattò il terapeuta vibrazionale e venne somministrato il seguente rimedio: **CC18.4 Paralysis...TDS**

Durante la prima settimana si notò un leggero miglioramento. Dopo un mese di trattamento, il paziente era pienamente cosciente, i sintomi del suo ictus si erano ridotti del 20% ed aveva ricominciato a parlare. Continuò a

migliorare ed infine recuperò le capacità motorie. Dopo sei mesi di trattamento vibrazionale si era ripreso al 100% ed era tornato normale. Il dosaggio venne gradatamente ridotto ad **OD** come terapia di mantenimento.

+++++

60. Epilessia, Mestruazioni Irregolari, Stitichezza ^{11310...India}

Il 16 Settembre 2013, una ragazzina di 13 anni venne ricevuta per un trattamento di epilessia. Gli attacchi avevano avuto inizio quando aveva 8 anni, sei mesi dopo essere caduta da una tettoia alta più di 3 metri. Cominciò ad avere episodi ogni mese. Quando venne per il trattamento, aveva attacchi ogni 15 o 20 giorni e soffriva di mal di testa e voglia di vomitare. Era anche molto debole e stitica. Il terapeuta le diede:

Per epilessia:

#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity...6TD

Per mancanza di vitalità:

#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation...TDS

Per stitichezza:

#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion...BD

Il 10 Novembre, alla sua successiva visita otto settimane dopo, la paziente riferì di aver avuto un solo attacco, che era avvenuto proprio il giorno prima. Anche il mal di testa e la nausea erano migliorati dal 50 al 60%.

Il trattamento continuò per circa altri tre mesi. A questo punto, i sintomi originali della paziente erano migliorati del 90%. Tuttavia, aveva manifestato mestruazioni irregolari. Il suo ciclo era spesso in ritardo di 2 o 3 giorni. Soffriva anche di una forte perdita vaginale bianca e dolore alla parte inferiore dell'addome. A questo punto (4 Febbraio 2014), il dosaggio del rimedio **#1** venne ridotto ad **OD**, i rimedi **#2** e **#3** vennero sospesi e fu preparato un nuovo rimedio:

Per mestruazioni irregolari e perdita vaginale:

#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6TD

Il terapeuta consigliò inoltre alla paziente di assumere proteine in polvere e di bere acqua in abbondanza.

Due mesi dopo (7 Aprile 2014), la paziente riferì di essersi completamente ripresa – non aveva attacchi, mal di testa o problemi mestruali. Desiderava proseguire con il trattamento vibronico, perciò il rimedio **#1** venne continuato a dosaggio **OD**, ed il rimedio **#4** fu ridotto a **BD**.

Dopo altri due mesi (3 Giugno 2014), venne aggiunta un'altra combo:

Depurazione:

#5. CC17.2 Cleansing...TDS per un mese soltanto, con acqua in abbondanza

La paziente completò con successo il trattamento depurativo. Ad Ottobre 2015, continua ad assumere una dose di mantenimento del rimedio **#1...OW** per prevenire la ricomparsa dell'epilessia.

Commento del Redattore:

Per i terapeuti che possiedono soltanto la cassetta delle 108CC box, il suddetto rimedio **#1** può venire sostituito da **CC12.2 Child tonic + CC18.3 Epilepsy**.

+++++

61. Starnuti Cronici e Naso Gocciolante ^{02799...UK}

Un bambino di 9 anni che soffriva di starnuti cronici e naso gocciolante venne ricevuto il 27 Giugno 2015. Sua madre disse che il bambino aveva manifestato i primi sintomi 8 anni prima, quando aveva soltanto un anno. La maggior parte delle mattine, quando si alzava, starnutiva continuamente per parecchi minuti. Aveva attacchi di starnuti anche a scuola, che duravano per 3-4 minuti. Il bambino era molto angosciato per questo e ciò preoccupava i suoi genitori. Gli era stato prescritto uno spray nasale ma questo non era stato d'aiuto. Non assumeva nessun'altra medicina. Venne trattato con le seguenti combo:

Per gli starnuti:

#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)...una dose singola in acqua somministrata dal terapeuta

Per starnuti e naso gocciolante:

#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS per un mese, poi **TDS**

Dopo due giorni di trattamento, la madre del paziente telefonò per riferire che gli starnuti erano migliorati del 70%. Dopo tre mesi di trattamento (26 Settembre) la madre del bambino disse che non starnutiva quasi più.

Riteneva che la condizione fosse migliorata del 95%. Disse inoltre che il naso gocciolante era migliorato del 75%. Al bambino venne chiesto di continuare con il rimedio **#2 TDS** per un mese e poi di ridurre a **BD**.

+++++

62. Asma & Tosse ^{02877...USA}

Il 13 Dicembre 2012, un giovane di 18 anni si presentò lamentando naso che cola, tosse e dolori muscolari. Lo stesso pomeriggio, iniziò con il rimedio per l'influenza:

#1. CC9.2 Infections acute...ogni ora in acqua fino al momento di andare a dormire

Il mattino seguente sembrava migliorato del 50%, quindi il dosaggio venne ridotto a **TDS**. Tuttavia, due giorni dopo, manifestò mal di gola e la sua tosse e la sinusite erano molto peggiorate. La combo venne quindi ampliata con:

#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...ogni ora in acqua

il paziente si sentì leggermente meglio (15%) il giorno seguente. Il dosaggio venne ridotto a **6TD**, e dopo il terzo giorno a **TDS**. Dopo aver continuato a dosaggio **TDS** per una settimana, la sua sinusite era migliorata di circa il 40%. Ma la tosse persisteva, mostrando un miglioramento insignificante.

Durante l'ultima settimana di Dicembre, gli venne somministrato un antibiotico, Azithromycin. La sua sinusite si risolse, ma la tosse persisteva in modo strano. C'erano giorni in cui tossiva raramente ed altri giorni in cui tossiva incessantemente.

Il 3 Gennaio il terapeuta provò una diversa combinazione per colpire la tosse:

#3. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...ogni ora in acqua il primo giorno, **6TD** il secondo giorno e **TDS** in seguito

Il nuovo rimedio non si rivelò migliore. In alcuni giorni la tosse migliorava ed in altri era molto forte.

Nel frattempo, il medico ritenne che l'infezione non avesse riposto bene all'Azithromycin e quindi prescrisse un diverso antibiotico. Ma lo stesso schema tornò a ripetersi con la tosse. A questo punto il paziente era davvero frustrato ed il suo torace era indolenzito dal continuo tossire.

Poi venne fatta un'importante osservazione. Quando il paziente usciva da un posto caldo e andava in un ambiente molto freddo (ad esempio lasciando una stanza riscaldata e andando fuori in inverno) o viceversa, la sua tosse si aggravava. Se rimaneva in casa per due giorni di seguito anche durante il rigido tempo invernale, tossiva raramente. Un altro fatto cruciale che era sfuggito a tutti, compresi i suoi medici, era che, da piccolo, al paziente era stata diagnosticata un'asma marginale ed aveva usato un inalatore una o due volte. Con questa nuova intuizione, il terapeuta preparò un rimedio diverso che includeva il trattamento per l'asma:

#4. CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack...ogni ora in acqua

Il paziente iniziò il 24 Febbraio 2015 e già il giorno successivo era migliorato dell'80%! Questo rimedio funzionò come una formula magica nell'alleviare la sofferenza di oltre due mesi. Il secondo giorno, il dosaggio venne ridotto a **6TD**, ed il terzo giorno ulteriormente ridotto a **TDS**. A questo punto, la tosse si era completamente risolta e lui era guarito. Il paziente non stava assumendo nessun altro trattamento, antibiotici compresi, quando iniziò con il rimedio **#4**.

Il paziente proseguì a dosaggio **BD** per una settimana come misura preventiva. Ad Ottobre 2015, la condizione si è ripresentata 2 o 3 volte durante il cambiamento di condizioni atmosferiche. Si placa entro due o 3 giorni dopo aver preso il rimedio **#4**.

Commento del terapeuta:

Questo paziente ha risposto rapidamente solo al rimedio **#4**. Qualunque combo alternativa o aggiunta di altre combo al rimedio **#4** non era efficace.

Nota del redattore:

Poiché al paziente, da piccolo, era stata diagnosticata ed aveva sofferto di un'asma marginale, un altro approccio per il trattamento poteva essere quello di somministrare il rimedio **#4** per un lungo periodo di tempo per facilitare una cura permanente, e poi proseguire con una dose di mantenimento per prevenire il ripresentarsi del problema.

+++++

63. Asma, Raffreddore & Influenza ^{03503...UAE}

Un uomo di 50 anni fu ricevuto il 20 Novembre 2014 per il trattamento di episodi di asma bronchiale, di cui soffriva fin dall'età di 8 anni, ed anche una tendenza a contrarre raffreddori o influenza ogni anno

all'inizio dell'inverno. Durante gli ultimi cinque anni, oltre all'asma, aveva sofferto di raffreddori da 1 a 2 mesi all'anno. Spesso doveva prendere due diversi cicli di antibiotici per riprendersi. Poiché l'inverno si stava avvicinando, aveva già iniziato ad avere attacchi d'asma, per i quali doveva usare l'inalatore Ventolin almeno tre o quattro volte al giorno. Al momento dell'incontro, non aveva sintomi di raffreddore e quindi gli venne somministrato:

Per l'asma:

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma attack...TDS

Durante i primi tre giorni di trattamento, il paziente soffrì di un pullout sotto forma di mal di testa e stanchezza. Il quinto giorno si rese conto che gli attacchi di asma si erano ridotti del 50%. In dieci giorni, l'asma era scomparsa ed egli smise di usare l'inalatore Ventolin.

A questo punto, il paziente cominciò a manifestare sintomi di raffreddore/influenza, che comprendevano un forte mal di gola e tosse. Era deciso a non recarsi dal proprio medico allopatico e gli venne somministrato:

Per i sintomi di raffreddore/influenza:

#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...6TD in acqua

Il quinto giorno, il paziente mostrò un miglioramento del 100% relativo a mal di gola, starnuti e naso gocciolante. Tuttavia, la tosse e la congestione al torace sembravano persistere anche dieci giorni dopo, senza alcun segno effettivo di miglioramento. Sospettendo una causa fondamentale più profonda, il terapeuta cambiò il rimedio con:

#3. CC9.3 Tropical diseases + #2...6TD in acqua

Il paziente subì un forte pullout per tre giorni. Si sentiva affaticato e molto assonnato, ma era determinato a continuare. Dal quarto giorno in poi, la sua tosse migliorò del 40%. Al settimo giorno, la tosse e la congestione al torace erano scomparse ed egli si era completamente ripreso. Il paziente continuò ad assumere il rimedio ad un dosaggio ridotto di **TDS** per due settimane prima di diminuirlo ulteriormente ad **OD** per un'altra settimana. Ad otto mesi dalla sua ripresa, da Ottobre 2015, non ha avuto ricadute di asma o di raffreddore/influenza ed il suo torace rimane libero.

I commenti del terapeuta:

Questo paziente venne completamente guarito con la Grazia di Swami. Egli è estremamente grato per ciò che la Vibrionica ha fatto per lui. Mi ha mandato diversi pazienti e ha anche collaborato nell'organizzare tre campi di Vibrionica per gli operai del nostro paese.

+++++
64. Rinite Allergica Cronica 03507...UK

Il 1° Dicembre 2014, un chirurgo di 61 anni chiese un trattamento per prolungati attacchi di starnuti ogni mattina, dovuti ad una rinite allergica cronica. Aveva questo problema fin dall'infanzia. Durante gli attacchi di primo mattino, oltre agli incessanti starnuti, soffriva anche di naso gocciolante e prurito alla parte posteriore della gola. Gli accessi di starnuti potevano venire scatenati dalla polvere domestica, da pollini ed altre cause sconosciute. Il trattamento con antistaminici e decongestionanti forniva solo un sollievo temporaneo. Il paziente non stava assumendo alcun farmaco per questo problema quando si presentò al primo incontro. Venne trattato con le seguenti combo:

CC10.1 Emergencies+CC12.1 Mental & Emotional tonic+CC19.2 Respiratory allergies+CC19.3 Chest infections chronic...TDS

Dopo tre settimane, il paziente riferì un miglioramento del 60% dei propri sintomi. Continuò ad assumere il rimedio vibrazionale. Tuttavia, essendo un chirurgo impegnato, non riusciva sempre a prenderlo secondo il dosaggio prescritto o anche allo stesso orario. Il 2 Febbraio 2015 il paziente riferì un miglioramento del 90%. I continui attacchi di starnuti erano ora casi rari. Dopo altri sei mesi di trattamento (30 Luglio 2015), il paziente riferì che il miglioramento veniva mantenuto. Talvolta faceva qualche starnuto di notte ma, durante il giorno, gli starnuti erano completamente cessati. Ridusse gradatamente il rimedio vibrazionale e poi lo sospese. Ad Ottobre 2015, il paziente continua ad essere quasi completamente esente dai sintomi di rinite allergica.

+++++

65. Respiro Affannoso & Stanchezza, Psicosi ^{03507...UK}

Un uomo di 53 anni si presentò per un trattamento di dispnea (respiro affannoso) l'11 Febbraio 2015. Gestiva un negozio di sartoria. Era stato un accanito fumatore ma aveva smesso di fumare quattro anni prima. In passato aveva sofferto di attacchi d'asma, che erano tenuti efficacemente sotto controllo con farmaci allopatici. Ma due mesi fa, aveva iniziato a manifestare grave dispnea al minimo sforzo. Antistaminici ed inalatori non erano d'aiuto. Anche percorrere pochi passi risultava difficoltoso. Si sentiva molto stanco, senza energia e smise di recarsi al lavoro. Fu visitato da un medico generico e poi da un cardiologo. Tutti gli esami risultavano normali. Infine, il suo medico gli prescrisse un agente mucolitico per eliminare qualunque eccesso di muco dai suoi polmoni. Nemmeno questo servì.

Il paziente aveva una sua teoria per la dispnea. Riteneva che qualcuno desiderasse fargli del male e gli avesse mandato una maledizione. Aveva trovato segni indicativi di magia nera nel proprio giardino. La sua famiglia e gli amici erano d'accordo con lui. Il paziente era molto preoccupato, ma la terapeuta lo rassicurò e gli chiese di avere fiducia in Dio. Prescrisse:

#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...in acqua da sorseggiare ogni dieci minuti durante la giornata.

#2. CC3.7 Circulation + #1...6TD

Al paziente venne richiesto di iniziare ad assumere solo il rimedio **#1**. Dopo due giorni di trattamento, riferì un miglioramento del 30% nella dispnea e gli venne chiesto di sospendere il rimedio **#1** e di iniziare con il **#2**. Nel giro di due giorni, si sentì migliorato del 50% e tornò al lavoro. Continuò a migliorare e riusciva a camminare molto più a lungo. Dopo una settimana, mentre camminava verso il suo negozio, si rese conto che aveva avuto il respiro affannoso soltanto una volta, mentre in precedenza era obbligato a fermarsi diverse volte lungo il percorso per riprendere fiato. Sospese l'agente mucolitico prescritto dal medico. Dopo un'altra settimana, riferì che finalmente si sentiva normale. Mentre camminava verso il suo negozio, non avvertiva mancanza di respiro né aveva bisogno di fermarsi a riposare nemmeno una volta. Il 27 Febbraio 2015 riferì di essersi completamente ripreso.

La terapeuta consigliò al paziente di continuare ad assumere il rimedio a dosaggio **6TD** per una settimana ancora, poi a **TDS** per due settimane seguite da dosaggio **OD** per due settimane prima di sospendere. Tuttavia, il paziente sospese il rimedio vibrazionale dopo sole due settimane poiché si sentiva bene.

In Maggio si ammalò nuovamente di dispnea in modo grave e dovette essere ricoverato in ospedale. Un pneumologo gli diagnosticò una BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). La funzione polmonare del paziente era stata compromessa dal fumo, che aveva abbandonato solo negli anni recenti. Ad Ottobre 2015, il paziente continua a star bene e conduce una vita normale.

Nota del redattore:

Questo rapporto dimostra quanto la Vibronica sia stata utile in un caso acuto di dispnea quando le altre medicine non funzionavano. Per un paziente affetto da BPCO è essenziale che il trattamento vibrazionale venga continuato per un lungo periodo.

+++++

66. Raffreddore da fieno ^{03507...UK}

Un indaffarato installatore TV di 42 anni si presentò con sintomi di raffreddore da fieno il 6 Giugno 2015. Soffriva di questo disturbo fin dall'infanzia. Disse che il raffreddore da fieno aveva avuto inizio quando aveva 10 anni, dopo che suo padre lo aveva portato a vedere i cavalli in un campo. Da allora aveva avuto attacchi ogni primavera ed estate, con occhi lacrimosi e naso gocciolante ed anche una sensazione di malessere e agitazione interna. Aveva provato diversi antistaminici senza successo. Al momento non assumeva medicinali. Venne trattato con:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS

La prima dose in acqua venne messa direttamente sotto la lingua del paziente. Dopo un paio di minuti, il paziente disse che, sebbene sembrasse 'sciocco', si sentiva già molto meglio. Si sentiva tranquillo interiormente. La sensazione di agitazione si era placata. Dopo mezz'ora disse di sentirsi 'sano come un pesce!' Aveva smesso di tirare su con il naso e sembrava migliorato.

Dopo due settimane, il paziente riferì che stava prendendo il rimedio solo due volte al giorno. Quando l'attacco era leggero, i sintomi si calmavano entro pochi minuti. Ma, in una giornata nuvolosa, in cui la presenza dei pollini era molto alta, ebbe attacchi acuti ed il rimedio vibrazionale non fece effetto. Al

paziente venne consigliato, durante gli attacchi gravi, di aumentare il dosaggio a 6TD, con la prima dose del giorno costituita da una dose ogni 10 minuti per 2 ore.

Dopo tre settimane, il paziente riferì che non vi era alcun cambiamento nelle sue condizioni. Dopo un'ulteriore conversazione, il terapeuta comprese che il paziente trovava difficile assumere il rimedio mentre era sul lavoro. Aveva un orario febrile e lavorava sette giorni su sette, talvolta fino alla sera tardi. Il terapeuta parlò con il paziente dell'importanza di uno stile di vita e di una dieta sani e gli diede anche istruzioni circa le tecniche di rilassamento, esercizi di profonda respirazione da praticare al mattino e alla sera, e metodi per minimizzare lo stress ed ottenere un migliore equilibrio nella propria vita. Sfortunatamente, ad Ottobre 2015, il terapeuta non ha ricevuto ulteriori riscontri da parte del paziente.

Nota del redattore: l'osservazione del dosaggio raccomandato è essenziale ai fini dell'efficacia del trattamento Vibrionico.

+++++

67. Bronchite, Tosse, Dispepsia Cronica ^{03524...USA}

Una dotata cantante di canti devozionali (di 68 anni) chiese il trattamento per una bronchite cronica. Il suo problema era iniziato tre anni prima con una tosse mucosa che si era lentamente trasformata in una grave bronchite. Dopodiché gli attacchi di bronchite venivano scatenati da allergie ai bastoncini d'incenso ed altri odori forti. Necessitava regolarmente di inalatori per poter respirare e spesso doveva assumere antibiotici. Sebbene cantasse canti devozionali da vent'anni, non riusciva più a cantare con sicurezza poiché aveva timore della persistente tosse e del catarro. Era mentalmente ed emotivamente turbata ed aveva iniziato a sentirsi stanca e ad accusare una involontaria perdita di peso. Aveva anche problemi digestivi da almeno 15 anni.

Alla paziente venne somministrato:

Per dispepsia e perdita di peso:

#1. CC4.10 Indigestion + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Per bronchite:

#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic...QDS per due settimane e poi TDS

Già il giorno successivo mandò un'e-mail al terapeuta in cui diceva di essere in via di ripresa. Dopo tre giorni si sentì molto meglio con un miglioramento generale del 25%. Nel giro di una settimana fu in grado di cantare e di offrire la sua gratitudine al suo amato Signore. Circa un mese dopo l'inizio del trattamento Vibrionico, era migliorata dell'80% ed era completamente libera da tosse e muco. Anche la sua digestione era migliorata ed aveva recuperato circa un chilo e mezzo, che per lei era tanto poiché era magra ed aveva un metabolismo elevato.

A metà Ottobre 2015, i dosaggi dei rimedi **#1** e **#2** vennero entrambi ridotti ad **OD**. All'inizio di Novembre, la paziente si sentiva migliorata complessivamente del 90%. Durante il trattamento Vibrionico non assunse alcuna medicina allopatrica ad eccezione di un uso occasionale dell'inalatore in caso di necessità.

Il commento del terapeuta:

La paziente si sente benissimo riguardo il proprio peso e per essersi liberata dalla bronchite cronica. È molto felice e riconoscente a Swami per essere di nuovo in grado di cantare la Sua Gloria!

+++++

68. Dolore Cronico alla Parte Inferiore della Schiena, Depressione, Mestruazioni Frequenti e Starnuti da Allergia ^{03529...UAE}

Una donna di 38 anni chiese il trattamento per una molteplicità di sintomi. Soffriva di starnuti da allergia fin dall'infanzia, quando perse uno dei suoi genitori in un incidente. Durante gli ultimi quattro anni aveva sofferto di dolore alla parte inferiore della schiena e alle gambe e perciò non riusciva a stare correttamente seduta per molto tempo a gambe incrociate sul pavimento. A causa del dolore era diventata depressa. Durante gli ultimi tre mesi, le sue mestruazioni si presentavano frequentemente. Non aveva consultato nessun medico poiché crede fermamente che Swami sia il suo Medico. Aveva invece pregato Swami per ottenere sollievo. Non stava prendendo alcun'altra medicina il 2 Settembre, quando le venne somministrato:

CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine...6TD in acqua

La paziente assunse i rimedi regolarmente insieme alla vibhuti. Dopo una settimana, riferì una riduzione del 50% del dolore alla schiena e alle gambe e del 100% degli starnuti. Entro tre settimane la paziente riferì un miglioramento superiore al 70% della sua salute globale. Dopo 5 settimane, il dolore alla schiena era completamente scomparso, il mal di gambe era migliorato dell'80%, il ciclo mestruale era tornato normale e lei

si sentiva rilassata ed emotivamente piena di energia. Il dosaggio venne allora ridotto a **TDS**. Ad Ottobre 2015, la paziente riferisce di non avere dolore e sta felicemente seduta sul pavimento per pregare e meditare.

Il commento del terapeuta:

Dopo essere stata testimone del miglioramento e della guarigione della paziente, tutta la sua famiglia si è ora rivolta alla Sai Vibrionica. In realtà, anche i suoi amici hanno cominciato a contattarmi per trattamenti di Vibrionica.

+++++

69. Starnuti Cronici & Naso che Cola, Mestruazioni Irregolari ^{11177...India}

Il 25 Settembre 2010, una donna di 47 anni chiese un trattamento per gocciolamento nasale cronico e starnuti. Il problema durava da 20 anni. Soffriva di attacchi di continui starnuti e talvolta starnutiva incessantemente per più di 300 volte, specialmente dopo essersi lavata i capelli. A quel punto era così esausta che poi dormiva per 4 o 6 ore. Soffriva anche di una pesante sensazione alla testa ed aveva mestruazioni dolorose e irregolari. Non assumeva alcun medicinale per le sue condizioni. Venne trattata con: **CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies...QDS**

Dopo due giorni, la paziente riferì che il naso gocciolante e gli starnuti erano migliorati del 25%. Dopo due mesi, tutti i problemi erano migliorati dell'80% e quindi il dosaggio venne ridotto a **TDS**. Dopo quattro mesi la paziente ebbe una completa guarigione. La paziente continua ad esprimere la propria sincera gratitudine a Swami poiché ritiene che la sua malattia sia stata guarita tramite la Sua Grazia.

+++++

70. Infezione Cronica alla Gola, Flatulenza ^{11177...India}

Il terapeuta, di 45 anni, decise di trattare se stesso per infezione cronica alla gola e flatulenza, di entrambe le quali soffriva da più di due anni. L'infezione alla gola esplodeva ogni 2-3 mesi, solitamente scatenata dal bere bevande fredde, compresa l'acqua fredda. Ne era colpito gravemente poiché era costantemente in cura con antibiotici. Il 2 Agosto 2010 il terapeuta preparò: **CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic ...TDS**

Non prese nessun antibiotico o altri medicinali. Dopo due settimane di Vibrionica, vi fu un notevole cambiamento. Entrambe le condizioni migliorarono del 70%. Ridusse il dosaggio ad OD per altre due settimane. Alla fine di questo periodo, era completamente guarito. Ad Ottobre 2015, l'infezione alla gola non si è più ripresentata e il terapeuta adesso può bere qualunque quantitativo d'acqua o altre bevande fredde senza incidenti.

+++++

71. Dispnea, Apnea Durante il Sonno, Dolore al Collo, Vertigini ^{11271...India}

Il 25 Febbraio 2015, un figlio chiese il trattamento per la madre di 72 anni che era ricoverata presso l'unità di terapia intensiva (ICU) con notevoli difficoltà respiratorie. Negli ultimi mesi, sua madre aveva manifestato una tendenza ad assopirsi durante la giornata, che la famiglia attribuiva ad una mancanza di sonno durante la notte. Il 15 Febbraio cadde dalla sedia mentre si era appisolata, si ruppe la vertebra C7 del collo e venne ricoverata in ospedale. Mentre si trovava in ospedale, i suoi sintomi di sonnolenza, vertigine e dispnea vennero diagnosticati come evidenza di uno scarso livello di ossigeno nel sangue. Venne collegata ad un apparecchio Bipap (Ventilazione a Pressione Positiva Intermittente) per l'apnea durante il sonno, che la rendeva piuttosto agitata. Stava assumendo i farmaci allopatici che le erano stati prescritti per molteplici problemi di salute cronici, compreso il morbo di Parkinson, ernia del disco, ipertensione e trombosi venosa profonda. Il terapeuta preparò:

Per dispnea:

- #1. **CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...TDS**
- #2. **CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6TD**

Per apnea durante il sonno:

- #3. **CC15.6 Sleep disorders...OD** alle 21:00

Il figlio le somministrò i rimedi presso l'ICU. Entro una settimana vi fu un notevole miglioramento delle sue condizioni. La dispnea e l'insonnia erano migliorate del 60% e venne dimessa. In quattro settimane i suoi problemi di sonno si erano quasi completamente risolti e la dispnea era migliorata dell'80%. A questo punto, il rimedio #1 venne sospeso e il #2 venne ridotto a **TDS**. Il rimedio #3 per l'apnea durante il sonno venne proseguito e fu introdotto un nuovo trattamento per la frattura al collo e le vertigini:

#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...QDS

Alla fine di Aprile 2015 i suoi problemi di dispnea e sonno erano quasi completamente scomparsi. Il dolore della frattura al collo era diminuito del 20% e le vertigini erano migliorate del 40%. Continuò a migliorare e, alla fine di Maggio, i problemi di dispnea e di sonno si erano completamente risolti, il dolore al collo era calato del 30% e le vertigini erano migliorate del 70%.

Poiché la paziente aveva altri problemi di salute che necessitavano di trattamento, compreso il morbo di Parkinson, dolore alle gambe causato da vene varicose e osteoporosi, i rimedi da #1 a #4 vennero sospesi e furono somministrate nuove combo per mirare a questi mentre si continuava il trattamento per i sintomi rimanenti di dolore al collo e vertigini:

#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis...QDS

#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo...TDS

#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack...TDS

La paziente continuò a fare progressi. L'8 Luglio 2015 il dolore al collo era migliorato del 40%, le vertigini dell'80% e il mal di gambe del 50%. A questo punto, il rimedio #7 venne sospeso ed i #5 e #6 furono continuati a dosaggio TDS.

Quando venne vista ultimamente, il 28 Ottobre 2015, la paziente non presentava problemi di respirazione o di sonno, c'era un miglioramento costante degli altri sintomi e lei proseguiva con il trattamento.

Commento del terapeuta:

Grazie al suo miglioramento, negli ultimi sei mesi tutta la famiglia si sta curando con i rimedi della Vibrionica. Il 28 Ottobre 2015 si è tenuto un campo sanitario di Vibrionica a casa loro, durante il quale sono stati trattati 15 pazienti del vicinato. Questo è stato il primo dei campi sanitari mensili organizzato a casa loro.

Commento del figlio della paziente:

Quando mia madre si trovava presso l'ICU, ricevetti i rimedi dal terapeuta e cominciai a darli a mia madre anche se si trovava presso l'ICU. I primi due giorni sembrava che le sue condizioni fossero peggiorate un pochino ma dopo cominciò a migliorare. Entro una settimana venne dimessa dall'ospedale e venne a casa. Durante gli ultimi sei mesi ha continuato con la medicina Vibrionica e c'è un enorme miglioramento nella sua salute in generale. Adesso è tornata alla sua normale routine e si occupa persino di mio padre che è affetto dal morbo di Parkinson. Ora anche mio padre, che ha 82 anni, prende i rimedi della Sai Vibrionica ed entrambi sono sereni.

72. Allergie Respiratorie ^{11278...India}

Un terapeuta di 62 anni fisicamente dinamico soffriva da 10 anni di allergia alla polvere e agli odori pungenti che lo facevano starnutire e gli bloccavano perennemente il naso. Dal 2000 assumeva quasi quotidianamente farmaci allopatrici antiallergici. Il suo livello glicemico era leggermente elevato ma non era in cura per il diabete. A Gennaio 2010 i suoi livelli glicemici erano saliti notevolmente oltre la norma (Digiuno:150mg/dl e Post-prandiale: 200mg/dl) e gli venne diagnosticata una leggera ipertensione (140/80). Gli venne prescritto un medicinale per il diabete (Diamicrox R-6 OD prima di pranzo) ed anche un farmaco per la pressione sanguigna (Cardace 2.5 mg BD). Il 15 Gennaio 2010 cominciò a somministrarsi il seguente trattamento vibrazionale insieme alle medicine allopatriche:

Per allergie respiratorie:

#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...TDS

Per diabete:

#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic...BD, dopo pranzo e cena

Per l'ipertensione:

#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic...TDS

Nel corso dei tre mesi successivi, la frequenza dei suoi attacchi allergici continuò a diminuire. Alla fine di questo periodo era completamente guarito dalle allergie. Anche la sua pressione sanguigna era normale (110/70) perciò il suo medico ridusse il dosaggio del Cardace da BD ad OD.

Il terapeuta continuò ad assumere il rimedio #1 per i successivi 5 anni e ½, fino a Settembre 2015. Durante tutti questi anni le allergie non si ripresentarono. A Novembre 2015 è ancora esente da allergie. Continua a prendere i rimedi #2 e #3 in aggiunta ai medicinali allopatrici per diabete e ipertensione.

Nota del redattore: il paziente avrebbe potuto seguire una procedura di riduzione per il rimedio #1 non appena si fosse reso conto che tutti i sintomi erano scomparsi.

+++++

73. Allergia Respiratoria e Infezione^{11568...India}

Una donna di 65 anni aveva sofferto di una leggera allergia respiratoria fin dall'infanzia ma questa era peggiorata nel 2005 in seguito ad un avvenimento stressante in famiglia. Aveva cominciato a sentire pesantezza al torace e aveva manifestato una dolorosa tosse, dispnea e congestione sinusale quando si esponeva alla polvere o all'aria condizionata, o quando cambiava il tempo. Questo portava a frequenti infezioni respiratorie. Provò varie medicine allopatriche e omeopatiche ma non ottenne alcun sollievo. Il 6 Aprile 2015, si rivolse al terapeuta. La paziente aveva sofferto di leggera febbre e naso bloccato nel corso degli ultimi due anni e appariva debole e depressa. Le venne somministrato:

CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic...6TD in acqua

Le venne consigliato di consumare una cena leggera, di evitare yogurt e bevande fredde e di coprirsi il naso con una mascherina quando usciva o faceva le pulizie di casa.

Dopo un giorno di trattamento, la febbre della paziente era scomparsa. Ma manifestò starnuti e naso gocciolante. Questo la liberò dai seni nasali bloccati (50%) e dalla congestione toracica (75%), cosa che le rese più agevole la respirazione (50%) e contribuì a ridurre il dolore quando tossiva (10%).

Dopo una settimana, il naso colava ancora ma ci furono ulteriori miglioramenti. La congestione nasale era completamente scomparsa, la pesantezza al torace, la tosse e il dolore nel tossire se n'erano quasi andati (90%) e la dispnea si era notevolmente ridotta (75%). La settimana successiva, tutti i sintomi erano scomparsi ad eccezione di una leggera tosse.

Dopo altre due settimane, la paziente riferì che si sentiva sana, di nuovo felice e mentalmente rilassata per la prima volta dopo tanto tempo. Il dosaggio venne ridotto a **TDS**. Dopo un'altra settimana anche la tosse era scomparsa.

La paziente chiamò il giorno successivo per riferire che soffriva di nuovo di violenti starnuti e naso gocciolante perché era stata esposta alla polvere. Il terapeuta le chiese di aumentare il dosaggio a **6TD** per alcuni giorni, fino a quando i sintomi fossero migliorati, e di cercare di evitare la polvere il più possibile.

Dopo aver assunto il rimedio a dosaggio **6TD** per soli due giorni, la paziente stava di nuovo completamente bene. Il dosaggio venne ridotto a **TDS** per un mese, seguito da **BD**. La paziente rimane in costante contatto con il terapeuta e nel Settembre 2015 comunicò che si sentiva più tranquilla nel continuare con questo dosaggio.

+++++

74. Tendinite Acuta con Noduli su Spalla e Articolazioni del Gomito, Diabete^{01096...USA}

Il 10 Settembre 2014, la terapeuta, che è un medico che esercita la professione, ricevette una chiamata da un paziente di 62 anni che aveva manifestato dei noduli consistenti ed estremamente dolorosi, della dimensione di 10-25 mm, su entrambe le spalle e le articolazioni del gomito, con tendini molto infiammati in corrispondenza della parte anteriore di entrambe le articolazioni. A causa del dolore acuto, non riusciva a muovere le braccia da due settimane. Era stato esposto ad una gran quantità di fumo in seguito ad un incendio nella sua azienda e poi alla polvere derivante dai lavori di costruzione successivi. Non aveva chiesto consigli medici o trattamenti per il suo dolore né poteva recarsi dalla terapeuta personalmente perché abitava molto lontano da lei. Era diabetico da tre anni e stava prendendo una medicina allopatrica (Metformin 1gm BD). Aveva avuto una precedente esperienza nell'assunzione della Vibrionica per il diabete e desiderava provare di nuovo. Gli venne somministrato quanto segue:

Per tendinite e noduli:

#1. **CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS**

Per gli effetti di fumo e polvere:

#2. **CC17.2 Cleansing...OD**

Per diabete:

#3. **CC6.3 Diabetes...una dose alla sera solo se la glicemia a digiuno superava il valore di 140.**

[Note della terapeuta: questo dosaggio venne prescritto in base alla precedente esperienza di questo rimedio avvenuta un anno prima. La sua glicemia talvolta scendeva bruscamente da 200 a 50 nel giro di un'ora dall'assunzione della dose mattutina, procurandogli una sensazione di svenimento. Ma la dose serale non aveva questo effetto. Portava semplicemente la glicemia a digiuno da 130-140 a 120. Sua moglie era stata colta dal panico per la sua reazione alla dose mattutina perciò lui aveva smesso di assumere il rimedio.]

Il paziente iniziò a provare sollievo dal dolore entro un paio di giorni e dopo quattro giorni il dolore era migliorato dell'80%. Ma ci volle del tempo prima che i sintomi fisici come i noduli scomparissero. Il paziente riferì un miglioramento del 50% nella tendinite e nella riduzione dei noduli dopo due settimane. Il rimedio #2 fu allora ridotto a 3TW. A Gennaio 2015, riferì che il dolore e i noduli erano completamente guariti. I rimedi #1 e #2 vennero ridotti ad OW e sospesi nel Marzo 2015, quando si rese conto che tutti i suoi problemi, ad eccezione del diabete, se n'erano andati. Ad Ottobre 2015, continua ad assumere il rimedio #3...OD unitamente alla medicina allopatrica per il diabete.

+++++
75. Dolore Cronico a Collo & Spalla 01339...USA

Nel Marzo del 2014, un pranoterapeuta di 42 anni chiese aiuto per un dolore al collo e alla spalla che durava da 10 anni. Soffriva di un dolore acuto, lancinante che originava nel collo e si estendeva attraverso la sommità delle scapole fino alle cuffie dei rotatori di entrambe le articolazioni della spalla. Il dolore debilitante influiva sulla sua capacità di trattare i clienti. Aveva provato diverse terapie alternative con risultati contrastanti. Il trattamento chiropratico non fu d'aiuto. Agopuntura e massaggi a volte erano utili ma fornivano solo un sollievo a breve termine. Il dolore si placava per settimane o mesi solo per poi esplodere di nuovo.

Il terapeuta spedì al paziente il seguente rimedio:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS

Sei mesi dopo, il 24 Settembre 2015, il terapeuta ricevette una e-mail dal paziente che riferiva che il dolore si era completamente risolto dopo poche settimane di trattamento vibrazionale e non si era più ripresentato (vedi di seguito).

L'e-mail del paziente:

"Mi sei venuto in mente di recente e ho voluto scriverti per farti sapere che prima di aver terminato la prima boccetta di pillole che mi hai inviato nel 2014, tutto il dolore che avevo è scomparso. Avrei dovuto scriverti tanto tempo fa per farti sapere quanto la Vibronica sia stata efficace per il mio caso e quanto io abbia apprezzato il tuo aiuto. Grazie per il tuo magnifico seva e grazie a Swami che sta agendo attraverso di te per aiutarci. Con immensa gratitudine. Sai Ram!"

+++++
76. Dolore e Debolezza al Ginocchio e alla Gamba 02870...USA

Uomo di 80 anni chiese un trattamento per il dolore continuo derivante da una caduta che si era verificata un mese prima (ai primi di Agosto 2015), durante la quale si era fatto male alla gamba destra. Aveva consultato il suo medico una settimana dopo l'incidente lamentando dolore alla tibia destra e al ginocchio destro, dolore che si diffondeva dalla cintola verso la gamba destra, gonfiore al ginocchio destro e contusione alla parte posteriore della coscia e della gamba destra. Una radiografia rivelò che non c'erano fratture. Il medico suggerì di indossare una ginocchiera e di consultare un ortopedico. L'ortopedico raccomandò la fisioterapia poiché entrambe le ginocchia stavano perdendo il tono muscolare. Il paziente avvertiva debolezza in entrambe le ginocchia da almeno 6 mesi o un anno prima della caduta.

Il 5 Settembre 2015, al paziente venne somministrato:

CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 Fractures...TDS

Dopo soli quattro giorni, il paziente avvertì una diminuzione del dolore del 50%. Sentì anche che le sue ginocchia stavano diventando più forti e quindi smise di indossare la ginocchiera. Inoltre, non aveva più bisogno di reggersi alla ringhiera per salire le scale.

Il 14 Settembre, si recò alla prima sessione con il fisioterapista, sebbene non sentisse il bisogno di andarci perché avvertiva solo un pò di debolezza al ginocchio destro ma nessun dolore. Il terapeuta gli fece eseguire una serie di esercizi di movimento e tolleranza al peso ma non riuscì a trovare nulla che non andasse alla gamba destra e annullò la terapia quello stesso giorno.

Dopo tre settimane di trattamento (27 Settembre), il dosaggio del paziente venne ridotto ad OD poiché il dolore era scomparso ed egli sentiva che il ginocchio era più forte del 75% di quanto fosse prima del trattamento Vibronico. Ad Ottobre 2015, il paziente rimane libero dal dolore. È in grado di dedicarsi alle sue normali attività

con serenità, cosa che non riusciva a fare dopo l'incidente. Queste attività comprendevano tagliare l'erba del prato, trasportare in casa la legna e portare fuori l'immondizia. Il terapeuta ha consigliato al paziente di ridurre ulteriormente il dosaggio a **3TW** come dose di mantenimento.

+++++

77. Dolore Cronico alla Gamba ^{03504...UK}

Il 31 Luglio 2015, il terapeuta incontrò una donna di 70 anni che aveva difficoltà nel camminare a causa del mal di gambe. Il dolore era causato da un progressivo indebolimento dei muscoli della gamba nel corso degli ultimi cinque anni. Aveva consultato un medico ma non le venne diagnosticata nessuna condizione specifica da trattare e non stava assumendo alcun medicinale per il dolore. Venne trattata con:

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS

Nel giro di due settimane, la paziente ebbe un miglioramento del mal di gambe pari al 50%. Al termine di tre settimane vi fu un ulteriore miglioramento del 20% e la paziente disse che si sentiva molto meglio e adesso riusciva a camminare senza alcuna difficoltà. Dopo sette settimane di trattamento (20 Settembre 2015), era migliorata al 100%. La paziente era molto riconoscente per la totale guarigione. Le venne consigliato di ridurre il dosaggio a **TDS** per 3 mesi, poi a **BD** per altri 3 mesi e quindi ad **OD**.

+++++

78. Frattura dell'Omero ^{03507...UK}

Un uomo di 75 anni con una frattura dell'omero sinistro (l'osso della parte superiore della spalla) venne ricevuto il 9 Aprile 2015. Due settimane prima si era rotto il braccio in due punti scivolando mentre giocava a golf. Il braccio venne ingessato e gli vennero prescritti forti antidolorifici per il dolore acuto, ma questi non gli diedero alcun sollievo. Inoltre gli scambussolarono lo stomaco. Stava seduto tutto il giorno inebetito dal dolore. Durante la notte il dolore gli impediva anche di dormire. Si appisolava semplicemente per la totale stanchezza verso le prime ore del mattino. Venne trattato con le seguenti combo:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD

Il paziente sospese gli antidolorifici non appena ebbe iniziato con il rimedio vibrazionale. Il giorno successivo si rese conto che c'era qualche miglioramento del dolore e riusciva a dormire un pò durante la notte. Dopo una settimana disse che vi era un miglioramento del 30%. Il dolore adesso era sopportabile e non aveva problemi di sonno. Definì il miglioramento come 'sensazionale'. Era in grado di andare in giro facendo qualche lavoretto usando la mano destra. Dopodiché riferì ogni settimana un ulteriore miglioramento del 10% del dolore. Al termine della quarta settimana era migliorato del 60%.

All'appuntamento ospedaliero di fine Maggio, il medico consulente fu colpito per la rapidità con cui aveva fatto progressi data la sua età. La radiografia rivelò che l'osso si era allineato esattamente ed aveva iniziato ad unirsi, perciò venne convocato per la fisioterapia. Il paziente riferì che a quel punto aveva sospeso l'assunzione del rimedio poiché si rendeva conto che il miglioramento aveva raggiunto un livello stabile. Seguì quattro sessioni di fisioterapia nel corso dei due mesi successivi. Alla metà di Giugno, il paziente aveva ripreso a guidare ed era in grado di usare la mano sinistra per lavori leggeri. All'ultimo controllo ospedaliero del 5 Agosto, il medico consulente fu molto soddisfatto del suo progresso e confermò che aveva avuto un 'notevole recupero' per la sua età. Durante la seconda settimana di Agosto, il paziente tornò a giocare a golf, ma fece soltanto un paio di tiri leggeri. Il suo braccio sinistro divenne gradatamente più forte, fu in grado di recuperare la sfera totale dei movimenti e il 5 Settembre 2015 era felicemente tornato a giocare a golf normalmente.

+++++

79. Mal di Schiena, Stanchezza, Perdita di Memoria, Infezione Dentaria ^{03520...USA}

Il 4 Giugno 2015, un uomo di 70 anni contattò il terapeuta per il trattamento di mal di schiena, mancanza di energia e perdita di memoria a breve termine.

Riteneva che il suo mal di schiena fosse dovuto ad una sciatica iniziata dieci anni prima. Attualmente provava dolore ogni giorno, specialmente quando si chinava un po', inclinava la testa, si coricava oppure tossiva e starnutiva. Due mesi prima, il dolore era diventato così acuto che non riusciva ad alzarsi dal letto e stare in piedi. Tuttavia, al momento della visita, descrisse il dolore come sopportabile, tipico del livello che aveva provato durante gli ultimi due anni. Il mal di schiena poteva essersi sviluppato da una cattiva postura stando seduto per lunghi periodi di tempo davanti al suo computer per più di 16 anni.

La seconda preoccupazione del paziente era che si stancava facilmente. Anche un leggero esercizio fisico lo lasciava senza fiato ed esausto. Pensava che questa mancanza di energia fosse dovuta all'incompleta guarigione da esposizione all'inquinamento da polvere portata dal forte vento, alla quale era stato esposto mentre viaggiava in treno in India nel 2003. Come conseguenza di questa esposizione aveva manifestato una tosse secca e dolore toracico ed era stato trattato con antibiotici per un'infezione polmonare. Aveva finalmente ottenuto sollievo per la sua condizione consumando per un mese il 'frutto del monaco' essiccato (luo han guo, una medicina Cinese).

La sua terza preoccupazione era che aveva una perdita di memoria a breve termine da quasi 30 anni. Pensava di fare qualcosa e un momento dopo aveva già dimenticato cosa voleva fare. Riusciva a ricordare cos'era alcuni giorni dopo oppure non lo ricordava per niente. I suoi problemi di memoria si verificavano sempre più spesso con l'invecchiamento. Il terapeuta somministrò i seguenti rimedi:


Per mal di schiena, stanchezza e perdita di memoria:

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS in acqua

Per la funzione polmonare:

#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...TDS

Il paziente riferì un notevole miglioramento durante un controllo dieci giorni dopo. Disse che quando si era svegliato il 5 Giugno, sentiva a malapena il dolore. Valutò di aver avuto un miglioramento di circa il 93% dopo aver assunto una sola dose del rimedio il giorno precedente. Da allora, aveva solo episodi di dolore intermittenti che duravano ogni volta alcuni minuti. Per monitorare i risultati della Vibrionica ai fini della guarigione, venne tenuto un registro giornaliero del mal di schiena del paziente e questo viene rappresentato in forma grafica nell'immagine adiacente. Si rese conto che anche la sua spossatezza si era ridotta del 75%.



Durante il controllo, il paziente aveva anche rivelato di soffrire di sintomi dentali che si erano intensificati. Presentava infiammazione gengivale, infezione dentaria, gonfiore nell'area linguale vicino al dente infetto, ed una mascella superiore infiammata con un molare che tentennava. Riteneva che i suoi problemi avessero avuto origine in seguito ad un trattamento dentistico eseguito decenni prima, compresa una devitalizzazione nel 1981. In seguito alla devitalizzazione, aveva avuto infezioni gengivali e dentarie più frequenti. Per controllare la persistente infiammazione, stava usando l'aglio, tenendolo premuto tra i denti superiori e quelli inferiori dove era presente l'infezione. Nonostante questo gli fornisse un sollievo temporaneo, l'infezione continuava a ripresentarsi. Attualmente, il molare della mascella superiore infiammata era così tentennante che lo doveva reggere quando si spazzolava i denti. A causa del dolore riusciva a spazzolarsi solo lievemente.

Il paziente disse che cinque giorni dopo aver iniziato ad assumere la Vibrionica, aveva deciso di provare il rimedio #1 anche per i suoi problemi dentali. Poiché lo stava assumendo in acqua, cominciò a trattenere in bocca un po' di acqua vibrazionale in modo che l'acqua venisse a contatto con il dente superiore infetto e le altre parti infiammate della bocca. In seguito a questo trattamento, l'infiammazione e il dolore miglioravano del 95% in meno di 25 minuti. Continuò a ripetere il trattamento con l'acqua vibrazionale ogni 3-4 ore poiché l'infiammazione e il dolore continuavano a ripresentarsi.

Per curiosità, decise anche di fare un esperimento per analizzare le proprietà analgesiche dell'acqua vibrazionale. Prima verificò il dolore al dente tentennante con la lingua. Poi si sciacquò con l'acqua

vibrazionale agitandola in bocca. Dopo tre minuti, tastò di nuovo il dente con la lingua e non aveva assolutamente dolore! Entro l'11 Giugno, l'infiammazione gengivale intorno al dente era scomparsa.

Dopo aver sentito il resoconto del paziente, il terapeuta gli inviò il seguente rimedio per i problemi dentali e gli disse di continuare nel frattempo ad usare il rimedio #1 mentre gli preparava:

Dente, gengiva, mascella e infezione:

#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...QDS, ed anche l'acqua vibrazionale da tenere in bocca al bisogno

Due settimane dopo, il 30 Giugno, il paziente riferì che il sollievo al mal di schiena era ancora al 93% ma aveva avuto un notevole miglioramento della memoria – ora ricordava i pensieri dimenticati dopo di 1-2 minuti anziché dopo giorni o mai. Anche i problemi dentali erano migliorati. Non vi erano segni di infiammazione alle gengive, il dente tentennante si stava stabilizzando ed egli era in grado di abbandonare la dieta liquida e di masticare il cibo, comprese le noci, senza alcun dolore.

Lo stesso andamento in salita proseguì per tutto Luglio. Il mal di schiena era immutato ma ora persisteva tutto il giorno anziché essere intermittente. Quanto agli altri sintomi, la memoria mostrò un ulteriore miglioramento fino al 95%. Il paziente ricordava le informazioni dimenticate entro pochi secondi in confronto ad 1-2 minuti. L'infezione al dente, l'infiammazione gengivale e quella alla lingua si erano completamente risolte. Il dente tentennante si era ampiamente stabilizzato (90%) e il dolore se n'era andato. Era anche in grado di rimanere operoso senza stancarsi o rimanere senza fiato, un miglioramento del 95%.

Il trattamento durante il mese di Agosto produsse un leggero miglioramento del mal di schiena. Il paziente si rese conto di avere un dolore residuo (3%) che rimaneva a livello del tessuto profondo. Tuttavia, la sua salute dentaria continuò a migliorare oltre i sintomi riferiti in precedenza ed il suo livello di energia era elevato.

Durante un controllo finale un mese dopo, il 25 Settembre, il paziente si era pienamente ripreso da tutti i problemi dentali e di spossatezza. I suoi declini di memoria erano migliorati al 99%. Aveva ancora qualche dolore sporadico ai tessuti profondi (3%) ma gli episodi erano meno frequenti rispetto ad un mese prima. Nel tentativo di ottenere un sollievo al mal di schiena del 100%, la prima settimana di Ottobre 2015 il dosaggio del rimedio #1 è stato mantenuto a TDS, ad eccezione della prima dose giornaliera che consisteva in una dose ogni 10 minuti per 2 ore.

Il commento del paziente:

Estendo la mia massima gratitudine a Sai e a tutti gli esseri dell'universo che hanno contribuito direttamente o indirettamente alla Sai Vibrionica. La gratitudine è un ringraziamento senza fine; non finisce mai.

+++++

80. Dolore alla Cuffia Rotatoria 03524...USA

Il 9 Luglio 2015, un uomo di 56 anni si presentò per il trattamento di un dolore cronico alla spalla derivante da uno strappo muscolare. Aveva male da cinque anni. Dopo altri trattamenti allopatrici falliti, il paziente si era sottoposto ad un intervento sulla cuffia rotatoria sinistra nel Dicembre 2014 e poi aveva fatto fisioterapia senza ottenere il garantito sollievo. Attualmente faceva assegnamento sugli analgesici per gestire la sua vita quotidiana. Il terapeuta gli somministrò:

Per il dolore alla spalla:

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS per 2 settimane e **TDS** in seguito fino a quando il dolore fosse scomparso

Il terzo giorno, riferì febbre e dolori muscolari in generale. Il terapeuta gli inviò immediatamente:

Per raffreddore e influenza:

#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...ogni 10 minuti per la prima ora e poi **6TD** fino a quando la febbre fosse cessata

Il paziente smise di assumere il rimedio #1 per concentrarsi sui sintomi acuti. Dopo tre giorni di trattamento, la febbre era scomparsa, riprese il rimedio #1, e nel giro di tre settimane fu completamente libero dal dolore alla spalla. Durante il trattamento Vibrionico non prese alcun altro medicinale, compresi gli analgesici. Ha anche iniziato esercizi fisici sistematici per rinforzare la spalla. Il 9 Settembre, sospese la Vibrionica poiché era completamente guarito. All'inizio di Novembre 2015, il paziente rimane libero dal dolore alla spalla. Si sente davvero grato a Swami, il Guaritore Principale.

Il commento del paziente:

La tua medicina fa miracoli ed io sono completamente guarito!

+++++

81. Lesioni a Caviglia e Gamba ^{10304...India}

Un lavoratore di una fabbrica di 28 anni venne urtato da una motoretta mentre andava in bicicletta. La sua caviglia sinistra riportò una distorsione ed i muscoli del polpaccio sinistro vennero lesionati. Si recò dal terapeuta tre mesi dopo l'incidente, dopo che non era riuscito a guarire con il trattamento allopatico. Gli venne somministrato:

#1. CC10.1 Emergencies...6TD per 1 giorno, poi **TDS**

#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...TDS

Dopo 15 giorni di trattamento, il paziente riferì una completa guarigione – dopo 10 giorni di trattamento era migliorato del 50% e dopo altri 5 giorni il dolore era completamente scomparso.

+++++

82. Eczema ^{01044...Nuova Zelanda}

Il 12 Aprile 2015, una madre portò il figlioletto di 7 anni per il trattamento di un grave eczema cronico. La terapeuta, che è lei stessa un medico, aveva già visto il bambino una settimana prima presso la sua clinica medica. Presentava un grave eczema dalla testa ai piedi, le ferite erano infette ed appariva desquamazione in tutte le zone del corpo e del cuoio capelluto – non vi era zona del corpo che non ne fosse colpita. Il bambino aveva sofferto del problema cutaneo praticamente per tutta la vita. Sebbene fosse nato con la pelle di un bambino normale, all'età di un mese aveva manifestato una eruzione cutanea. Il bambino aveva anche manifestato molta collera e non dormiva bene, e questo influiva su tutta la famiglia.

Presso la clinica, alla madre era stato detto come prendersi cura della pelle del bimbo ed erano stati prescritti antibiotici, creme a base di steroidi e creme protettive. Questi erano gli stessi trattamenti che, nel corso degli ultimi anni, il bambino aveva ricevuto ogni poche settimane da molti altri medici per curare gli sfoghi, che erano segnati da cicli di violento prurito e infezione da grattamento. I cibi preconfezionati facevano peggiorare le eruzioni. I trattamenti allopatrici fornivano solo un parziale sollievo a breve termine.

Alla clinica, la terapeuta spiegò che con la Vibrionica era possibile una totale guarigione. Una settimana dopo, poiché non vi era alcun miglioramento con i consueti farmaci, la madre chiese il trattamento e venne somministrato:

Per eczema, infezione cutanea e desquamazione:

#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema...TDS

Al bambino venne chiesto di mangiare cibi sani e di evitare il cibo preconfezionato e di bere molta acqua. Gli venne anche insegnato come eliminare la pelle morta con bagni caldi ed un panno morbido, in modo che la pelle potesse respirare meglio.

Mentre assumeva i rimedi vibrazionali, il bambino non usò alcun altro trattamento, a parte l'occasionale crema a base di steroidi. Non ebbe alcun pullout. Poiché andava a scuola tutto il giorno, riusciva a prendere il rimedio **#1** soltanto due volte al giorno ma nel giro di tre settimane vi fu un miglioramento del 30% e si notò una crescita di pelle normale sulle mani. La madre del paziente disse alla terapeuta che il bambino continuava a non dormire bene ed era depresso a causa delle reazioni negative della gente per l'aspetto della sua pelle. Gli venne somministrata una combo aggiuntiva:

Per problemi di sonno e depressione:

#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders...BD

Il 6 Giugno 2015, dopo sette settimane di trattamento, il bambino sembrava stare molto meglio, con un miglioramento dell'eczema del 70%. Quando venne visitato il 1° Settembre 2015 mostrava un miglioramento del 90%. A quel punto, stava assumendo il rimedio **#1** solo una volta al giorno, però regolarmente. Sembrava contento e molto più tranquillo. Non rimaneva nessuna fenditura o infezione della pelle e si potevano vedere molte chiazze di pelle normale. La guarigione dell'eczema del bambino aveva portato come conseguenza anche un grande sollievo e felicità all'intera famiglia.

I rimedi **#1** e **#2** vennero sospesi e al paziente venne somministrato:

#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + #2...OD

Ad Ottobre 2015 inoltrato, il paziente sta molto bene, sebbene abbia leggeri sfoghi quando tenta di mangiare cibi non tollerati dal suo organismo. Ma ora sa come controllare gli attacchi: assume il rimedio #3...**TDS** fino a quando la pelle si calma e poi diminuisce il dosaggio a **BD** ed infine ad **OD**.



12 Aprile 2015



9 Maggio 2015



1 Settembre 2015

+++++
83. Herpes Zoster ^{01163...Croazia}

Un'anziana donna di 82 anni consultò il terapeuta il 25 Febbraio 2015. Presentava uno sfogo di Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio) lungo la schiena, che era dolente e piena di vescichette. Si sentiva anche estremamente debole. Le venne somministrato:

NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity...TDS

L'effetto fu immediato. Lo stesso giorno, le sue condizioni migliorarono del 50% ed il giorno successivo tutti i sintomi erano scomparsi. Poiché il virus era latente nel suo organismo, il rimedio venne continuato per un mese. Durante il trattamento nessun altro farmaco venne assunto. Ad Ottobre 2015, la signora ha recuperato la sua energia ed è in buona salute.

+++++
84. Eczema ^{01427...Singapore}

Nel Marzo 2013, una donna di 50 anni chiese il trattamento per un eczema acuto sugli avambracci di cui aveva sofferto continuamente per 30 anni. La pelle di entrambi gli avambracci era scura, ispessita, secca, crostosa e molto pruriginosa. La paziente era turbata dalle sue condizioni e appariva infelice. Aveva provato diversi trattamenti, nessuno dei quali aveva funzionato, e attualmente non stava assumendo niente. Soffriva anche di ipertensione e colesterolo alto, che venivano controllati con medicinali allopatrici. Venne trattata con:

#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton Tig...TDS

Dopo pochi giorni, vi fu qualche miglioramento ma la paziente non era soddisfatta perché notava che il rimedio stava agendo troppo lentamente. Chiese qualcosa per applicazione topica per velocizzare la guarigione. Le venne dato il rimedio #1 in vibhuti per l'applicazione sulle chiazze di eczema, oltre al trattamento per via orale. Dopo sei settimane, le chiazze di eczema erano tutte scomparse. La paziente mostrò con gioia al terapeuta entrambi gli avambracci, che erano completamente guariti.

Rimase così impressionata che ora voleva il trattamento Vibronico per altri problemi. Dopo aver subito una isterectomia nel 2007, spesso soffriva di dolore addominale che talvolta durava alcune ore. Ma il medico le disse che ci doveva convivere poiché il tessuto cicatriziale dell'intervento aveva aderito alle ovaie, intestino e tube di Falloppio. Inoltre, durante gli ultimi quattro anni, aveva sofferto spesso di infezioni del tratto urinario, quindi la sua zona renale era spesso molto sensibile. Non stava assumendo alcun medicinale per questo problema. Le venne somministrato:

Per UTI (Infezione del tratto Urinario) e dolore addominale:

#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Nel giro di pochi giorni vi fu un miglioramento e la paziente avvertì un grande sollievo dei sintomi di UTI e dolore addominale. Purché assuma il rimedio regolarmente a dosaggio **TDS**, è quasi sempre libera dal dolore.

+++++

85. Infezione al Dito del Piede con Unghia Incarnita 02554...Italia

L'8 Giugno 2012, una paziente che era stata trattata dalla terapeuta per depressione cronica, chiese il trattamento per il figlio che soffriva di un'infezione al dito del piede. La donna era separata dal marito che poi era rimasto gravemente ferito in un incidente d'auto ed era stato in coma per tre mesi. Sebbene fossero separati, lui continuava a creare molti problemi che avevano provocato una grave depressione alla donna. Il ragazzo, di 16 anni, soffriva da più di 4 anni di un'infezione cronica al dito del piede destro, derivante da una ferita che si era procurato inciampando. Talvolta migliorava ma l'infezione continuava a ripresentarsi. Durante l'ultimo anno era peggiorata e influiva sul ragazzo a livello emotivo. Aveva difficoltà ad indossare le scarpe, non poteva nuotare o partecipare ad alcuno sport o socializzare con i suoi coetanei. Il dito era dolente, arrossato, tre volte più grosso della dimensione normale e pieno di pus. La madre si rammaricava per aver dedicato molto tempo e denaro a diversi medici specialisti ed erboristi, senza alcun miglioramento, anche dopo che l'unghia era stata rimossa e che ora stava ricrescendo, sebbene non diritta e sollevata dalla pelle. Non stava assumendo nessun medicinale e non aveva altri problemi di salute. Poiché la terapeuta stava partendo, non riuscì ad incontrare il ragazzo e consegnò il seguente rimedio alla madre l'8 Giugno 2012:

#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, ed anche in olio di oliva biologico da applicare sul dito al mattino e in vibhuti alla sera

Dopo 15 giorni, l'unico miglioramento al dito fu una riduzione dell'arrossamento. Il pus era forse leggermente peggiorato. Il paziente sospese tutte le applicazioni locali per paura di peggiorare e prese solo le pillole.

Quando venne esaminato il 4 Luglio 2012, il ragazzo confidò tutti i suoi problemi emozionali ed i sensi di colpa provocati dalla condizione critica di suo padre, dalla depressione della madre e dallo stress, dalla sofferenza e le spese causate a lei per il suo problema. Il trattamento venne cambiato con:

#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + SR292 Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6TD

Il 12 Luglio 2012 la madre riferì che c'era molto meno arrossamento e gonfiore ma ancora molto pus. Lo stesso giorno, il ragazzo cominciò ad assumere il seguente rimedio per i problemi emotivi:

#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...TDS

Cinque giorni dopo riferirono che l'infezione era migliorata del 50%. Dieci giorni dopo il miglioramento era dell'80%. Il ragazzo era meravigliato e molto contento. Il dito del piede appariva quasi normale. Dalla terza settimana il ragazzo aveva ridotto il dosaggio del rimedio #2 a **TDS** senza consultare la terapeuta. Tuttavia, il miglioramento proseguì, ma fu più lento. Dopo un mese e mezzo il dito era guarito del 90%-100% sul lato destro, ma la parte sinistra non era ancora completamente guarita; tuttavia, il paziente affermò che riusciva ogni giorno a notare un miglioramento. La madre disse alla terapeuta che il ragazzo non prendeva più i rimedi regolarmente.

Il 27 Luglio le combo vennero aggiornate come segue:

#4. SR267 Alumina 200C + #2...TDS

5. CC12.1 Adult tonic + #3...TDS

Il 23 Settembre il paziente riferì una guarigione del 100%. Il dito ora era completamente normale ed il paziente ha sospeso l'assunzione dei rimedi qualche tempo fa.

I commenti del paziente:

Tutto è iniziato il giorno in cui ho sbattuto violentemente il dito del piede contro qualcosa. Il colpo mi provocò un livido che durante i giorni seguenti non mostrava segni di miglioramento. Era anche piuttosto dolente. Scoprii poi che l'unghia era incarnita. Successivamente seguii una varietà di terapie differenti, come impacchi di fango, ricotta, antibiotici, ecc. Ne provai così tanti che non riesco nemmeno a ricordare tutti i metodi provati. Dopo un anno mi recai in ospedale, dove intervennero chirurgicamente per asportare l'unghia. Anche senza unghia, il gonfiore non diminuì. Era ancora molto dolente. Dopo circa 5 mesi l'unghia era ricresciuta, ma l'infezione non guarì. Non potevo prendere parte ad alcuna attività fisica a scuola. Dovevo comperare scarpe di due misure più grandi rispetto al normale. Un giorno mia madre incontrò la terapeuta e lei le parlò della Vibronica. Fummo convinti a provare ancora qualcos'altro. Entro tre giorni il dito non era più infiammato e il dolore era scomparso. Dopo 20 giorni anche il gonfiore scomparve e dopo un mese ero completamente guarito. Questi umili granuli avevano battuto la moderna chirurgia.

I commenti della terapeuta: Questo caso venne risolto completamente. Fu difficile perché il ragazzo era giovane e deluso dai precedenti tentativi di curare il problema. Queste terapie erano state costose e non avevano migliorato lo stato di salute. In alcuni casi avevano persino peggiorato la situazione. Lui si sentiva anche in colpa per il fatto che sua madre, che soffriva di profonda depressione, dovesse spendere tempo e denaro per questo. Secondo me è stata dimostrata l'importanza di agire anche sui fattori emozionali della situazione.

86. Psoriasi, Diabete di Tipo 2, Occhi Lacrimosi ^{02799...UK}

Un uomo di 59 anni, che soffriva di una grave forma di psoriasi da 20 anni, fu ricevuto l'11 Giugno 2014. La pelle delle sue gambe era scura, spessa e squamosa; questo gli provocava molto stress. Gli erano state prescritte creme a base di steroidi che usava regolarmente senza molto giovamento. Il paziente era anche in trattamento per diabete di tipo 2 da 12 anni, ma le sue condizioni non venivano controllate bene dai farmaci allopatrici (Metformina e Gliclazide). Inoltre, da un anno e mezzo soffriva di occhi lacrimosi. Per questo problema aveva usato delle gocce per gli occhi, ma la situazione non si era risolta. A parte i farmaci per il diabete, il paziente non stava assumendo nessun altro medicinale. Venne trattato con le seguenti combo:

Per Psoriasi:

#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10 Psoriasis...QDS per un mese, poi **TDS**. In aggiunta, per applicazioni esterne sulla pelle, la stessa combo in olio extra-vergine di oliva da applicare al mattino e durante la giornata, secondo necessità, per il prurito.

Per Diabete:

#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS per un mese, poi **TDS**

Per occhi lacrimosi:

#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects...QDS per un mese, poi **TDS**

Il paziente venne consigliato circa l'importanza della dieta e dell'esercizio fisico per controllare il diabete, e dell'importanza di ridurre lo stress al minimo poiché può scatenare una fase acuta della psoriasi.

Dopo sei settimane di trattamento, il paziente riferì un miglioramento di tutti i sintomi e il dosaggio venne adeguato come segue:

- ❖ La psoriasi era migliorata del 30%. Il rimedio **#1** venne continuato a dosaggio **TDS**.
- ❖ Ora il diabete era ben controllato con il rimedio **#2** unitamente alle sue medicine allopatriche. Il rimedio **#2** venne continuato a dosaggio **TDS**.
- ❖ Ebbe un miglioramento del 100% riguardo agli occhi, che non lacrimavano più. Il rimedio **#3** fu ridotto a **BD** per una settimana, poi ad **OD** per un'altra settimana prima di sospenderlo.

Il problema della psoriasi continuò a risolversi con il proseguimento del trattamento. Dopo tre mesi, il paziente riferì un miglioramento del 50% e dopo nove mesi (Marzo 2015), un miglioramento del 70%. Lo spessore della pelle e la pigmentazione si erano alquanto ridotti e la pelle stava tornando al suo colore normale.

Quando venne visto il 10 Ottobre 2015, il paziente riferì un miglioramento del 95% della psoriasi. La pelle appariva quasi normale, senza ispessimento o colore scuro. Il diabete rimaneva ben controllato.

Ad Ottobre 2015, il grato paziente continua ad assumere il rimedio #1 a dosaggio BD e lo usa per applicazioni esterne in caso di necessità. Continua ad assumere il rimedio #2 a dosaggio TDS.

+++++

87. Acne Cronica ^{03505...UK}

Il 23 Dicembre 2014, una giovane donna di 18 anni si presentò per il trattamento di acne facciale, parte posteriore e anteriore del corpo. Soffriva di acne fin dall'età di 8 anni. Attualmente era studentessa universitaria. In passato aveva provato medicinali su prescrizione e vari rimedi da banco senza molto successo ed ora non stava assumendo nulla per la sua condizione. Le venne somministrato: **CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...TDS** in acqua e anche in olio d'oliva da applicare esternamente a dosaggio OD prima di andare a letto

Le venne anche consigliato di bere molta acqua per aiutare l'eliminazione delle tossine.

Nel corso delle poche settimane successive, la paziente riferì un graduale miglioramento, più evidente sul volto. Notò ulteriori miglioramenti mentre proseguiva con il trattamento: 75% dopo quattro mesi, 85% dopo otto mesi e 90% dopo dieci mesi. A Novembre 2015, la paziente sta continuando con il trattamento Vibrionico.

+++++

88. Allergie Alimentari ^{03523...UK}

Una donna di 67 anni chiese il trattamento per un'allergia cutanea di cui soffriva da sette anni, da quando era tornata da un viaggio all'estero. Quando mangiava determinati alimenti, come grano e noci, la pelle sul collo e la testa si riempiva di vesciche e trasudava. Due anni prima, le era anche stata diagnosticata l'ipertensione, che si era manifestata dopo la morte di un parente stretto. Stava assumendo un antistaminico per la pelle (pastiglie di Cetirizina) e Amlodipina da 5mg per la pressione alta.

Il 25 Giugno 2015, alla paziente venne somministrato:

#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies in acqua da applicare con un batuffolo di cotone sulle zone colpite quando necessario

Durante la prima settimana notò che le eruzioni cutanee peggioravano. Si seccavano e poi cominciavano a diventare scure. Era cosciente di un possibile pullout e quindi continuò ad assumere i rimedi. Dopo un'altra settimana, smise di prendere il farmaco allopatico per l'allergia e la sua pelle stava costantemente migliorando. Dopo un mese disse che la sua pelle era migliorata del 95%. Aveva anche iniziato a reintrodurre nella sua dieta il grano e piccole quantità di noci. Il terapeuta le chiese di ridurre il rimedio #1 a BD e di continuare ad usare il rimedio #2 solo se avvertiva prurito cutaneo.

In data 15 Ottobre 2015 era in grado di mangiare grano e noci senza avere eruzioni cutanee e continua ad assumere il rimedio #1...OD come preventivo. La sua pressione sanguigna risultava normale, quando è stata misurata dal medico, ma le è stato consigliato di mantenere il farmaco allopatico per la pressione.

Testimonianza della paziente:

Queste pillole mi hanno davvero aiutata per la mia condizione cutanea, mentre altri trattamenti non lo hanno fatto. Avevo smesso di uscire poiché la mia pelle appariva tanto sgradevole, soprattutto sul volto. Ora che tutto va meglio, sono molto contenta. Se inizio ad avvertire prurito, prendo immediatamente il rimedio ed il prurito cessa. Ora posso consumare pane, chapati e noci nella mia alimentazione senza che compaia l'eruzione.

+++++

89. Micosi dell'Unghia ^{03524...USA}

Una donna di 65 anni venne inviata al terapeuta da un'amica che aveva tratto beneficio dalla Vibrionica. La paziente aveva la tendenza a mangiarsi le unghie. Quest'abitudine aveva portato ad una grave infezione micotica (paronichia) nelle unghie di pollice, indice e medio della mano sinistra e di anulare e medio della mano destra. Per un anno e mezzo aveva provato potenti farmaci allopatici per curare la sua condizione. Finché assumeva la medicina sembrava che le unghie migliorassero ma, una volta che smetteva, la micosi si ripresentava. Il 9 Luglio 2015 iniziò ad assumere:

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus...QDS per 3 settimane

Verso la fine di Luglio, la paziente riferì un miglioramento superiore al 40%. Continuò con la stessa combo a dosaggio **TDS** per un altro mese e guarì al 100%. Il dosaggio venne ridotto ad **OD** a metà Ottobre 2015 e ai primi di Novembre 2015 non risultava alcuna ricaduta. È molto riconoscente a Swami per averla messa in contatto con un terapeuta di Vibrionica.

+++++
90. Psoriasi ^{11567...India}

Un bambino di 7 anni venne ricevuto per il trattamento di una condizione cutanea precedentemente diagnosticata come cheratodermia palmo-plantare, una variante della psoriasi. Il bimbo presentava lesioni squamose secche sulle dita dei piedi, delle mani, su gomiti e ginocchia da 18 mesi. Le lesioni peggioravano durante l'inverno e anche quando il bambino si disidratava sudando e giocando. Il suo dermatologo aveva prescritto creme idratanti e a base di steroidi per applicazioni locali, insieme a vitamine A & D e pastiglie di calcipotriolo per assunzione orale. Con questo trattamento, le lesioni si placarono ma si ripresentarono entro un mese dopo la sospensione delle medicine. In seguito gli venne somministrato un trattamento Ayurvedico, ma con scarso successo.

Il 9 Aprile 2015 gli venne somministrato:

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis...TDS e QDS per applicazione locale facendo sciogliere 5 pillole in 200ml d'acqua.

Inizialmente, le lesioni squamose secche cominciarono a migliorare (circa il 50%). La pelle diventò più liscia. Ma dal 20 Aprile in poi, la pelle cominciò di nuovo ad inaridirsi. Dopo aver consultato un terapeuta esperto il 2 Maggio, il suddetto rimedio #1 venne sostituito con:

#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6TD

#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis...QDS per applicazione locale in acqua

Inoltre, al paziente venne consigliato di applicare sulle lesioni una crema idratante a base acqua (Venusia Max) a dosaggio **BD**, una volta alla sera e una volta al mattino prima di andare a scuola. Prima di usare la vibrionica, il paziente aveva usato questa crema insieme ad altre creme allopatiche, senza alcun successo. In questo caso, la differenza consisteva nell'aggiunta della Vibrionica.

Dopo un mese le lesioni si erano placate e il paziente era completamente guarito. A partire dal 2 Giugno, i dosaggi vennero gradatamente ridotti ogni mese per i successivi 5 mesi come segue:

#2...QDS (Giugno), **TDS** (Luglio), **OD** (Agosto), **3TW** (Settembre), **OW** (Ottobre). Il 2 Agosto 2015, anche il rimedio **#3** venne sospeso. Quando venne rivisto il 26 Ottobre, non vi erano segni di ricadute. Vedere qui di seguito le foto prima e dopo.

I commenti del terapeuta:

I genitori del bambino sono molto contenti. Sono riconoscenti a Swami per la completa guarigione del loro figlio. Sono anche contenti che il bambino abbia evitato i possibili effetti collaterali degli steroidi.



Caviglia prima del trattamento (9 Aprile 2015)



Dopo il trattamento (26 Ottobre)



Dopo il trattamento (26 Ottobre)

Mano prima del trattamento (9 Aprile 2015)

✪Inoltre✪

Concludiamo questa offerta di compleanno a Swami con una preghiera.

Samastha lokah sukhino bhavantu

Samastha lokah sukhino bhavantu

Samastha lokah sukhino bhavantu

Om shanti shanti shanti Hi

Che tutti gli esseri in tutti i mondi siano felici.

Om Sai Ram Jai Sai Ram!

Sai Vibrionica... verso la perfezione nell'assistenza sanitaria gratuita ai pazienti