

サイ波動薬通信

www.vibrionics.org

病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉仕の場があります・・・シュリサティアサイババ

第5巻 第4号

2014年7・8月

目次

☞ アガルヴァル博士の研究デスクより	2
☞ 処方例	3 - 7
☞ 体験談	7 - 8
☞ 実践者 プロフィール	8 - 11
☞ 健康に関するヒント	
1. マグネシウムの効用	11 - 14
2. デング熱	14 - 15
☞ 簡明な情報	
1. すべてはエネルギーである	2
2. オームを唱えることによる症状の軽減	11
☞ 質疑応答コーナー	15 - 16
☞ マスターヒーラーからの御言葉	17
☞ お知らせ	17

アガルヴァル博士の研究デスクより

実践者の皆様、

今回の波動薬通信から、実践者のみなさんからの情報を多く盛り込みました。次号以降の通信では異なる視点からその内容をさらに拡大していきます。この変化がみなさんにとって有益であるかどうか、特に、さらなる関心が引き出されるものであるかどうかについてお知らせいただければと思います。記事を寄稿していただいた多くの方々に感謝を申し上げます。聖なる癒しに関するレポートを分かち合うことにより、私たちの内なる英知が刺激されますので、このことは素晴らしい奉仕となっています。

今回の通信のために寄稿していただいた素晴らしい記事を全て掲載できなかったのが残念ですが、間もなく次号以降でみなさんの体験談を御紹介できるものと考えています。



プラシャンティニラヤムではグルプルーニマ祭が近づいています。私たちのハートはより強く、より大きな帰依心を持って、敬愛する主であり、ヒーラーの中のヒーラーであるスワミ、バガヴァンシュリサティアサイババに惹きつけられています。1年の中でも特にこの時期にスワミへの思いが強く感じられます。スワミはサイ波動薬実践者を祝福され、愛ある奉仕を行うことのできる永遠なるセヴァの形式を与えてくださいました。その恩寵のしるしとして、長年にわたってスワミは特にグルプルーニマの日に波動薬を祝福されてこられました。我々の捧げたケーキをスワミは祝福され、吉祥の日にサイクルワントホールに集った参加者にプラサードをお配りするという大役を与えてくださり、我々は只々喜びを持ってそれを引き受けたのでした。


ひまわりの花がいつも太陽に向かって咲いているように、寸分たりとも、全ての源であるスワミを忘れることのないよう、実践者として、常にハートがスワミに向かっていたいものです。

私たち自身が、愛である神の体現者そのものであり、内には聖なるグルが真我として在ることを悟ることができますように。スワミが私たちを通して患者さんのお世話をなさり、癒しの言葉、思い、行動として顕現されますように。全ての中にスワミを見ることができますように。

サイへの愛の奉仕の中で

アガルバル・ジット

簡明な情報1



この宇宙のあらゆるものはエネルギーです。あなたが、人の周りに感じることでできるエネルギーを信頼しなさい。このエネルギーによってたくさんの情報がもたらされます。よく耳を傾けなさい。
カレン・ソロモンズーン

☯ 処方例 ☯

1. 乾癬 02128...Argentina

2013年12月10日、28歳男性が、定期的に行われる大学の試験のストレスを抱え乾癬を発症し、その治療を求めています。胸・脇腹・背中・肩・上腕（12月12日の写真）の広範囲にわたり乾癬が広がっていました。以前、彼は対症療法治療やアロエを用いた治療を試しましたが効果はなく、外部塗薬として以下のレメディが処方されました：

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis + SR293 Gunpowder...一日2回, ヴィブーティ入りのアーモンドオイルを資材として

1週間後、炎症は完全に治まり、まだら模様となっていた症状が退いていきました（12月19日の写真）2週間後（12月27日の写真）には、皮膚は通常の状態に戻り、症状は完治しました。



12月12日



12月19日



12月27日



12月12日



12月19日



12月27日



2. 白血病・骨髄移植手術からの回復 12051...インド

2013年9月19日、白血病を患う4歳の女の子がその治療を求めて実践者を訪ねました。2年前に白血病と診断された彼女はバンガロールのある病院で化学療法の治療を受診しましたが、自宅に戻ってから4か月後に当該症状が再発してしまい、しかも、その病院では更なる治療を受けることは叶いませんでした。そこで、彼女はバンガロールの（その食堂で彼女の父が勤務していた）別のガンセンターに移設され、父親の骨髄を用いた半適合骨髄移植手術を受けました。彼女が集中治療室で手術からの回復をしている間、以下のレメディが処方されました：

#1. CC2.1 Cancers – all + CC3.1 Heart tonic...一日3回

10日後、下痢が発症したため、服用回数は一日1回に減らされました。便を含む他の検査は正常でしたが、彼女はとても衰弱し、虚弱で下痢も続いていました。更に10日経ってから、免疫を上げ下痢に対処するため、レメディは以下のように変更されました：

#2. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic ...一日3回(必要であれば一日6回).

3日後、彼女は退院するのに十分なほど回復しました。帰宅してから2週間後に、母親からの報告があり、娘が100%回復し、最近の検査で判明した早期の回復に医師が驚き喜んでいて、とのことでした。

それ以前、両親は娘の将来に絶望していましたが、彼らの娘が短期間の内に奇跡的に回復し平常に戻れたのは波動薬のおかげであると強く感じています。両親はとても幸せで波動薬による治療を娘に続けて受けさせることを決意しています。



3. 転移性骨癌 01768...ギリシャ

2014年1月6日、過去3年間乳がんを患っていた62歳の女性が実践者を訪ねました。乳房切除手術と化学療法を受けた後、症状は2013年6月まで安定していましたが、その後は全身に痛みを感じ始め、2013年12月23日に転移性骨癌と診断されました。2週間後、以下のレメディの服用が開始されました：

CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM113 Inflammation...一日3回

2014年3月に更なる検査を受けたところ、医師は奇跡が起こったと彼女に告げました。転移性骨癌が跡形もなく消えていたのです。患者さんは精神的な健康も取り戻しました。また、波動薬を服用し始めた時、彼女は歩くことはできませんでしたが、2014年5月現在、彼女は毎日歩いており、波動薬の服用も継続しています。

+++++

4. 手の平の嚢腫 ^{00014...インド}

32歳の警備員の患者さんが直径約15mmの円形の嚢腫を右の手の平に患っていました。その嚢腫は過去12か月間で徐々に大きくなってきましたが、痛みはなく、ただ、手を握る際に支障がありました。治療には費用がかかるため、それまで医師には一度も見てもらっておらず、実践者からは以下のレメディが処方されました。

CC2.3 Tumours & Growths...一日4回

彼はこのレメディを15日間服用し、また、ゴマ油に転写したものを就寝時に一日1回直接患部に塗りました。

15日後に、嚢腫は40%縮小し、引き続き治療が行われました。45日後には、嚢腫は完全に無くなり、その後、1か月間上記コンボは一日1回の服用となりました。彼が受けた治療は波動薬だけでしたが、治療終了後3か月経っても嚢腫の再発はありませんでした。

+++++

5. 慢性扁桃炎 ^{10741...インド}

33歳の男性は、扁桃炎が悪化して以来20年間慢性化した症状を患っていました。その間、彼の担当医は手術を勧めていました。症状は頻繁な高熱（それに対しては強力な抗生物質を摂取していました）やアレルギーの咳を伴いました。2014年2月5日に、患者さんは以下のコンボを20日間服用しました。

#1. CC9.2 Infections acute + CC14.1 Male tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat chronic...一日3回

服用後、60%の改善が見られましたが、虚弱と神経性衰弱の症状が新たに報告され、コンボは以下に変更されました。

#2. CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat chronic...一日2回

上記レメディは25日間服用され、75%の改善がありました。服用はその後1か月継続して行われ85%の改善がありました。彼の扁桃炎の過去のあらゆる経験に反して、波動薬を摂ってから3か月間、扁桃炎も発熱も発症することはありませんでした。2014年6月6日、上記#2のレメディを将来にわたって摂り続けることにしました。

+++++

6. 肝臓疾患・下痢・寄生虫を患った猫 ^{02494...イタリア}

実践者は友人の、ウマと呼ばれる5か月の子猫の症状に関して相談を受けました。その症状としては寄生虫による重度の下痢と、便には血や粘液が混じり、腸の感染も見られました。獣医はその他に肝臓疾患を

指摘し、対症療法の薬を処方しましたが、症状は改善されず、ウマは食欲もなく、衰弱しており、以下のレメディが処方されました。

肝臓に対して

#1. NM22 Liver + SR265 Aconite + SR275 Belladonna (30C) + SR283 Chamomilla (30C) + SR343 Argent Nit + SR504 Liver...一日 3回

下痢に対して

#2. 血液と粘液のノーソード ...一日 3回

1週間後、20%から30%の改善があったものの、寄生虫と下痢は続きました。症状の早期改善のために、猫の便の寄生虫のノーソードが作られ、レメディは以下のように替えられました。

肝臓、下痢、炎症に対して

#3. NM15 Diarrhoea + NM22 Liver + SR348 Cortisone + SR504 Liver...一日 3回

寄生虫と感染症に対して

#4. NM35 Worms + NM36 War + Nosode of a worm with faeces...一日 3回

このレメディによって、ウマの症状は急速に改善に向かいました。3日後、30%、5日後には50%、10日後には70%の改善となりました。19日目には、下痢は無くなり、診断によって寄生虫もいないことが判明しました。

ウマは **#3** と **#4** をさらに11日間服用を続けました。その後、**#4** の服用は中止され、**#3** が更に2週間継続されました。この後、寄生虫の治療が以下のレメディによって再開されました。

#5. NM35 Worms...一日 3回

#3 と **#5** が更に1か月間服用されたのち、症状は完治し、治療は終了しました。

参考: 本ケースは2003年の9月から11月にかけて行われたものですが、ノーソードの利用の仕方の一例として最近投稿があったものです。

実践者の、ファビオとウイルデ・プレヴィアティは以下のコメントを残しています。

「この友人は波動薬にとっても満足していて、しばらくしてから、彼らは自分たちが助けてもらったように他の人を助けることができるよう波動薬のトレーニングコースを受講したいと言っていました。現在、彼らも波動薬実践者となってこの奉仕活動ができることをとてもうれしく思っています。私たちにとって、この奉仕は本当に素晴らしいものです。この経験を通して、他の人の幸せを見る喜びを感じることができるようになりました。他の人が健康を回復できるよう手助けすることは当初不可能のように見えましたし、大きな責任感を感じました。しかしそれは、癒し手としてではなく、(なぜなら癒し手は私たちではないからです) 私たちのグルであり主であるバガヴァン・シュリ・サティヤ・サイババの御手の中でできる限り最良の道具となることに努力するという意味での責任であって、今日まで引き続きそれを感じています。」

+++++

7. 便秘 ^{02896...英国}

25歳の女性はそれまで常食としていた緑の野菜を1週間中断し、それまで無縁だった揚げ物やグルテンを含む食事を摂ったため極度の便秘を患い実践者のもとを訪れました。訪問時には2日間便通がなく強い腹痛と腹部の不快感があり、以下のレメディが処方されました。

CC4.4. Constipation... 1時間のあいだ10分毎に

2時間後、排便が2, 3度あり、腸は空になって痛みは止まりました。レメディは3日間続けられました。このことがあってから、彼女はもとの健全な食事に戻ったため同じような問題は起こりませんでした。

+++++

8. 踵骨棘(かかと骨の異常突起)&末梢動脈疾患 ^{12051...インド}

86歳男性が数種の症状、1) 数年間続いている背中と踵の痛み、2) 両足の踵骨棘(かかと骨の異常突起)、3) 末梢動脈疾患(足部の血管が詰まる症状)の治療を求めています。この症状のため、足への血流が阻害され、そのためひどい痛みが伴い、歩くこともできませんでした。対症療法他に彼は、ホメオパシー、指圧、その他の治療法を試しましたが、効果はありませんでした。2013年8月に以下のレメディが処方されました。

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue...一日3回

8か月の服用の後、左足及び踵の痛みは100%無くなり、左足の踵骨棘もまた完全に消失しました。右足の踵も著しく回復しましたが、まだ症状が残っていたので、波動薬の治療が続けられました。左足の回復に伴って彼の波動薬に対する信頼はますます強いものとなりました。

この男性は大いなる癒しに対してスワミに感謝し、治療中の素晴らしい体験も認識しています。

参考: 血管の詰まりは動脈硬化症から来ているかもしれないので、[CC3.5 Arteriosclerosis](#) を加えてもよいでしょう。

+++++

9. 慢性疲労と痛み ^{02779...日本}

65歳の女性が身体の痛みと慢性疲労を10年以上も患っていました。波動薬に出会う前は、対症療法を含む様々な種類の治療法を試していましたが、効果はなく、以下のレメディが処方されました。

CC12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic...一日3回

2日間のレメディの服用の後、強い好転反応があり、身体や顔に広範囲にわたって湿疹が見られ、ひどい頭痛、のどや背骨、背中、胸、腰にもひどい痛みが出て、それらは2日半続きました。彼女は瞑想によって痛みを和らげようとしたのですが、痛みはひどく、気持ちは落ち着きませんでした。実践者はたくさん水を飲むように伝え、好転反応が収まるまで一端レメディの服用は中止するよう伝えました。好転反応が収まるのには9日間かかり、その後、一日1回の頻度で上記のレメディの服用が再開されました。その後2週間は好転反応は見られなかったため、服用回数は一日3回に引き上げられました。3か月後、症状は70%改善し、6か月後には90%の回復がみられました。その後一日1回のペースで服用を継続しています。

パドマ・ララバンディ 10375...インド

私は子どもの時からいつも、患者さんに奉仕を行っている医師を畏敬の念で見っていました。私もまたそのような一人になりたかったのですが、主のみが御存じなのでしょう、その道ではなくエンジニアの分野へ入り、ソフトウェア技師になりました。何年もたってレイキを学ぶ機会があった際に、主は代替療法とその実践への入り口を示してくださいました。その後、2008年12月にブーンで最初の波動薬ワークショップの案内があったとき、すぐさまアシスタント実践者訓練コースの受講を申し込みました。9か月以内に、ジュニア実践者コースを、2013年にはシニア実践者コースを修了しました。波動薬による癒しの実践は私の人生に新たな方向性を与え、患者さんとの対話は、毎回のことですが、私にとって謙虚さと大いなる学びの体験となっています。患者さんから感謝の連絡があるとき、また、「あなたのババの薬」と名付けられた「奇跡」に賛辞が与えられる時、私はとても謙虚な気持ちになります。患者さんからの電話を受け、根気よく問題を聞き、信頼される存在となること、また医療キャンプに参加してレメディを処方することを楽しんでます。患者さんの問題や病状を分析し、その根本原因を理解することが、毎回、大いなる学びのプロセスとなっています。この分析そのものが、自身の努力とは無関係に、私の中に精妙な変容を自動的にもたらしてくれています。

サイラムヒーリングマシーンに関しては、それぞれのカードの持つ力と波動を放射するパワーに気づきつつあります。患者さんの前で、このマシーンを用いてレメディを用意する時、波動薬が化学薬品でも通常の薬でもなく波動そのものであるにすぎないことに、彼らはとても喜び満足します。

その他、私が学んだことは以下の通りです。

- 5年半にわたる、波動薬奉仕活動の中で、最も大きな学びは愛のハートでスワミに祈りを捧げることがとても重要であり、それは純粋な魔法のようなものであるということです。
- レメディを用意する際、慢性の病気に対して **SM39 Tension**（緊張）を処方すると驚異的な成果があるということに気づきました。自分自身に対してもそれを試してみましたが、自身の内面に大きな変容があることがわかりました。また、多くの患者さんからも、他のコンボでの治療の他に、このレメディを追加的に処方されることで、心が軽くなり、より自信を持ち、人を赦しやすくなり、より良い人になった等の報告もなされました。実際、こうした患者さんからのフィードバックは波動薬の実践にあたって最もハートが満たされるもので、それによっていかにスワミが各個人を変容しているかを知ることができます。
- 患者さんの話を聞くこと、たくさんの時間を投資して愛のハートをもって患者さんに話すことによって患者さんのハートに大きな影響と信頼を創り出すことができます。多くの場合、患者さんはそれだけで、既に問題が半分解決したと感じています。
- 患者さんとの対話の中で、それまで私の中で眠っていた、知らない部分の私の一部であるカウンセリング能力が花開いたことは、スワミからの恩寵であり、医師としての資格を持たない私が患者さんに奉仕をすることができるという夢がスワミによって叶えられました。

スワミは私に、これまでに4200名の患者さんに奉仕する機会を与えてくださいました。人への奉仕それ自体が大いなる霊性修行で、それによって私の中にたくさんの精妙な変容がもたらされています。

+++++

私の母は、波動薬の力を信じていませんでした。母が79歳の時、夜9時を過ぎてから歯痛がありました。歯科医による緊急の処置は問題外でした。というのも、母は心臓に人工弁を埋め込んでいたからです。抜歯するには、その処置をする前に3日の下準備を受ける必要がありました。私は、母に **CC11.6 Tooth infections (歯の感染)** のレメディを渡し、15分毎に一粒服用するようにしました。すると、すぐに歯痛は消え、2、3日の内に腫れも退いていきました。母は歯医者に行くことすらありませんでした。

母は驚き、歓喜しました。このことがあってから、日常的に母は必要とする全てのことに波動薬の服用で対処しました。そして、波動薬をあらゆる人に薦めることすらしたのです。

その後しばらくしてから、母は心臓を患い入院し、厳しい状況に陥りました。退院後帰宅すると、母の状況は全く芳しくなく、両目も開けられない状態でした。丸1か月間、母は **CC7.1 Eye tonic + SR291 Gelsemium (ゲルセミウム) + SR359 Zincum Met (亜鉛) ...一日3回**、を忠実に服用しました。周りの全ての人々が驚いたことに、彼女は目が見えるようになり、ベッドから起き上がるようになりました。家族全員が、このことは奇跡であると感じています。彼らはもはや私のことを白い砂糖玉を処方する怪しげな人物として見なすことはなくなり、波動薬の活動を尊敬の念を持って見守っています。

+++++

マリア・ボーリ Bourli^{01626...ギリシャ}によるマリレーナ・アナスタソポウロウ^{03101...ギリシャ} の体験談の
紹介

マリレーナはギリシャで開催されたジュニア波動薬実践者のためのセミナーに出席しようとしていた矢先に、足を骨折してしまいました。セミナーを受講中、彼女は通常のように動き回れないために、サイ波動薬の奉仕活動も大変限られたものになるだろう、おそらくは何もできないのでは、と静かに考えていました。しかし、スワミには他の計画がありました。セミナー終了後、108の奇跡のコンボボックスを自宅に持って帰った最初の朝に、義理の母親が床に倒れ嘔吐しているのを見たのです。母親の顔は青白くひどく憔悴している様子でした。母親は自ら助けを求めマリレーナに向かってきましたが、前の晩からの下痢と嘔吐で脱水症状を起こしたまま床で意識を失ってしまいました。マリレーナは **CC4.8 Gastroenteritis (胃腸炎)** と **CC10.1 Emergencies (緊急)** をそれぞれ一滴ずつ200mlの水に落とし、よく振って、それを母親に処方しました。当日は一日6回、翌日は一日3回、その後、彼女が完全によくなくなるまで一日1回としました。また、転倒の際、母親は胸に怪我をして痛みを感じていましたが、**CC10.1 Emergencies + CC20.7 Fractures...一日3回**、を約1週間服用することで完治しました。

このことは、マリレーナにとって、波動薬による癒しの最初の体験であり、その効力について疑いを持っていた彼女にとって、波動薬があらゆる状況でいかに有益で実りあるものであるかの確実な証拠となりました。

実践者プロフィール

サンディップ・‘ラジャン’・ジョシ 10228...インド

I, ラジャン・ジョシの職業は鉱山エンジニアで、正式な名前はサンディップといますが、サイサミティではニックネームのラジャンの名で知られています。[編集者注: インドでのサイセンターはサイサミティと呼ばれ、米国ではサイコミュニティと呼ばれています]

私たちの家族は1973年以来サイの帰依者として、逆境や苦難の時にはスワミの恩寵を幾度となく受けてきました。私は、両親の勧めでナグプールサミティの活動に積極的に参加していましたが、1980年に鉱山での仕事を引き受けてから、27年間様々なサイの活動に全くと言っていいほど貢献できていませんでした。私の仕事には転勤つきもので、サイサミティは常に近くにあるとは限りません。仕事を変えて2007年にナグプールに戻って初めて再びサミティと積極的な関わりができました。

時折、私たちのサミティで行われるバジャン会の間、特定のタイプの波動を体験することがありました。いつもそのことを不思議に思っていたのですが、その波動は、自身の健康のためにスワミから発せられる肯定的なものであると確信していました。

ナグプールにある学校の一つ(ナラヤナ ヴィディヤラヤム)で私たちのサミティがEHVのワークショップを2008年5月に開催し、私はそこでムンバイからのトレーナーをサポートすることになっていました。その場で知ったことは波動薬のワークショップが2008年10月にダルマクシェトラで行われるということでした。そこで私は自身の参加申し込みをしたうえに、妻にも参加を強く勧め、私たち二人はワークショップに出席しました。

ワークショップでは、この宇宙の全てのものが波動を発しており、この波動のバランスが崩れることが病気につながると言われました。私は、バジャン会での波動を感じた体験をこのことと関連して考えるようになり、スワミの恩寵を背に熱心に波動薬の奉仕活動を開始しました。妻と私はスワミの恩寵により訓練コースを修了し、これまでに1万1千人以上の人々に奉仕する機会を得、驚くべき成果が示されました。私たち夫婦の奉仕活動によってナグプールの帰依者数名が波動薬トレーニングを受講するようになりました。やがて、波動薬ワークショップが3回開催され、50人以上のサイの帰依者がムンバイとプーンからの講師によって訓練されました。

ナグプールでは63人強の波動薬実践者がいて、そのうち18名は、定期的に、サティヤサイ医療移動車での奉仕活動に従事しています。彼らはまた第1回の国際波動薬会議にも出席しました。彼らのうち2人はシニア波動薬コースを修了し、サイラムヒーリングマシーンも使っています。他の人は9つの寺院(ヒンズー教)、グルドワラ(シーク教寺院)、一つのコミュニティセンターで2週間に1回波動薬奉仕活動を行っており、毎月1回定期的に、ムンバイの世話人に月次報告書を送っています。ナグプールでは、平均して2700人の患者さんが毎月レメディを処方されています。

スワミはまた、サイ波動薬通信をヒンディ語に翻訳する機会を与えてくださり、現在もこの奉仕は進行中です。私の波動薬の仲間はブラシャンティニラヤムに行くときはいつでもアガルバル博士とヘマさんにお会いして常に励ましをいただいていることも、付け加えなければなりません。

以下に、私の波動薬奉仕活動から2つの興味深い事例を紹介いたします。

体験1

この事例は2009年5月に起こりました。ある女性が激しい関節炎を患っていたのですが、彼女はある学校の校長先生で、彼女の家族はダルジャン中、スワミから直接ビブーティを物質化してもらったことのある数少ないサイの帰依者でもあります。

子どもたちの病気その他の困難に直面した時、彼らはこのビブーティを用いてその苦痛を克服していました。しかし、そのビブーティも残り少なくなると一つまみという時になって、それを惜しむあまり、関節炎の対処に用いるのは1週間ほど後になってからのことでした。

もう、ビブーティも使い切ってしまう時ぎりぎりに、ナグプールサミティ会長がたまたまイシュワランマの日のお祝いの行事の招待状と共に、ビブーティの小さな包み2つを持って彼女の家を訪ねました。家族はみな、この訪問に驚き、スワミが、残されたビブーティが保たれるようこのビブーティが送ってくれたのだと思いました。

その地区会長は彼女の健康について尋ねましたが、全てがうまくいっていない、との返事でした。彼女は過去2か月間ベッドで寝たきりの状態で、その時は別の部屋で横になっていました。その会長は、最近ナグプールからの5人の帰依者がダルマクシェトラで行われた波動薬のワークショップに参加してサティヤサイ医療移動車での奉仕活動で特定の村々で大きな成果を上げているので、この波動薬を試してみたらどうか、との話をしました。

彼女の夫が私に電話で連絡をくださり、波動薬の患者が実際の処方を受けるにあたって実践者に会いに行く必要があるかどうかを尋ねました。私はそれは必要でないので、症状を教えてほしい旨を伝えました。それは重度の関節炎でした。私自身が彼の家を訪問し、レメディ(**CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine...**一日3回)を持参し、服用の仕方等通常の説明をしました。

訪問時には、彼女は部屋で休んでいました。私は彼女の休みを妨げたくありませんでした。また、彼女の夫は大変気落ちしているように見えました。私はそのレメディは3週間分しかなく、無くなったら、私に連絡をくだされば再度お持ちします、と告げました。

3週間後、ご主人から電話連絡を受け、残りの粒が5、6個となったので、追加のレメディが必要であると告げられました。彼は自分で取りに行きますから、と聞いて聞かれましたが、私は、「いえ、私がお持ちしますよ」と話しても、ぜひ、住所を教えてください、将来もまた、頻繁にレメディが必要になるところがあるので、その方が都合もいいため、とおっしゃったのです。仕方なく私は承知し自宅の住所を告げました。私は2階に住んでいましたので、彼を迎えるため、姪を1階に送り2階にご案内するようにしました。

10分ほどしてから、ノックの音に応じてドアを開けました。そこで見た光景はこれまでの人生でも出会ったことのないものでした。私は自分の目を疑いました。そこには、ご主人と奥さんが共に立っておられたのです。すぐさま私は、奥さんが階段を上がってこられたことへのお詫びを申し上げましたが、お二人は、お詫びなんて要りません、とおっしゃいました。お二人が私の自宅に訪問することに固執されたのは、「3週間の波動薬治療の奇跡」を実際に目にしておしかった、ということだったのです。

お二人に中に入っていただくと、奥さんは、長期間の病気療養をしていたのでは校長としてふさわしくないで、その職を辞する気持ちでいたこと、スワミにこの困難から救ってほしいと祈り、孤独の中で泣き続けていたことを話してくれました。その甘露を波動薬の砂糖粒という形で送り彼女を救ってくださったのはスワミしかいない、と話されました。ジェイサイラム

体験 2

2007年当時、ナグプールサミティは、パンワディと呼ばれる、ナグプールから45キロ離れた村への奉仕活動を行っていて、サティヤサイ医療移動車による2週間に1回の対症療法薬の無料処方を行っていました。私はこの活動に積極的に参加していました。時々、この対症療法薬の在庫が切れることがあり、患者さんには丁寧にその旨を説明しなければなりません。

私たちナグプールグループはプラシヤンティニラヤムでのセヴァを毎年3月と9月に行っていて（今でもそれは続いています）、多くのボランティアの仲間たちはアガルバル博士からのレメディ資材を持ちより、驚くような成果を収めていました。

そうした中、無私の奉仕を願うサイ帰依者に波動薬の訓練が行われるということを知り、2008年にナグプールからの5人のサイ帰依者がダルマクシェトラでのワークショップに参加してアシスタント波動薬実践者コースを無事修了しました。波動薬レメディの費用が患者さんに対してはゼロであり、実践者にとっても無視しうるほどのコストであることに私は圧倒されました。その時すぐに、対症療法薬の在庫が無くなって失望させてしまった患者さんたちの顔が目には浮かびました。

ムンバイから帰るとすぐに、パンワディ村でのサティヤサイ医療移動車による最初の奉仕活動の準備にとりかかりました。私たち5人は54コンボキット（その当時はアシスタント実践者には54コンボが支給されていました）と砂糖粒、容器、スティッカー、赤本（ガイドブック）を用意してパンワディ村に向かいました。全ての患者さんに薬が行き渡ったのは初めてのことでした。36名の患者さんには波動薬が、他の100名の患者さんには対症療法薬が処方されました。

私たちは初めて患者さんを手ぶらで返すことなく、満足感とともに医療キャンプから戻ってきました。私たち5人全員が次の2週間後のセヴァを心待ちにしていました。お互いに語り合うことはなかったものの、それぞれの胸の内では、ひそかに、波動薬の患者さんのその後の反応がどうであったか、そして次回、彼らに対症療法薬か波動薬かどちらを求めてくるのかを確認しようと思っていました。

驚いたことに、波動薬の処方を受けた36名の患者さん全員がそれぞれの症状に改善が見られましたのです。病状としては、主に、便秘・皮膚のかゆみ・ひざの痛み・咳・風邪などでした。波動薬が紹介されて2回目の医療キャンプでは、波動薬を求める患者さんの数は54名に膨れ上がり、その次のキャンプでは、対症療法薬のそれを上回るようになりました。

その後のキャンプでは、同行された対症療法の医師は患者さんの診察を早々と切り上げ、波動薬実践者が患者さんを処方している部屋にやってきました。その医師の隣に座っていた波動薬実践者が驚いたことには、その医師自らがレメディを求めてきたのです。

対症療法による治療と併せた波動薬治療は現在でも12の村々で2週間おきに行われています。スワミの恩寵により、この組み合わせの対応の仕方による結果はとて勇気づけられるものとなっています。
ジェイサイラム

簡明な情報 2

「オームを唱えることによる症状の軽減」

マントラを唱えることは炎症を鎮めるかもしれません。「精神神経内分泌学」学会誌に発表された、2012年に行われたカリフォルニア大学ロスアンジェルス校でのささやかな研究によれば、痴呆症の方々のお世話をしている45名のグループの半数が8週間にわたって一日12分間、瞑想的なマントラの吟唱を行いました。また、もう一方の半数のグループには12分間リラクゼーションのCDを聞いてもらいました。血液検査の結果は前者のグループで炎症の値の減少が示されました。

健康に関するヒント

サイ波動薬通信では、健康に関する情報や記事を提供しておりますが、治療のための助言ではなく、あくまでも教育目的のみを意図したものであることを御承知おきください。患者さんの特定の医療・治療状態に関しては、担当医師に相談される旨のアドバイスをお願いいたします

マグネシウムの効用と健康に与える重要性

体内に豊富に存在するミネラルであるマグネシウムは多くの食物に自然の形で含まれ、あるいは、食品に添加され、サプリメントとしても入手可能であり、またいくつかの医薬品（制酸剤、下剤など）にも含まれているものです。私たちの体はマグネシウムなしにはエネルギーを創り出すことはできず、筋肉は恒常的な収縮の状態となり、また、生成されたコレステロールの水準を調整し血液中に放出することもできません。

マグネシウムは体内で生じる300以上の化学反応にとって必須のものであり、エネルギー水準を保ち、気持ちを落ち着かせ、心臓と血管の健康を維持するのに欠かせません。

体内でのマグネシウムの不足は、喘息や糖尿病、骨粗鬆症など多くの病気の発症に関わっています。

マグネシウムはDNAを保護する

研究によれば、DNAの統合はマグネシウムの不足によって遅くなることが示されています。DNAの安定はマグネシウムに部分的に依存しているのです。マグネシウムはDNA構造を安定させるばかりでなく、外部環境からの変異誘発物質によるDNAの損傷の修復における補助因子としての機能をも果たします。ATP（アデノシン三リン酸）と結合することで、マグネシウムはRNA（リボ核酸：DNAを「読み取り」、それに必要なタンパク質を体内で生成する）の健全な生成を助けます。

マグネシウムは体内の電解質バランスを制御する

カルシウム・ナトリウム・カリウムなどの重要なミネラルの健全なバランス(ホメオスタシス：恒常性・安定性)を保つマグネシウムの役割は、神経インパルス、筋肉の収縮、心臓の鼓動に影響を与えます。

血液・心臓・骨に対するマグネシウム

カルシウムの骨に対する重要性については、よく耳にしますが、マグネシウムもまた健全な骨にとってカギとなるミネラルです。非常に多くの人々がマグネシウムを摂らずにカルシウム錠剤を摂取しているため、骨粗鬆症を最も発症しやすい人々にとってはカルシウムよりもマグネシウムに対する必要性が実際高くなっているかもしれません。また、人の心臓にとってマグネシウムはおそらく最も重要な栄養素で、心臓の筋肉そのものがよりよく機能することを助けます。さらにマグネシウムは心臓病と呼ばれるほとんどの疾患が発症する箇所である血管を保護するのを助けます。マグネシウムはまた、アスピリンに似た、自然の血液希釈剤でもあり、多くの医師や研究者は心臓発作や心筋梗塞を防ぐのを助ける可能性があると考えています。

マグネシウムと糖尿病

マグネシウムをより多く含む食事は、糖尿病の極めて低い発症と関連があります。おそらくはグルコースの新陳代謝におけるマグネシウムの重要な役割のためと思われますが、血中マグネシウム減少症は、糖尿病に先行する条件（あるいは、糖尿病がインシュリン抵抗性の結果かもしれませんが）としてのインシュリン抵抗性をさらに悪化させることがあります。糖尿病によって、尿とともに排泄され失われるマグネシウムの分量が増加し、その結果インシュリンの分泌と作用に弊害をきたし、糖尿病の制御を悪化させるかもしれません。

マグネシウム不足による症状

- 関節炎・筋肉炎
- 炎症

- 食欲不振・吐き気
- 麻痺、刺痛
- 片頭痛
- 疲労
- 虚弱
- 骨粗鬆症
- 血糖の変動
- 高血圧

これらの研究によって、以前には知られることのなかったマグネシウムのもたらす健康への便益の一つとして、精神的・感情的状態に影響をもたらす、ということが示されました。

精神的落ち込み、不眠症、気持ちの変動などに悩む人にとっては食事にマグネシウムを付加することで改善が見込めるかもしれません。初期の研究によっても、パニック的発作や不安の発症率やその症状の程度も軽減されることがわかっています。

マグネシウムの体内での保有量を図るのは容易ではありません。というのは、検査によって判明する血液中の含有量はたったの1%でしかなく、このことがこれまで科学者が食生活におけるマグネシウムの重要性を過小評価していた理由の一つでもあります。様々な新鮮な食物を含む食事をする事でマグネシウム欠乏症を未然に防ぐことができます。

MAGNESIUM
THE ESSENTIAL FORGOTTEN MINERAL

Magnesium is a mineral needed by EVERY CELL of your body.

Foods Highest In Magnesium

- Crude Rice Brain 922mg
- Swiss Chard 860mg
- Purslane 850mg
- Spinach 756mg
- Dark Cocoa Powder 499mg
- Almonds 395mg
- Coffee 327mg

Can Magnesium Deficiency Cause Cancer?

Researchers found that 46% of the patients admitted to an intensive care unit in a tertiary cancer center presented as deficient in magnesium.

Did you know...refined grains remove 80-97 percent of magnesium?

The Spark of Life

It creates energy in each and every cell by activating ATP the storage molecule and the fuel that drives each cell of your body.

Our bodies need the correct amount of magnesium in our diets for us to sleep properly. If it's too high or too low, we can suffer from sleep disturbance.

In Egypt, the cancer rate was only about 10% of that in Europe and America. Among the rural population, it was practically non-existent. These cancer-free populations have an extremely high magnesium intake of 2.5 to 3g which is 10 times more than in most Western countries.

マグネシウム

忘れられている重要なミネラル

マグネシウムは体内のあらゆる細胞にとって必要とされるミネラルです。

マグネシウムが最も多く含まれる食品

ぬか **922mg**

フダンソウ **860mg**

スベリヒユ 850mg
ホウレンソウ 756mg
ダークココアパウダー 499mg
アーモンド 395mg
コーヒー 327mg

精製された穀物は80-97%のマグネシウムが取り除かれていることをご存知ですか？

生命の閃光

マグネシウムは生体のエネルギー通貨であるATPを活性化することによってあらゆる細胞内のエネルギーを創り出します

私たちが正しく睡眠を摂るためには、食事の中に含まれる適切な量のマグネシウムが身体に必要となります。

マグネシウム不足は癌の原因となりますか？

癌の3次医療センターの集中治療室で治療を受けている患者の46%がマグネシウム不足であることがわかりました。

エジプトでの発がん率は欧米のその10%に過ぎませんでした。地方の人々の間では、実質的に癌にかかる人は皆無でもありました。これらの人々は、ほとんどの西洋の国々で摂取されているマグネシウムの量に比べ10倍の量、すなわち極めて高い数値である2.5~3グラムが食されています。

マグネシウム不足となりがちな人とは？


- 年齢が55歳以上の人
- アルコールやカフェイン含有飲料、ソーダ水を定期的に摂る人
- 利尿剤・心臓疾患や喘息の薬・避妊薬・エストロゲン補充療法などを受診・摂取している人
- 手術や火傷、肝臓疾患をい含めて、著しい肉体的・心理的ストレスを受けている人
- 消化器疾患を持つ人

マグネシウムを豊富に含む食品

1. ぬかー米、小麦、オート
2. ハーブードライコリアンダー、チャイブ、スペアミント、ディル、セージ、バジル
3. 種ーかぼちゃ、ひまわり、亜麻、ゴマ
4. ナッツーアーモンド、ブラジルナッツ、カシューナッツ、松の実
5. ダークチョコレート（ココアの含有割合の高いチョコレート）

ホウレンソウやケールなどの緑の葉野菜、ドライビーンズ、全粒粉パン・シリアルもまた、優れた食品です。

マグネシウムの効用を最大限に享受するには、カルシウム、ビタミンD・Kを十分に摂取する必要があります。バランスのとれた食事と適切な日光浴が肉体の要求する全てです。



マグネシウムが豊富に含まれる世界で最も健康な食物

1. かぼちゃの種
2. ホウレンソウ
3. フダンソウ
4. ダイズ
5. ゴマ
6. オヒョウ（北洋産の大カレイ）
7. 黒豆
8. 未調理のキノア（ホウレンソウに似た野菜）
9. ひまわりの種
10. カシューナッツ

表 1: 一日に必要なマグネシウム推奨栄養所要量

年齢	男性	女性	妊娠時	授乳期
生後6か月まで	30 mg	30 mg		
7か月-12か月	75 mg	75 mg		
1-3歳	80 mg	80 mg		
4-8歳	130 mg	130 mg		
9-13歳	240 mg	240 mg		
14-18歳	410 mg	360 mg	400 mg	360 mg
19-30歳	400 mg	310 mg	350 mg	310 mg
31-50歳	420 mg	320 mg	360 mg	320 mg
51+歳	420 mg	320 mg		

出典:

- <http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>
- <http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/>
- <http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-md/magnesium-miracle-mineral>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium>
- <http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqgR6IE>
- <http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75>

+++++

デング熱、あなたは大丈夫ですか？



デング熱は何世紀にも亘って見られる苦痛を伴う病気ですが、1980年代に劇的な蔓延がありました。この数十年、世界中でデング熱の発生が増大しているのです。25億人以上の人々、実に世界の人口の40%以上の人々がこの病気の感染のリスクにさらされています。以下に、デング熱についての要点を挙げておきます。

デング熱とは：デングとは、緊密な関係のある4つのデングウイルスのうちどのウイルスであっても、それが、主に（通常、熱帯・亜熱帯に見られる）メスのネッタイシマカによって媒介され発症するインフルエンザに似た感染症です。

ネッタイシマカは一般にヤブカと呼ばれるカの1種で、デング熱・チクングニア熱・黄熱病などを媒介します。このカは足部に白い斑紋があり、中胸背中央に2本の縦すじが見られます。このカは元来、アフリカで生息していましたが、現在では、世界中の熱帯・亜熱帯地域で見られます。より北方の地域では、この病気は、より低い気温にも耐えることの可能なアジアタイガーカもしくはヒトスジシマカとよばれるカによって媒介されます。このカは白黒の足と小さな白黒の縞模様の体を持っています。本来は、東南アジアの熱帯・亜熱帯地域に生息していましたが、過去数十年間で、この種は各国間での商品の移動や旅行などによって、世界中の多くの国に侵入してきました。このカは多くの地域共同体で、大いなる害虫となっています。というのは、湿地帯に生息するよりも人の生活する環境に多く見られ、日の出や日の入り時ばかりでなく、日中も飛び回って人に影響を与えているからです。このカがタイガーカと呼ばれるのは、その縞模様が虎のそれと似ているからです。人を通してこの病気は感染することはありません。人がカにウイルスを感染させ、そのカがそのウイルスをメスのカとそれによって刺された人双方に媒介するのです。

感染の広がる地域：熱帯気候である中南米はこのカの生息にとって最高の環境であり、感染が最も広がる地域ですが、同様に、東南アジア・アフリカ・西太平洋においても問題となっています。欧州・ロシアのいくつかの地域、また、米国においても、メキシコとの国境近くのフロリダで症例が報告されています。

症状の詳細：米国疾病管理予防センターによれば、感染した半数以上の人には症状が見られないのですが、それ以外の半数の人はあまり幸運ではありません。デング熱は幼児・青年・大人を感染させるインフルエンザのような症状の重い病気です。

デング熱は40度以上の熱が次の症状のいずれか2つを伴う場合に感染の疑いが持たれます：ひどい頭痛、目の奥の痛み、筋肉・関節の痛み・吐き気、腺の腫れ、発疹。デング熱は、別名として「骨折熱」と呼ばれることもあり、あたかも骨が折れているような痛みを感じることがあります。症状は、カに刺されてから4日から10日の潜伏機期間の後、通常2日から7日続きます。

重度のデング熱は、血漿漏出、体液貯留、呼吸困難、重度の出血、器官損傷などを併発し死に至る可能性を持っています。危険な兆候としては、38度以下に体温が下がり始めてから3日から7日の後、腹部の激しい痛み、断続的な吐き気、歯茎からの出血、呼吸促迫、疲労、情緒不安、吐血などが見られ、次の24時間から48時間が生死を分ける重要な段階となります。合併症を防ぎ、死に至らせないために適切な医療処置が施される必要があります。

症状の軽重：毎年、50万人以上の人が入院していますが、ほとんどの人は2日から7日で回復します。

中には、最初の体温の下落の後、デング出血熱（デング熱のより重度の症状で、器官損傷、重度の出血、脱水症状などを伴い、死に至ることもある）を発症する人もいます。しかし、デング熱の致死率は、初期段階の処置が施されることにより、最近では、100人に一人よりも少なくなっています。

治療方法・処置：患者はそれぞれの症状に応じて薬を処方されますが、大量の薬を飲むように言われます。

特定の治療薬というものはありませんが、研究者はワクチンのテストを行っています。（波動薬実践者のみなさんは、テキストを参照しデング熱に対応する適切なコンボを認識しておいてください）

免疫性：一度デング熱にかかると、その特定のウイルスに対しては免疫が形成されますが、その他の3つのタイプのウイルスに対してはこの限りではありません。多くの国では、これら4つの全てのタイプのウイルスが見られ、デング熱が再発した場合、症状は極端に重くなりがちです。さらに悪いことには、デングを媒介するカは黄熱病やチクングニア熱をも媒介することもあるため、カに刺されることで複数の感染を引き起こすことがあるのです。

今日の感染状況：世界保健機構は年間5千万人から1億人の感染者を見込んでいます。（2013年の調査では感染者数は4億人にも上るとも言われていますが）米州だけをとりまいても、年間発症例は2003年の52万人から2013年の230万人へと増大しています。2014年6月中旬からのワールドカップ前に、開催国のブラジル政府はデングを媒介するカの撲滅にやっきになっています。

感染の広がり理由：一つには グローバリゼーションの影響があります。カは貿易の対象となる物資に隠れ卵を産み付けます。感染した旅行者もまた新たな地域でカに対して病気を蔓延させます。都市部で、水道管の建設がなされていない地域では、止水域の形成へとつながり、カが繁殖することになります。

感染防止策：街頭や 近隣への殺虫剤の散布、カの遺伝子の改変、長袖のシャツ・長ズボン・虫よけスプレー・ネットを用いてカに刺されないよう人々に呼びかけること、等が行われています

出典:

www.WBUR.org

http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999

http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/>

☞ 質疑応答 ☞

1. 質問: 60歳以上の年齢層の患者さん数人が、し尿失禁で悩んでいます。大人用おむつや、トイレが近くにあるかどうか、すぐに自宅に帰れる範囲内かどうか、といったことで外出するのも煩わしい状況です。こうした中で、自尊心は失われやすく、社会でも内向的で家に閉じこもる傾向となってしまう。これに対するレメディはありますか？

回答: **CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue** (もしくは、サイラムヒーリングマシーンがあれば **NM7 CB7) + CC4.6 Diarrhoea** (下痢を伴うのであれば) + **CC13.1 Kidney & Bladder tonic** (尿失禁の場合)

それに加え、患者さんはその患部の筋肉の運動をすべきです、すなわち、就寝前と毎朝9回ずつ肛門の周り緩めたり、緊張させたりして直腸と尿道の中の括約筋を鍛えます。外出前にも、この運動を2回行うべきです。また、催しを刺激するため、患者さんは外出直前に飲食を避けるようにするのが良いでしょう。

+++++

2. 質問: 甲状腺機能低下症を患っていない肥満の人に対するレメディはありますか？ **CC6.2** は甲状腺機能低下症だけでなく肥満の双方を対象としているので適切でないように思われるのですが。

回答: 実際、**CC6.2 Hypothyroid** は甲状腺機能低下症を患っていてもいなくても肥満に作用します。

どのようなコンボであってもそれぞれ108のコンボのテキストに載っている各タイトルの下に掲げられている様々な症状に対しては効果を発揮するのです。もし該当するならば、**CC15.4 Eating disorders** を追加してください。患者さんには健全な食生活と運動の習慣について助言するのもよいでしょう。食事の30分前に、水を飲み、主食の前には沢山の新鮮なサラダを食べるのは良いことです。一口一口よく噛んで（一口に32回）食事に時間をかけるべきです。



3. 質問: 108のコンボボックスの中に、正中神経を圧迫する手根管症候群（CTS）に対するレメディがありますが、波動薬がいかにしてこの神経の圧迫を解き放つのでしょうか？

回答: 正中神経は、腱と神経が通っている手首内の管を走っていることが知られていますが、もし、この管の中の組織が腫れると、神経が圧迫されて手根管症候群を引き起こします。**CC20.3 Arthritis** に含まれている健全な波動が、この箇所に関連する小さなチャクラのバランスをとり、その結果、腫れが退いてくることとなります。この症状の初期の段階でこの波動が与えられることでレメディはより効果的なものとなります。



4. 質問: 水で波動薬を処方する場合、グラスに蓋をせずそのままの状態でも大丈夫でしょうか？このような保存状態の時、波動自体が消失しやすくなりますか？

回答: いいえ、そのような状況でも波動は消失することはありません。波動は、媒体（水）の中に溶け込みその一部となっているからです。もちろん、媒体事態が蒸発してしまえば、波動も無くなってしまいますが。



5. 質問: クローゼットの中にテレビとインターネット接続無線LAN（wifi）が設置されており、これらの接続スイッチは隙間なく覆いで隠されています。このクローゼットにサイラムヒーリングマシーンと108のコンボボックスをしまっておいても大丈夫でしょうか？

回答: もしワイファイのモデムにスイッチが組み込まれているのであれば、電磁波は強すぎるのでコンボボックスは近くに置いてはいけません。マシーンは短期間であれば大丈夫ですが、長期にわたっての保管はできません。隙間の無い覆いであっても役に立ちません。もし、クローゼットの中にあるのが簡単なスイッチや接続であれば、電磁波は問題とならないでしょう。




6. 質問: 癌患者さんが、波動薬を服用している時に肉や乳製品を摂取してもよいでしょうか？

回答: 肉や乳製品は波動を中和することはありませんので波動薬の効果は減じることはないのですが、癌患者さんが肉や乳製品を含む食事を摂ることが良いことかどうかは、また別の問題です。



実践者のみなさんへ：アガルヴァル博士に質問がありましたら news@vibrionics.org までお知らせください。





☪ マスターヒーラーからの御言葉 ☪

あなたが誰かに挨拶をするときは、それはあなた自身に挨拶をしているのだということを理解しなさい。その「誰か」というのは、あなた自身の反映以外の何ものでもありません。鏡に映っているあなた自身の単なる反射を見ているものとして他人を見なさい。あなたがたくさんの鏡によって囲まれている時には、自身の多くの反射を見ます。反射されているものは多いですが、その実態は一人です。反応・反射・反響は多いですが、実在は一つです。名前と形は異なるかもしれませんが、全ての存在は同一の神聖原理の現れの一部にすぎません。神性はこの世の多様な形態の底流をなす根本原理です。私がここで話をしている時、私の声はこのホールにあるそれぞれの拡声装置を通して聴くことができます。同じように、私たちのハートの中にも全てが一つとして繋がっているという原理が存在しており、私たちはこのことを認識しなければなりません。

...サティアサイババ、2006年5月13日御講話

+++++

癌の主な原因は精製された砂糖です。というのは、精製された砂糖の中には多くの化学物質が添加されており、その一つに骨炭があります。それが食されると、体内のいかなる場所であってもそれが滞留することになり、問題を生じさせます。砂糖を完全に排除することによって癌を撲滅することができます。また、砂糖を摂取すると、カルシウムが失われ尿路の中のシュウ酸カルシウム結石を患うリスクが増加する原因ともなります。砂糖の代わりに、ジャガリーを用いると良いのです。

...サティアサイババ、2006年6月3日御講話

☪ お知らせ ☪

ワークショップ開催予定

- ❖ インド **カルナータカ州バンガロール**:年次リフレッシュ集会 2014年7月19日連絡先: シェカール rsshekhara@aol.in
- ❖ インド、**ケララ州 コチン**: アシスタント波動薬実践者トレーニング 2014年9月 (正確な日時は後日連絡いたします) 連絡先: ラジェーシュ・ラーマン trainer1.ker@vibrionics.org

講師のみなさんへ: ワorkshop開催のスケジュールが決まりましたら、詳細を
99sairam@vibrionics.org までお送りください

🌀重要なお知らせ：全ての実践者のみなさんへ🌀

送っていただいた処方例は素晴らしいものが多いのですが、送付された情報の中に重要な項目が欠けているため、その全てをみなさんと分かち合えていないというのが現状です。そこで、以下の事柄を必ず明記して下さいますようよろしくお願いいたします：

患者さんの年齢、性別、処方開始日、急性症状の詳細、慢性症状の詳細、それぞれの症状の発症期間、慢性症状の原因として考えられること、過去および現在受けている治療、処方したコンボと服用回数、時系列による改善の記録（100分率等での表示）、最終的な状態、その他関連事項

以上の項目が網羅されることで将来の波動薬通信に掲載することが容易となります。

ウェブサイトはこちらです。 www.vibrionics.org 実践者専用コーナーへのアクセスには実践者登録番号が必要となります。Eメールアドレスが将来変わる方はできるだけ早くお知らせください。

この波動薬通信は患者のみなさんとも分かち合っていてかまいませんが、患者さんからの質問は、直接、実践者のみなさんから回答くださいますようお願いいたします。ご協力ありがとうございます。

ジェイサイラム

サイ波動薬...身近で、卓越した無料の医療を目指して