

サイ波動薬 ニュースレター

www.vibrionics.org

病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉仕の場があります・・・シュリサティアサイババ

第2巻 第5号

2011年9月

アガルヴァル博士の研究デスクより

サイ波動薬実践者の皆様

スワミの恩寵により、新たな108のコンボボックスがこの度ご用意できたことをここに謹んでご報告申し上げます。これまで多くの実践者の方から戴いたご指摘やご報告をもとに、また計3年間にわたる広範囲の調査・研究を通して、今回これまでのコンボを改良し1100以上の症例に対応できるようにいたしました。この新しいコンボボックスは先月8月16日に、スワミの祝福を戴けるよう、プラシャンティニラヤムマンディール内の至聖所に滞りなく安置されました。

それに先立ち、11日には、インド、ドイツ、イタリア、ポーランド、ロシア、英国、米国の実践者からなる小グループがアシュラムの診療所（S4-B1）に集まり、スワミに新しいコンボボックスを捧げ、あらたなレメディが神聖エネルギーに満たされるようお祈りをしました（後ページ写真参照）。

10月6日のダサラ祭の後、新しいコンボのマスターボックスは当診療所に移され、各実践者のみなさんとともにそれぞれのボックスへと分かち合えるようになります。すなわち、全面的に改定されたコンボボックスがその時点からスタートするのです。今回の改定により、対応できる症例数が増加しましたので、次回プラシャンティニラヤムを訪問される際には、是非、診療所に立ち寄られ、みなさんのボックスに再度チャージされることをお願いする次第です。スワミの恩寵により、この新たなレメディがより多くの人々のお役に立ち、広く社会全般への奉仕に活用されますことをお祈り申し上げます。

スワミが肉体の衣を脱がれてからの過去数カ月、実践者のみなさんはそれまで以上とはいかないまでもこれまでと同じように、波動薬の奉仕・実践に邁進されてこられたことをとても心強く感じております。この間、多くの医療奉仕活動が行われ最も必要とする人々に波動薬が届けられました。その一つに、プッタパルティ近くのクタチェルブにあるシュリサティアサイ短期大学を会場とした活動が挙げられます。ここでは、計300名の患者さん（高校生130名、小学生70名、村人100名）に接することができました。プッタパルティからの4人の献身的な実践者により、5時間以上にわたってレメディが処方されました。彼らはその後、学校で子供たちと昼食をともにしました（写真参照）。今後とも、インドのみならず海外で行われる医療奉仕活動のニュースやその様子を伝える写真をこの通信でご紹介したいと思っておりますので、活動詳細や写真をこちらまでお送りくださるようお願いいたします。

最後になりますが、小さなお願いがあります。この通信をみなさんが受け取られる時に、 이메일の主題欄の箇所に登録番号が記されているのにお気づきだと思います。この登録番号を、みなさんから私宛へのあらゆる連絡（レポート、個別処方事例、質問など）の際に添付してい

ただけると大変助かります。波動薬の輪が広がるにつれて、みなさんと明確な意思疎通を図る上で大変効率的であり将来的にも極めて大切なものです。

多くの方々に近い将来お会いできるのを楽しみにしています。御自身をプラシヤンティニラヤムで「再充電」されスワミの与えて下さった奉仕の機会を継続していただけるよう、また、新たなコンボボックスからみなさんのコンボボックスへのレメディの「充電」が行われますようお願いしております。

サイの愛の奉仕の中で
アガルヴァル ジット

🌀 コンボを使った処方例(

1. 複合的な問題 (ベルギー)

15歳の時から呼吸アレルギーを患っていた31歳男性は、対症療法薬なしでは夜睡眠をとることもできずにいました。彼はまた過去5年間ヘルペスも患い、この波動薬に出会う直前には新たな火種も宿していました。彼は癌と診断された弟と感情的なもつれから仲たがいでおり、そのことで何年にもわたってストレスに悩まされ心の平安を失っていたのでした。以下のレメディが処方されました。

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.8 Herpes...TDS

初回の服用だけでも若干の症状の改善が見られ、数日のうちに全ての病状が消え去りました。病状の再発防止のためにさらに3週間の服用が続けられましたが、その後は徐々に服用回数を減らしました。

6週間後、呼吸アレルギーの症状が完治されたことが確認されました。対症療法薬に依存することなく睡眠もよく取れ、弟との感情的なもつれにも前向きに取り組んでいく決心もつきました。「今ようやく人生で初めて弟と呼べる存在に恵まれた。」と彼は話しています。

このケースでは **CC17.2** が処方されるという異例のものとなりました。呼吸アレルギーに対しては通常、呼吸器系コンボの一つが処方されますが、**CC17.2** によって、身体・感情・知性のそれぞれの鞘に対する浄化が行われますので、正しい選択であったように思います。実際のところ本件では長年の兄弟間の厳しい人間関係によるストレスが病状の背景にあったのかもしれませんが、スワミは「全ての病気は心の中から始まる。」とおっしゃいますが、私たちはこのことを忘れてはならないでしょう。

2. 甲状腺機能低下症 (インド)

27歳の男性が幼少の頃より甲状腺機能低下症を患っていました。実際にはエネルギー不足であるにもかかわらず、怠けているように見えてしまうのです。髪の毛がたくさん抜け、顔はむくみで腫れ、慢性的な貧血に悩まされ、夜は悪夢により睡眠が中断されていました。過去12年から15年の間、ときおり対症療法薬が服用されていましたが、根本的な改善は見られず、逆に、最近では症状は悪化しているように見えました。以下のレメディが処方されました。

CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain & Memory tonic....TDS

1カ月後、症状は少し改善され、悪夢を見ることなく夜は良く眠れるようになりました。次に以下のレメディが処方されました。

CC3.1 Heart tonic + CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonicTDS

2か月後、さらに50%の改善が見られ、その後の2カ月間では95%回復しました。数カ月後、スワミの恩寵により、彼は完全な健康状態へと戻りました。

本件は人生のほとんどを甲状腺低下症で苦しんでいた患者さんが完治した素晴らしい事例です。もし、最初の段階で**CC6.2 Hypothyroidism**が処方されていたなら、治癒はさらに早まっていたかもしれません。しかしながら、**CC18.1 Brain & Memory tonic**が処方されたことは正しい選択であり、患者さんの急速な回復をもたらしたに違いありません。長年にわたる症状であったために、この実践者は再発を防ぐため、注意深く甲状腺の状態を見守っていることでしょう。甲状腺の健康とバランスを維持するためには、**CC6.2 Hypothyroidism**を一日一回かなりの期間、あるいはおそらくこのまま継続して服用していくのがよいでしょう。

3. 湿疹と顔面腫瘍 (インド)

45歳の女性が首の右側から頭部にかけてとてもかゆみのある湿疹を患っていました。5ヶ月前にはおでこにレモン大の腫瘍ができ、その腫瘍の表面にはいくつかのおできやはれものがありました。また、過去5年間、黒ずんだ色素沈着が身体のあちこちに見られました。彼女はまた貧血で、おそらくは、彼女が抱えている身体的外観への心配や不快感、恥ずかしさなどによる深い鬱をも患っていました。これまで抗生剤や対症療法、アユールヴェーダ療法が試されましたが何の変化もなく、以下の波動薬が処方されました。

CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Immunity + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergy + CC21.6 EczemaTDS

20日後、腫瘍の表面のおできが無くなったこと、以前よりも気持ちが明るくなったことが報告されました。2か月後、腫瘍の大きさは半分になり、湿疹は20%少なくなりました。その後もレメディの服用は継続され、さらに3カ月後には腫瘍はかすかに目で気づくほどにまで縮小し、彼女の鬱状態は過去のものとなりました。さらに2か月後、皮膚の色素沈着以外はすべて治癒されました。

4. おしりの痛み (インド)

72歳女性が臀部の痛みを患い、数年間ベッドから起き上がることも動くこともできないほどでした。以下のレメディが処方されました。

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine....TDS

6か月後、患者さんは起きて歩けるようになり完全に回復したように感じたので、レメディの服用は打ち切られました。

患者さんが高齢である場合には、特に骨に関連するケースにおいて、上記のレメディの服用回数を減らして摂り続けると良いでしょう。

5. 下肢急性リンパ腺白血病 (インド)

2歳半になる男の子が白血病となりました。当初は熱が出る程度でしたが、入院先の医師により血液の癌であることが判明し、化学療法やその他の対症療法が投与されました。2週間経ってから、この少年の祖父母がスワミの祝福された波動薬を知り、治癒を確信して以下のレメディを受け取りました。

CC2.1 Cancer + CC3.1 Anaemia + CC12.2 Children's tonic...TDS

定期的な服用を始めて1カ月後、体力はまだ回復していないものの、この小さな患者さんの気持ちが明るくなったとの報告が祖父母からあり、病院の見解も病状は良好に推移しているとのことでした。更に1カ月経つと、25%の改善が見られ、その後も着実に健康を回復していき、8か月後には完全な健康体となりました。この間、上記のレメディとともに、対症療法薬も併用されていました。再発防止のために、この完治の後も1カ月間レメディの服用が続けられました。

本ケースの疾患は死亡率の高い、極めて深刻な癌です。スワミに対する信の厚い祖父母によって対症療法薬と並行して波動薬が摂取され、完治に至ったというのは祝福でした。完治の後も、服用回数を減らして、例えば一日1回の頻度で続けて摂取していくことをこの実践者は考慮していることでしょう。特にCC12.2は、この種の癌治療に用いられる強力な対症療法薬によって生じた精神的・肉体的外傷に対して小さな子供の患者さんに極めて有効なレメディです。

6. 尿感染症の猫 (クロアチア)

実践者の娘さんの飼っている猫が尿感染症にかかってしまい、尿には血が混じり排泄の際には痛みもあり、以下のレメディが処方されました。

NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM 27 Infection ...TDS

3日も経たずに症状は改善し、1週間で完治しました。

108のコンボを用いる場合には次のレメディによって同じ効果が得られるでしょう。

CC1.1 Animal tonic + CC13.2 Urinary tract infectionTDS

(健康に関するアドバイス (

ココナッツオイルは体重を減らす

「肥満と代謝障害に関する国際誌」に掲載された複数の研究は、ココナッツオイルが体重を減らす働きがあることを明らかにしました。そのうちの一つの研究はココナッツオイルを摂取した肥満男性の脂肪燃焼とカロリー消費を測定するものでした。結果として双方が促進されたばかりでなく体内に蓄積された脂肪をも減らす働きがあることが判明したのです。もう一つの研究は27日間、中鎖脂肪酸トリグリセリド (ココナッツオイルの中に見られる成分) から得られるカロリーを全食事内容の30%とする規定食を続けた女性を対象としたものでした。結果は脂肪燃焼とカロリー消費を押し上げたばかりでなく大腸内の善玉菌を増やし、消化管内の有害な病原体をも消滅させました。

このほかにココナッツオイルはラウリン酸やカプリン酸のような極めて良質の脂肪酸を含んでいます。ラウリン酸はピロリ菌を防いだりピロリ菌に対して抗菌性を持つもので、カプリン酸はカンジタ菌などの酵母菌に対しての強い抗菌性を持っています。また、オメガ3オイルのように、ココナッツオイルは血液の粘着性 (血液がサラサラでないことは心臓病の原因の一つとされます) を減らします。食事から摂る全カロリーの80%をココナッツやココナッツオイルから摂取することで知られる、ニューギニアのトロブリアンド諸島の原住民は虚血性心臓疾患や発作に罹るケースは実質ゼロであり、過剰な体内脂肪がないことでも顕著です。

体重を減らすためにはどのくらいの量のココナッツオイルの摂取が必要なのかは今後の調査研究が待たれるところですが、ココナッツオイルはジュースに混ぜたりお米やパスタにふりかけ

たり、様々なカレーにもとても良く合う定番であるなど、幅広く料理に用いることができます。新たにココナッツオイルを試されるとするならば、まずは、食事毎にテーブルスプーン一杯を摂取することで健康増進のもととなるかもしれません。ココナッツオイルを購入する際には“RBD” (refined, bleached and deodorized: 精製・漂白・脱臭済み) という表示のあるものは化学薬品によって処理されているものなので避けるようにしましょう。「エキストラヴァージンココナッツオイル」もしくは「オーガニックココナッツオイル」のものを選んでください。

出典：Sally Fallon Morell, MA President, Weston A. Price Foundation

心臓発作の際の自助方法

心臓発作に見舞われた時には多くのケースで周りに人がおらず、助けを求めることができないまま心臓の鼓動が不規則になり気を失い初め、意識が無くなるまでにたったの10秒足らずであるとされています。しかしながら、このような場合であっても咳を何度も力強く規則的に行うことで助かる可能性があります。咳をする前には深呼吸をし、咳自体は深く長くし、胸の奥から痰を吐き出すイメージで行います。

救急の援助が来るまで、あるいは心臓の鼓動が本来の状態に戻るまで呼吸と咳は約2秒間隔で休むことなく繰り返さなければなりません。

深呼吸は酸素を肺に送り込み、咳（のように行う動作）は心臓から血液を絞り出し血液の循環を良くします。この心臓への圧力によって本来の鼓動のリズムを取り戻すこともできます。このように、深呼吸・咳の動作によって心臓発作に見舞われたとしても病院へたどり着くことができます。どうぞ、できる限り多くの人にこの対処法をお伝えください。多くの人の命が救われるかもしれません。

コレステロールが脚に影響を及ぼしている11の兆候

コレステロールは血管を詰まらせる原因となりえますが、脚にも影響を与え、ひいては末梢動脈疾患（PAD）を引き起こすことがあります。モンテフィオーレ医療センターの高度介入治療部門長デビットスロバット医学博士によれば、心臓病・心臓発作・脳卒中を誘発する可能性の高いPADは現在米国で1200万人、世界中では数え切れないほどの人に見られます。PADを5年間患った場合、20%のケースで非致死性心臓発作を併発しています。

PADには以下の11の兆候が現れることがあります。早期発見により治療が可能です。

脚部の痛み

極めて良くみられる一般的な兆候として「はこう：脚の痛みや不快感を伴って正常な歩行ができない状態」があります。動脈が詰まっているため、脚の動きを司るのに十分な血液が運ばれないのが原因です。患者さんの中には、「脚が重い・だるい」といった症状や焼けるような痛みを訴える人もいます、スロバット博士は述べています。この痛みは片足だけあるいは両足のふくらはぎや腿、臀部など脚のどの部分においても生じることがあります。この痛みはまた、同じ状況で再発する傾向があります。例えば、一定の距離（例：2つの街区）を歩いていた時に痛みが感じられ、その後休憩して痛みが無くなったにもかかわらず、それからさらに同じ距離を歩くと痛くなるといった具合です。

睡眠時のこむらがえり

ニューヨークにあるプレスビテリアン病院、ワイルコーネル診療センターの血管および血管内手術センター理事であるダレンシュナイダー医学博士によれば、睡眠中、PADを患う人にはかかとや足の甲、つま先こむろがえりや痙攣が起こることがあります。ベッドから足をぶらぶらさせたり、椅子に座ったりして、重力によって血液が足の方に流れることによって、こうした症状は治まるとのことです。

皮膚とつめの変化

PADは足のつめや皮膚に変化をもたらすことがあります。通常の血液の循環やそれによる栄養補給を受けることができないために脚部の毛が抜けたり、剃った後の生え方が遅かったりするの気づくかもしれません。また、皮膚に張りや光沢がでたり、足の爪が厚くなったり生え方が遅くなることもあります。シュナイダー博士は、こうした症状は通常同時に見られると述べています。

皮膚の色の異常な変化

医師が診察の際に注意していることの一つは脚部の色の変化です。足を上げると血流が阻害され白っぽくなるかもしれません。さらにその足をテーブルからぶらぶらさせると血管が広がり足への血流が促されて今度は色が赤みや紫がかかったりすると、シュナイダー博士は述べています。また座った状態で、人によっては足やつま先の色が血流不足のために青もしくは蒼白になります。

足の冷え

脚部や足が冷たく感じたり、触るとひんやりとしている場合はPADを患っている兆候かもしれません。一方、シュナイダー博士は、こうした兆候は年齢を重ねるにつれて（PADに無関係の人でさえも）一般的に見られるものであって、判断の基準としては最良のものではないとしています。しかしながら、一方のみの足が冷たいようであれば医師に相談すべき時期かもしれません。

慢性のただれ・腫れもの

PADが進行した場合、血行の悪いために足部に治りづらい潰瘍ができることがあります。乏血潰瘍として知られるこの症状は早急に対処する必要があると、シュナイダー博士は注意を呼び掛けています。この潰瘍は茶色か黒でしばしば痛みを伴います（糖尿病関連の足の潰瘍は、この症状とは異なり、糖尿病により神経が損傷しているため無痛であるかもしれません）。

勃起不全

スロバット博士は、ごくたまにPADが勃起不全をもたらすことがあると述べています。腸骨動脈によって勃起に必要な血液がもたらされますが、この左右2つの動脈が閉塞した場合、もしくは血行が著しく妨げられた場合、勃起不全が生じることがあります。「血管の障害による勃起不全を患う患者数は多くはなく少数派ではありますが、起こりうるのです。」とスロバット博士は説明しています。

麻痺・虚弱

休んでいる時に、脚部や足部の感覚が無くなったり弱々しく感じたりする時はPADの兆候であるかもしれません。「患者さんによっては脚がだるく力が全く入らない、あるいは足がしびれて麻痺しているように感じる人もいます。歩行時や運動時にはではなく、急速時

にこうした症状が現れた場合には通常PADがかなり進行しています。」とシュナイダー博士は述べています。

ふくらはぎ筋肉の委縮

PADが更に進行した場合にはふくらはぎの筋肉の委縮が見られるかもしれません。顕微鏡のレベルで観察すると、血液が十分に行き渡らない場合には筋肉繊維の大きさや数が低下することがあるのです。実際、重度のPAD患者さんは患部の筋肉を半分失い、残りの筋肉も委縮する傾向にあります。

細胞壊死

シュナイダー博士によると、80%のPAD患者さんは比較的穏やかな症状に留まるものの、極度の重症を患う人も少数あり、中には、細胞の壊死や壊疽さえも伴って、脚部のみならず生命の危険に至るケースも見られるとのこと。ひどいケースでは患部を切断しなければならないこともあります。禁煙・健康的な食生活・薬の服用、さらには血管のバイパス手術や血管形成術によって脚部の血行を改善することが可能です。

無症状

ほとんどのPAD患者さんは症状がありません。しかし、PADのもたらす厳しい症状を危惧する方は検診を受けたいと思うかもしれません。早期発見により、心臓病や脳梗塞を予防することが可能になるからです。PADは喫煙者、50歳以上の人、糖尿病患者により発生しやすく、コレステロール値が高かったり、高血圧、あるいは心臓病や脳梗塞を患いやすい家系の際には十分な注意が必要です。

出典：Health.com

🌀 質問コーナー 🌀

質問：レメディを処方した後、患者さんから何の連絡もないことがあって、その後の状況も分からないことがあります。

回答：追跡調査のための面会予約をし、日時を書いたカードを患者さんに渡してみてもいいでしょうか。それとともに、あなた自身の面会予約管理表にその旨記入するのを見てもらうようにしましょう。症状が改善されればその面会は必要ないこと、但し面会のキャンセルの電話連絡を要することを患者さんに伝えて下さい。病状が改善された場合でも再発防止のためのレメディの継続的な服用を強調することが重要です。

質問：多くの方が CC20.3+CC20.4+CC20.5 を服用しても痛みを抱えたままです。

回答：まず初めに、患者さんの痛みがいつから始まったのか、ケガや事故、病気の後に起こったものなのかを確認しなければなりません。もし、痛みがケガや事故によるものであれば、CC10.1+ CC20.2 が効果的でしょう。CC10.1が重要なのは事故の精神的なダメージをいまだに患っているかもしれないからです。チクングンヤ熱やデング熱によって引き起こされた痛みであればCC9.1がよいでしょう。またこのレメディは1カ月から3カ月の長期にわたって服用される必要があることにご注意ください。

質問：患者さんの中には無料でレメディを受け取ることに抵抗があり、対価を支払いたいという人がいます。彼らは適正な交換という原則を気にしてしまい来訪も滞ってしまいます。

回答：患者さんには波動薬の実践は無私の奉仕（何の見返りも期待せず他を手助けするという原則）に基づいて行っているということを説明してみてください。社会共同体にこのような形で奉仕することで得られる幸福感そのものが報酬であるということです。しかしながら、もし患者さんにとってこうした考えがなじみのない場合であれば、サティア財団あるいは他の慈善団体への任意の寄付も可能であるかもしれません。患者さんからサティア財団を支払先とした小切手を預かり、財団事務所宛にそれを送ってあげることもできるでしょう。

質問：携帯電話を持つ人の多い電車やエレベーターなどに乗り合わせた際、波動薬の効能は低下しますか？

回答：この時代、どこを移動するにしても周りの人のケータイ電話の頻繁な使用に接してしまうという問題があります。サイラムヒーリングポータンター（マシン）を使用している実践者の方は NM45 Atomic Radiation と SR324 X-ray を波動薬に加えることが大切です。108のコンボボックスをお使いの方は全てのボトルにこれら2つのレメディが既に含まれています。しかしながら、コンピューターや携帯電話があちこちに使われている最近の職場では、いかに電磁波への対策が取られている波動薬といえども、こうした環境で常にテレビ・パソコン・ケータイ等の電磁波にさらされているがために、永久的な効能の保証はできかねないのです。

患者さんの一日の処方回数が3回から4回であれば、起床時、出勤前、帰宅時、就寝前に摂取することができるでしょう。こうして波動薬の容器は持ち歩くことなく自宅の洗面所や電磁波のない部屋などに保管できます。服用回数がこれよりも多いのであれば、砂糖粒を別の容器に移し替え、アルミ箔に包んである程度の電磁波を防ぐようにしましょう。

アガルヴァル先生への質問がありましたら、news@vibri.oni.cs.orgまで御送り下さい。

☞ 治癒者の中の治癒者である神からの御言葉集 (

科学技術の発達したこの時代に平安な生活を送ることがますます難しくなっています。人々は様々な肉体的、精神的な病の犠牲に陥っています。文明の最先端である都市に住む人の多くは自然に即した睡眠の喜びを失ってしまいました。彼らの眠りは睡眠薬に頼った人工的なものに過ぎません。こうした医薬品の過剰な摂取によって、高血圧や心臓疾患といった疾病が増加しています。人々は恐怖や不安に苛まれる健康を失った屍になりつつあるのです。何百万もの薬が製造されながらも全体として健康が回復されてはいません。逆に、様々な新種の病気が現れ、急速な勢いで拡がっています。ほんの少数の人が英知を備えヨガや他の霊性修行の効用に気づいています。彼らは自らの体験そのものによってそれを確認します。

・・・サティア サイバヒニ 第22章 「永遠の真実」

+++++

全ての活動が神への捧げものとしてなされるべきです。怠けてはいけません。どのような活動に携わるにせよ、愛を持って行いなさい。あなた自身の才能や適性にあつたいかなる活動でもかまいません。そのような神聖な仕事に就いているあいだ、あなたの好む神の御姿を礼拝し続けなさい。霊性修行を行う時、多くの困難が起こると人は言います。こうした厳しい状況は試練として捉えなさい。試練とは罰ではなく一段高い霊性に見合うかどうかを見極めるため

のテストなのです。試練がたびたび訪れるということは昇進への機会を繰り返し得ているということです。試練と試練の間に大きな時間の間隔があるなら昇進は長い期間不可能であることを意味しています。困難に対してはこうした姿勢で臨み克服するよう努めなさい。

・・・1985年7月7日サティアサイババ 御講話

🌀 お知らせ 🌀

ワークショップ開催予定

インド、プラシャンティニラヤムで10月3日上級波動薬実践者向け、10月8-9日ジュニア波動薬実践者向けワークショップが開催されます。詳細はアガルバル博士宛。

インド、デリーでジュニア波動薬実践者ワークショップが2011年10月29日および11月19-20日に開催されます。詳細は各地域主催者へご連絡ください。

英国・ロンドンで6月25・26日に、ジュニア波動薬実践者ワークショップ並びに（全ての実践者向けの）リフレッシュワークショップが開催されます。詳細はアガルバル博士まで。
(020-7209-3413, 01865-511-171 email 99sai ram@vibrations.org)

ポーランド、Wroclaw で11月11-12日、波動薬実践者及びジュニア波動薬実践者向けリフレッシュワークショップが開催され興味深い治癒事例を取り上げます。連絡先：Dariusz Hebisz 電話：071-349 5010、もしくはemail: d.hebisz@hdp.com.plまで。

波動薬服用前



波動薬服用後



甲状腺機能低下症の事例（本文ケーススタディ、インド）

27歳の患者さん



2011年8月11日 実践者が祈りを込めてスワミの御足に新しい108のコンボマスターボックスを捧げました。



2011年8月17日 マスターボックスがマンデール内マハサマディにて奉納されました。



2011年9月2日、プッタパルティ近郊にて波動薬医療キャンプが行われ、300名の方々への奉仕の機会を得ました。

Eメールアドレスが将来変わる方はできるだけ早くお知らせください。また波動薬実践者の方でこのニュースレターに興味を示されそうな方がおられましたら、news@vibrionics.org まで御連絡くださるようお願いいたします。御協力ありがとうございます。

ウェブサイト www.vibrionics.org もご覧ください

ジェイサイラム！

サイ波動薬・・・すぐ手の届く 優秀な因縁を目指して・・・無料の因縁へ