

サイ波動薬通信

www.vibrionics.org

病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉仕の場があります・・・シュリサティアサイババ

第3巻 第5号

2012年9/10月

アガルヴァル博士の研究デスクより

実践者の皆様、

インド各地で医療キャンプを行っている経験豊かな波動薬実践者有志によって今年の夏ヒマラヤで行われたキャンプの素晴らしい様子が送られてまいりました。2人の外国人が無料で薬を処方しているというニュースは山々を越えて Himachal Pradesh の広範囲にわたって広がり、多くの人々は「奇跡的な治癒をもたらす」薬を求めて5、6時間バスに乗り、それから2、3時間歩くこともいといませんでした。人々は副作用のない薬を処方され、関節炎、筋肉痛、胃痛、歯痛などが、多くのケースで一晩のうちに治り大変な喜びに包まれました。こうしたニュースは瞬間に口コミで親類や友人の間に広まり、宣伝が全くなかったにもかかわらず、キャンプを行っていたマニカン、バルシニ、カルガ、キールガンガ、プラナカングラばかりでなく、遠くマナリ、マンディ、ブントール、クルといった村や町からも毎日多くの人々が訪れたのです。

スワミの恩寵により、この実践者は412名の方々に波動薬を処方することができ、多くの奇跡的な治癒を目の当たりにしました。骨粗しょう症による激痛、高熱、肝臓障害、そして貧血を患っていたある高齢の女性は以前から寝たきりの状態で、また夫との死別の悲しみに暮れていました。波動薬の服用後3日で、7割方の改善が見られ、自らの足で家の周りを歩けるようになり、熱は下がり再び彼女からは笑顔が見られるようになりました。家族の皆さんも大変喜び感謝の気持ちで一杯となりました。また、毎日のように重い荷物を運ぶ数名のポーターは一晩のうちに体の痛みが和らぎ大変な喜びようでした。2人の実践者はスワミのはかりしれない愛とあわれみに深く触れ、神の癒やし手による奇跡を目撃する機会を与えられたことに感謝しました。

9月にはイタリアのベニスでシニア実践者向けのワークショップが行われました。キャンプにも参加した9名の参加者全員が事前にテキストを全て予習するなど、大変勤勉なグループでした。参加者の献身的な熱意によって、このコースはたったの3日で終了することができました。全員が試験に合格し、サイラムポータンタイザーを受領する資格を得ました。このワークショップを成功に導いた背景にはイタリア人世話人の存在があります。彼は定期的に実践者の会合を設け、体験談の分かち合いを行い参加者の熱意の維持に努めたのです。

他の国々や地域においてもこうした会合や新規コースを行うことを強く希望いたします。それは、こうした活動によって情熱やインスピレーションを授かり、より多くの熱意と愛、帰依心を持ってこの奉仕の道歩み、ますます主に近づくことに他ならないからです。

サイへの愛ある奉仕の中で
アガルバル・ジット

追伸：皆さんご存じのように、日々の食事内容は病気を癒やす上で、また健康を維持する上でも極めて重要な働きをします。わたしは最近、以下の3つの興味深く有益なウェブサイトに出会いました。

1. <http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail>

このサイトは酸性とアルカリ性の食べ物を区別する上で大変有用なものです。

2. <http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free>

この途方もないビデオは、神経硬化症を克服したある医師の自伝の物語です。彼女はこの病により体を動かすことができず、記憶喪失や運動能力の欠陥を患いました。この医師は自らの食事内容を劇的に変えることによって、生死を賭けた実験を行ったのです。全ての人にとってこのビデオは有益なものであると信じています。本当に人生を変える物語です。

2. http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=BQR0UVWB8to60A

科学者は記憶や他の精神機能は年齢と共に衰えると信じてきました。しかし、もはやそうではなくなりました。今日、脳は、年齢に関係なく、新たな神経細胞を形成し、新たな神経通路を創造することがわかっています。この記事の中で、米国のハーバードメディカルスクールの専門家（脳・記憶）が自らの脳を健康に保つ為に行っていることを記述しています。大変興味深く有益な情報です。

🌀 コンボを使った処方例 🌀

1. 臀部と足のけが ^{01272J...India}

96歳になる女性が、転んでおしりと右足の骨を折りました。高齢にもかかわらず、対症療法の医師は、歩行が可能となるように麻酔を打つての手術を行うことを決めました。波動薬実践者は、術後の回復のため以下の処方を行いました。

#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD (一日6回)

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS (一日3回)

45日後、患者さんは一人でベッドから起き上がるようになりました。数週間後、彼女はエネルギーに満たされるのを新たに感じました。波動薬を服用した更なる恩恵の一つは記憶が改善され、もの忘れをしなくなったことでした。実践者のコメントは、全ての患者さんの中にスワミを見て、あたたかい心で会話をし、スワミに祈りを捧げ、最大限の帰依心を持って奉仕を行うとき、レメディは奇跡的な効果をもたらすということでした。

サイラムポーテンタイザーでは以下の処方となります:

#1. NM3 Bone I + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM67 Calcium + OM18 Sacral & Lumbar + OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR21 Injury + BR23 Skeletal + SM28 Injury + SM36 Skeletal + SR457 Bone + SR573 Osteoporosis...6TD (一日6回)

#2. NM4 Brain 2 + NM5 Brain Tissue Salts + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + SM5 Peace & Love Align. + SM41 Uplift + SR325 Rescue + SR434 Larch + SR437 Oak + SR438 Olive + SR546 Baryta Carb (30C)...TDS (一日3回)

+++++

2. 高血圧 ^{2799...UK}

過去15年間、高血圧(160/100)を患っていた48歳の男性が波動薬実践者に会いました。彼は対症療法の薬を服用していましたが効果はありませんでした。以下の波動薬が処方され、2週間後に症状の経過報告がなされることとなりました。

CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities...TDS (一日3回)

2週間後、血圧は140/80に下がり、その後の更に2週間後、彼の血圧は通常のレベルである125/70へと落ち着いたとの報告がありました。彼の担当医はこうした症状の改善に伴って、対症療法の薬の服用量を減らしました。波動薬実践者は彼に、上記の処方薬を6ヶ月間はそのまま継続し、その後徐々に一日1回へと処方回数を減らすよう告げました。

高血圧という単独の症例に対して、この処方例では多くのコンボが組み合わせられていることに疑問を持つ方もおられるかもしれません。この経験豊かな実践者は、長年対症療法の薬の効果がないことから、別の問題

を抱えていることの可能性を考慮しました。そこで、彼女は精神・感情のストレスと神経システムの虚弱のためのコンボを含めたのです。

サイラムマシーンでの処方では以下ようになります。

NM2 Blood + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM37 Acidity + NM57 Heart Palpitations + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + NM95 Rescue Plus + OM1 Blood + OM7 Heart + BR2 Blood Sugar + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM11 Blood Pressure + SM15 Circulation + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR433 Impatiens + SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain (Pons) + SR523 Pituitary Posterior + SR531 Suprarenal/Adrenal Gland + SR535 Thymus Gland.

+++++

3. 観葉植物の回復 00275J...India

この実践者は真菌感染により葉に白い斑点が出てしまう症状に罹ってしまった観葉植物ブラフマカマルへの対処として、**CC1.2 Plant tonic** の一滴を0.5リットルの水に入れ、毎日それをスプレーしました。2,3日中に、白い斑点は消え始め、新しい葉が出てきて、つぼみ一つが開きました。もう一つの観葉植物の葉はしばみかけていたのですが、同じような処置を施したところ、たった一回のスプレーで回復し始めました。

108のコンボをお持ちでなければ、植物の病気や成長にかかわる処方は以下の通りです。

NM2 Blood + NM3 Bone + NM12 Combination 12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR325 Rescue + SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR432 Hornbeam + SR566 Fungi-pathogenic.

これをアルコールを媒体として作製スPOINT形式の容器に保存します。この容器から5滴を1リットルの水に入れ、菌に感染、あるいは弱っている植物に振りかけます。

+++++

4. 緑内障 1176...Bosnia

同じメガネを使用しても以前よりも視力が落ちたことを実感した76歳の女性実践者は、2年前に眼科の検診を受けました。検査の結果、眼科医は、この実践者の父親と同じく緑内障であることを告げました。両目の眼圧は約32 mmHgでした。右目に関しては弱視になってしまっているためメガネはもはや役立たないとも告げられました。この実践者の父親は以前同じような症状を患っていて、その結果高齢時に、結局全盲となったことから、この実践者はこのことが気がかりでした。彼女は眼圧を下げるCosoptと呼ばれる目薬を処方され、2ヶ月後の再検診では、眼圧はおおよそ20 mmHgにまで下がりました。しかしながら、この目薬によってアレルギー反応が出てしまい、舌が腫れてしまったので、服用を中止せざるを得ませんでした。新たな目薬(Xalatan)が処方されましたが、これにより、目の炎症が起きたので、こちらも使用を中止しました。実践者は以下のコンボにより症状に対処しました。

NM17 Eye + NM48 Vitamin Eye Compound + NM109 Vision + BR20 Eye + SR454 Aqueous Humour + SR465 CN2: Optic...TDS (一日3回)

しばらくした後108のコンボが与えられた彼女は、以下の処方を行いました。

CC7.1 Eye tonic + CC7.4 Eye defect + CC7.5 Glaucoma...TDS (一日3回)

波動薬での治療を開始してから、彼女の視力は徐々に向上し約25%の改善が見られ、眼圧も15から20 mmHgの間に安定しました。現在も彼女は上記の波動薬の服用を続けています。

+++++

5. 脱毛症 2640...India

頭部の後ろに2つの円形脱毛を患う女性が実践者を訪ねました。この脱毛部分は近接していて、一つは直径1インチ(約2.5cm)もう一つは半インチ(約1.25cm)でした。彼女は2年前から患っており、以下のコンボが処方されました。

NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306 Phosphorus + SR318 Thuja + SR319 Thyroid Gland...TDS

4ヶ月後に、この2つの箇所にはふさふさとした毛髪がよみがえりました。

108のコンボでは **CC11.2 Hair problems** の処方となります。

+++++

6. うつ ^{2365...Belgium}

34歳の女性は、記憶にある限りの長い期間、うつ状態にありました。彼女は離婚し、2人の子供がいましたが、自身の病状のために、子供たちは他に預けられていました。彼女は恐怖心、悲しみ、不安に苛まれ、ヒステリックで、絶えず頭痛を患い、頭頂の不快感にも悩まされ、食欲不振で虚弱でした。医師によれば、肉体的には何も悪いところがないということで、以下の波動薬が処方されました。

#1. NM6 Calming + NM12 Combination 12 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM39 Tension + SR360 VIBGYOR + SR561 Vitamin Balance...TDS. (一日3回)

#2. 足のマッサージ用に SR383 Cuprum Met をオリーブオイルで作製...OD. (一日1回)

1週間すると著しい改善が見られ、彼女は気持ちも明るくなりました。更に1ヶ月経つと、彼女はとても幸福な気持ちになり、うつ状態ではなくなりました。2週間後の実践者との再診まで彼女は服用を続けましたが、完全に回復しました。

108のコンボでは **CC15.1** となります。

☪ 健康に関するアドバイス ☪

睡眠は十分ですか？

仕事で会議が続いたり、大切な人との争い事などの後には、8時間の熟睡を確保するのは難しいように見えます。しかし実際には、逆に睡眠不足そのものによってストレスに対処するのが難しくなるため、そのような厳しい局面こそ休息が必要となります。もう寝返りをうつ必要はありません。ストレスにさらされても十分な睡眠を確保する方法について以下の方法があります。

就寝時の憂鬱を克服するための、行動計画

ベッドや布団、あるいはベッドルーム（寝室）で仕事をしない。シーツや枕を仮の机に見立ててしまうと、ベッドを休みの場所として見なすことが難しくなります。ですから、ラップトップコンピューターや電話、その他の電子機器を就寝前には片付けておきましょう。こうした機器から発せられる人工的な明かりは自然の睡眠のサイクルを妨げることがあります。



適切な時間に布団に入ること（定時の就寝を習慣にしましょう）

特にやるべき仕事がたくさんある時、徹夜をしてでもその仕事をやり遂げたいという誘惑に駆られるかもしれません。しかし、夜更かしをすると次の日に集中するのがずっと難しくなります。朝日が出るまで、夜更かししているのが習慣になると、学習能力が損なわれ、不安にかられることがあるかもしれません（それがまたストレスになります）。一定の就寝時間を守ることで、翌朝には事態は改善しているかもしれません。

オン（活動モード）とオフ（就寝モード）の間に時間を設ける

活動の終わりの時間と布団に入り込む時間の際にリラックスする時間を設けることは大切です。温かいシャワーを浴びたり、ハーブティーを飲んだりしましょう。心配事でなかなか寝付けない時には、その問題を紙に書き出しましょう。あるいはこころが休まる音楽に浸ってのんびりしましょう。

昼寝の活用

もし、前夜、ストレスによって熟睡できなかった時には、翌日、昼寝をしてみましょう。10分から20分で気持ちもリフレッシュして、頭が冴えることでしょう。昼寝は午後までに済ませ、夜には熟睡できるようにしましょう。

(出典) <http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt>

+++++

皮膚癌とは？

皮膚癌という言葉は皮膚に影響する様々な癌の状態を表すために用いられます。皮膚癌には2つの種類があり、黒色腫（メラノーマ）とそうでないものに分けられます。メラノーマでない種類は最もよく見られるものであり、最も治癒されやすいタイプです。メラノーマは、早期治療によって治癒が可能ですが、皮膚癌の最も破壊的な形です。

メラノーマでない種類の皮膚癌にはいくつかの異なる種類があります。Melanoma is in a class all on its own.

基底細胞癌（めったに転移せず、通例治癒可能な皮膚癌）

この皮膚癌は表皮の最も深い部分(基底層)で生じます。皮膚癌のうちの75%がこのタイプで、顔など、日光によく当たる箇所に生じます。最もよく見られる形は白っぽい小さなおできのようなものや、あるいは、パールやピンク、赤色の腫れ物のように見えます。これらの癌はゆっくりと広がりますが、治療によく反応します。

扁平上皮癌腫

この癌も表皮で生じますが、表層部分となります。これらは赤みがかったなめらかでない皮膚にあるおできのように見えます。基底細胞癌と同じ体の部位に生じることもあります。この2つの皮膚癌の大きな違いは扁平上皮細胞癌が広がりやすく、健康全体にとって大きな脅威となることです。

黒色腫（メラノーマ）

メラノーマもまた日光にさらされることと関連していますが、背中や下肢といった部位での重度の日焼けの積み重ねとより密接な関係を持ちます。メラノーマは上記の2つの皮膚癌に比べてずっとまれな症状ですが、症状としてはずっと深刻です。というのは、この癌は他の器官に転移して死に至ることもあるからです。メラノーマは皮膚の中で色を生み出すメラニン細胞の中で発生します。これらの細胞は夏、シミやソバカスを生成し、しばしば（いつもではありませんが）それらは茶色や黒色の（実際には良性の）がん細胞に変わります。こうした段階での早めに処置により癌の予防が可能です。

皮膚癌を防ぐ

日光が皮膚に有害である理由は、日光には危険な紫外線が含まれているからです。この紫外線から子供やあなた自身を守る方法はいくつか以下に列挙します。

直射日光への過度な露出を避けましょう。特に午前10時から午後4時までの間の日差しの強い時間帯は重要です。紫外線は天気の良い日であっても曇りの日であっても同じように強力であることを忘れないように。

日焼け止めクリームを活用しましょう。SPF15かそれ以上の効能範囲の広いものを使うこと。肌の白い人はSPF30かそれ以上のものをお勧めします。外出時の20分から30分前に肌に塗り、外出後は2時間毎に塗りましょう。

日差しから守るような服を着ましょう。例えば、縁の大きな帽子や、サングラス、きめ細かい生地の服などです。濃い色の服はより効果があります。

あなたのお肌について知りましょう。特にしみやそばかすなど、お肌の変化をチェックしてください。これに関しては、以下のABCDEの項目を使って簡単に確認することが可能な特定の要因について認識するとよいでしょう。

ABCDEとは何でしょう？

お肌の変化を知るためにどのような点に注意したらよいか、簡単にまとめたものです。お肌の変化を容易に知るための留意すべき点として「不均衡」が目安となります。しみやそばかすに凹凸がありますか？

- A. は「不規則な縁・周り」を表します。気になる部分の周辺に注目しましょう。
- B. は「色の多様性」を表します。患部には複数の色が見られますか？
- C. は「大きさ」を表します。それは直径6ミリ以上ですか？
- D. は悪化を表します。色、サイズ、症状は変化しましたか？

皮膚がんに対処する

皮膚がんは早期に対処すると完治の確率が高いという良い知らせがあります。メラノーマもこれに含まれます。上記のような皮膚の変化に気づくことがありましたら、医師の診断を受けると良いでしょう。その際には生体組織検査によって皮膚がんの有無を確認するかもしれません。

皮膚がんの種類や進行状況によって、処置としては簡単な手術、もしくは、放射線や化学療法といった集中したものとなるかもしれません。

皮膚がんの中には、すでに治療を受けたとしても再発性のあるものがあります。従って、特に過去、皮膚がんの診断を受けた場合には定期的に検査を受けることが大切となります。

出典: *What You Need To Know About Skin Cancer*. Rockville, MD.: National Cancer Institute.: 2005. (Accessed October 17, 2009 at <http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin>.)

この波動薬通信では、教育的な目的のための記事や情報を提供しています。従って、これらは対症療法における医療上の助言を意味するものではありません。

患者さんの特定の症状に関しては対症療法の専門医に相談されるようお伝えください。

☞ 質問コーナー ☞

1. 質問: レメディを作製する時、あるいは108のコンボのボトル容器にアルコールを足す際の「振る動作」についてよく理解していません。説明をお願いします。

回答: 多くの実践者のみなさんがこのことについて混乱しているようです。以前の通信でこの作業を取り上げた際にも、大変重要な事柄として認識をしていました。この機会を利用して、過去の資料も全て含め整理してみたいと思います。これまでに更なる調査・研究を行ってきた事も踏まえて、下記のような正しい手順をお示ししたいと思います。

- a) 砂糖粒に波動薬の原液を1滴加える際には、ボトルは平面で8の字を描くようにして9回振りします。

- b) 砂糖粒から水へと波動を転写する場合、最大で1リットルの水に5粒を入れ金属製でないかき混ぜ棒で粒が解けるまでかき混ぜます。
- c) 波動薬原液から水に転写する場合、200mlの水に1, 2滴を入れ9回、良く振り（かき混ぜ）ます。
- d) 大量の波動薬水を作るには、1000mlの波動薬水を最大20リットルの水に入れ9回かき混ぜます。
- e) 108のコンボボックス内のボトルの原液が少なくなってきたら、ボトルの3分の2までアルコールで満たし、片方の手の平にボトルの底を当てるようにして9回振ります。
- f) レメディをクリームやジェル、オイルなどに転写する場合には、（例えばクリームの場合であれば）約50mlのクリームに数滴の波動薬液を加えて、非金属性のかき混ぜ棒でかき混ぜます。

+++++

2. 質問: 波動薬は砂糖粒としての形態で摂るよりも、水に転写した方が強力であるというのは本当ですか？

回答: はい、何年にもわたって、多くの実践者の方々から（また、それは私たちの個人的な体験でもあるのですが）水に転写した波動薬はより早く効くという報告を戴いています。この理由として、

- ① 全ての媒体の中で水の記憶保持能力が最も優れていること
- ② 人体の70%近くが水分であり、水からの波動情報吸収が早く、広範囲にわたることが可能なこと

が挙げられます。従って、状況が許す限り、200mlの水に砂糖粒を5つ溶かして服用するよう患者さんに助言することは価値あることです。一回の服用量は1ティースプーン（5ml）で十分です。ガラス製もしくはプラスチック製（非金属性）の容器をもちいること、また、携帯電話、コンピューター、直射日光を避けるといった通常の注意事項を患者さんに伝えることを忘れずに。御自身の家族の方々の服用にはできるだけ水での服用をお勧めします。

波動水はかなりの日数で効果を持続します。是非、お試しください。その結果に驚かれることでしょう。

+++++

3. 質問: 妊婦さんへの波動薬の副作用はありませんか？

回答: 大丈夫です。108のコンボあるいはサイラムポーテンタイザーで作ったいかなるレメディにも副作用がありません。（加えて、妊娠中の標準レメディ：例えば **Pregnancy tonic**）を処方するのもよいでしょう。妊婦さんには担当医による通常の妊娠中の検診及び胎児検診を受けるよう伝えることを忘れずに。

+++++

3. 質問: 波動薬を処方する際の実践者の肉体的・精神的健康はどのように波動薬に作用するでしょうか？例えば、私自身に高熱があったり、片頭痛があったりする際に波動薬を処方できるものなのでしょうか？また、ストレスや精神的な落ち込み、悲しみがある時に処方が可能でしょうか？


回答: 実践者が肉体的、精神的に良好であることは良いことですが、もし、そうでなくても、少なくとも次の点について確かであれば、波動薬を処方することは可能です。

- ① 明確に思考ができること
- ② 癒しのプロセスを始めるにあたってスワミへの御加護と御指示を求めるときくもりのないところで祈りを捧げることができること

一方、愛に満ちたハートでこのようなセヴァに携わり、患者さんの問題に手を尽くしている時、自身の悲しみや精神的落ち込みなどがしばしば克服されることがあります。

+++++

実践者のみなさん：アガルバル先生への質問がありましたら、 news@vibrionics.org までお送りください。



☪ 治癒者の中の治癒者であられるスワミの御言葉 ☪

“あらゆる瞬間が神を想うことで満たされるべきです。「もし、全ての時間が神を想うことに費やされるのであれば、どうやって自らの仕事を行うことが可能なのか？」と思うかもしれません。神の仕事とあなたの仕事を区別してはなりません。あなたの仕事は神の仕事です。なぜならあなた自身が神だからです。礼拝所で行う全てのことが神の仕事であって、その他の場所で行う仕事があなただけの仕事であると考えてはなりません。そのような分離感を心の中にのさばらせてはなりません。あなたのハートが神の玉座なのです。内なるハートに目を向けなさい。この真理を理解し、この真理に従って行動する人こそが真の人間と言えます。

サティアサイババ、御講話ガネーシャチャトルティ 2000

「あらゆる形態の奉仕は、どの場所で行われようとも、本質的には霊的規律を必要とするものであり、精神の浄化を伴うものです。そうした奉仕への心的態度によって導かれたものでなければ、奉仕への衝動は萎え、干からびてしまうでしょう。あるいはプライドや虚栄といったものに迷い込んでしまうかもしれません。少しでも考えてみてください。あなたは神に奉仕しているのですか？それとも神があなたに奉仕しているのですか？お腹のすいた子にミルクを、また道端で凍えている人に毛布を捧げるとき、あなたは神からの贈り物を、神からのもう一つの贈り物である存在の手に単に移しているに過ぎないのです。

サティアサイババ - サナタナサラチ、1993年12月

☪ お知らせ ☪

ワークショップ予定

- ❖ 英国 ロンドン、ジュニア波動薬実践者ワークショップ 2012年9月27から28日
連絡先：Pavalam Gunapathy 電話020-8204 2114 email: pavalam1@hotmail.co.uk
- ❖ ポーランド、ロクロー、ジュニア波動薬実践者ワークショップ、およびアシスタント波動薬実践者のためのリフレッシュャーコース、2013年4月6日、7日
- ❖ ポーランド(場所は追ってお知らせします) シニア波動薬実践者向けワークショップ 2013年9月27-29日
ポーランドで行われる全てのワークショップの連絡先：Dariusz Hebisz 電話+48 606 879 339、email: wibronika@op.pl

❖ インド、マハラシュトラ、ナグプール、ジュニア波動薬実践者ワークショップ 2012年10月13日ー14日

連絡先 : Ashok Ghatol 電話 9637-899 113 email : vc_2005@rediffmail.com

❖ インド、パンジャブ: アシスタント波動薬実践者向けワークショップ、2012年12月1日、2日

連絡先 : Pushkar Mehta 電話 : 9958-995 234、email : prmehta11@yahoo.com

❖ インド、ニューデリー: アシスタント波動薬実践者向けワークショップ、2012年12月8日ー9日、シニア波動薬実践者向けワークショップ 2012年12月10ー19日

連絡先 : Vinod Nagpal 電話 : 011-2613 2389、email : vinodknagpal@gmail.com

❖ インド、ムンバイ、(ダルマクシエトラ: アシスタント波動薬実践者向けワークショップ、2012年12月21日ー22日、リフレッシュャーワークショップ、2012年12月23日)

連絡先 : Sandip Kulkarni 電話 : 9869-998 069、email : sanket265@yahoo.co.in

米国、コネクティカット州ハートフォード、ジュニア波動薬実践者ワークショップ 2012年10月20日ー21日

連絡先 : スーザン : sairamhealing@gmail.com

ワークショップ講師のみなさんへ：ワークショップの予定がありましたら
99sairam@vibrionics.org までお知らせください。

Eメールアドレスが将来変わる方はできるだけ早くお知らせください。また波動薬実践者の方でこの波動薬通信に興味を示されそうな方がおられましたら、news@vibrionics.org まで御連絡くださるようにお伝えください。

この波動薬通信は患者のみなさんとも分かち合っていてかまいません。患者のみなさんからの質問はみなさんの研究や求めている答えのヒントとなるかもしれません。ご協力ありがとうございます。

ウェブサイトはこちらです。www.vibrionics.org 実践者ポータルサイトへのアクセスには実践者登録番号が必要となります。

ジェイサイラム

サイ波動薬...誰にでも手の届く卓越した無料の医療を目指して